



# PAPER

WALL TILE 25x60 10"x24"

**MCN**  
CERAMICHE

PAPER

PAPER MOSAICO GRIGIO 25x60



PAPER DECORO LEAF SALVIA (A+B+C) 25x60 / ASPEN HONEY 20x120 RETTIFICATO



02

AVIO/BIANCO

03

04 LEAF AVIO

PAPER DECORO LEAF AVIO 25x60 (A+B+C)



05

PAPER DECORO LEAF AVIO 25x60 (A+B+C) / MATERIA WHITE 60x60 RETTIFICATO

SALVIA/BIANCO



08 LEAF SALVIA

PAPER DECORO LEAF SALVIA 25x60 (A+B+C)



09


PAPER DECORO LEAF SALVIA 25x60 (A+B+C) / ASPEN HONEY 20x120 RETTIFICATO

GRIGIO/BIANCO




# PAPER

25x60 10"x24"



25x60 Paper Bianco 9



25x60 Paper Salvia 9



25x60 Paper Grigio 9



25x60 Paper Avio 9



25x60 Paper Mosaico Salvia 9



25x60 Paper Mosaico Grigio 9



25x60 Paper Mosaico Avio 9



30x30 Paper Mosaico SURETE Salvia 11



30x30 Paper Mosaico SURETE Grigio 11



30x30 Paper Mosaico SURETE Avio 11



4,8x60 Paper listello Felce Salvia (5 soggetti misti) 6



4,8x60 Paper listello Felce Grigio (5 soggetti misti) 6



4,8x60 Paper listello Felce Avio (5 soggetti misti) 6



25x60 Paper Decoro Leaf Salvia\* (3 soggetti: A-B-C) 9

rivestimento in bicottura Double-fired wall tile  
spessore thickness 8 mm

# PAPER

rivestimento wall tile

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 APPENDICE L BIII GL

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	NORMA NORM	PAPER
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT	UNI EN ISO 10545-3	CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION		CONFORME IN ACCORDANCE
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	CONFORME IN ACCORDANCE
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		CONFORME IN ACCORDANCE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	CONFORME IN ACCORDANCE
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	CONFORME IN ACCORDANCE
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	CONFORME IN ACCORDANCE
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	CONFORME IN ACCORDANCE

PAPER	mq/scatola	kg/scatola	colli/pallet	mq/pallet	kg/pallet
Rivestimento 25x60	1,35	19,20	48	64,80	921,60
Mosaico 25x60	1,35	19,20	48	64,80	921,60
Decoro Leaf 25x60 Soggetto A	1,35	19,20	48	64,80	921,60
Decoro Leaf 25x60 Soggetto B	1,35	19,20	48	64,80	921,60
Decoro Leaf 25x60 Soggetto C	1,35	19,20	48	64,80	921,60

\* Soggetti inscatolati separatamente, per composizione completa ordine minimo un collo per soggetto.  
Subjects boxed separately, for complete composition minimum order one package per subject.



MADE IN ITALY



**MGM Ceramiche**

Via Cimabue, 1/A - 42014 Castellarano (RE)

Tel. +39 0536 078551 - Fax +39 0536 077131

info@mgmceramiche.it

[www.mgmceramiche.it](http://www.mgmceramiche.it)