



**URBAN** 20x100 8"x40"



URBAN

URBAN WHITE, ECRÙ, ROPE, SMOKE 20x100











20 ECRU'



21

URBAN ECRU' 20x100












# URBAN

20x100 8"x40"

pavimento in gres porcellanato  
porcelain stoneware floor tile  
spessore thickness 9,5 mm



20x100 Urban Smoke 6



20x100 Urban White 6




20x100 Urban Ecrù 6




20x100 Urban Rope 6


## pezzi speciali special trims



6x100 Battiscopa 6



20x100 Gradino Frontale



20x100 Gradino Angolare

I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

URBAN	mq/scatola	kg/scatola	colli/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x100	1,20	24,80	36	43,20	900

# URBAN

pavimento in gres porcellanato porcelain stoneware floor

## NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	URBANY
ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY
RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLY
<b>PEI</b> RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTENCE TO SURFACE ABRASION	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	5
RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
ESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	EN ISO 10545/13	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	EN ISO 10545/5	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R9
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0-V4	V3

### PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA MGM SUGGERISCE DI:

- MANTENERE 2 mm DI FUGA PER POSE MONOFORMATO.
- MISCELARE IL CONTENUTO DI MINIMO TRE SCATOLE.

### FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, MGM RECOMMENDS:

- MAINTENING A JOINT OF 2 mm FOR SINGLE FORMAT.
- TO MIX THE CONTENT OF MINIMUM 3 CARTONS.

### POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE MGM SUGGÈRE DE:

- MAINTENIR 2 mm DE JOINTE POUR LA POSE DES MONOFORMATS.
- MÉLANGER LE CONTENU DE MINIMUM 3 BOITES.



MADE IN ITALY





**MGM Ceramiche**

Via Cimabue, 1/A - 42014 Castellarano (RE) - Tel. +39 0536 078551 - Fax +39 0536 077131

[info@mgmceramiche.it](mailto:info@mgmceramiche.it)

[www.mgmceramiche.it](http://www.mgmceramiche.it)



# URBAN

25x60 cm 10" x 24"



urban rope, urban cementina rope/ecrù, pavimento urban ecrù





urban white, urban ecrù, urban muretto ecrù/white, urban listello eden ecrù/white pavimento urban ecrù



urban cementina smoke/white, pavimento urban white



urban cementina rope/ecrù



urban white, urban smoke, urban muretto smoke/white, urban listello eden smoke/white, pavimento urban smoke





urban ecrù, urban rope, urban muretto rope/ecrù, urban listello eden rope/ecrù, urban mosaico 5x5 rope/ecrù,  
pavimento urban rope



## RIVESTIMENTO IN BICOTTURA DOUBLE-FIRED WALL TILE

25x60 cm 10"x24"  $\pm$  8,5 mm

25x60 Urban White

8



25x60 Urban White

8



25x60 Urban Ecrù

8



25x60 Urban Smoke

8



25x60 Urban Ecrù

8



25x60 Urban Rope

8



25x60 Urban Muretto Smoke/White

8



25x60 Urban Muretto Ecrù/White

8



25x60 Urban Muretto Rope/Ecrù

8



4,8x60 Urban Listello Eden Smoke/White

4 soggetti

6



4,8x60 Urban Listello Eden Ecrù/White

4 soggetti

6



4,8x60 Urban Listello Eden Rope/Ecrù

4 soggetti

6



30x30 Urban Mosaico 5x5 Smoke/White

11



30x30 Urban Mosaico 5x5 Ecrù/White

11



30x30 Urban Mosaico 5x5 Rope/Ecrù

11

Guarda la gamma completa Urban/Hangar pavimenti a  
View the complete range floor tile Urban/Hangar collection at  
**pag. 224/132**

URBAN	mq/scatola	kg/scatola	colli/pallet	mq/pallet	kg/pallet
25x60 Rivestimento	1,20	17,00	48	57,60	816,00
25x60 Muretto	1,20	17,00	48	57,60	816,00
20x100 Pavimento	1,20	24,80	36	43,20	900,00
Hangar 60x60 Pavimento	1,08	22,70	40	43,20	908,00

Contributo spese imballo euro 8,50/pal. netto



25x60 Urban Cementina Smoke/White

4 soggetti



25x60 Urban Cementina Rope/Ecrù

4 soggetti



25x60 Urban Cementina Smoke/White



25x60 Urban Cementina Rope/Ecrù



25x60 Urban Cementina Smoke/White




25x60 Urban Cementina Rope/Ecrù

PAVIMENTO COORDINATO IN GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE CO-ORDINATED FLOOR TILE20x100 cm 8"x40"  $\pm$  9,5 mm

V3



20x100 Urban White



20x100 Urban Ecrù



20x100 Urban Smoke




20x100 Urban Rope

PAVIMENTO CONSIGLIATO IN GRES PORCELLANATO. RETTIFICATO  
RECTIFIED. SUGGESTED PORCELAIN STONEWARE FLOOR TILE60x60 cm 24"x24"  $\pm$  9,5 mm

V3



Hangar White Rettificato  
€ 35,70 mq ■ 3



Hangar Grey Rettificato  
€ 35,70 mq ■ 3



Hangar Taupe Rettificato  
€ 35,70 mq ■ 3