


# DOLOMITI



GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★  
**MONOCIBEC®**  
FINCIBEC GROUP

**Dolomite è la nuova collezione di pavimenti dal carattere deciso e dalla forte personalità che Monocibec dedica alla progettazione di interni ed esterni.** I colori intensi e luminosi, attraversati da sottili venature e da sfumature dai toni più caldi rimandano all'estetica delle quarziti, la famiglia di pietre naturali che ha fornito l'ispirazione per la collezione.

*Dolomite is the new collection of flooring with a strong character and a strong personality that Monocibec dedicates to interior and exterior design. The intense and bright colours, crossed by thin veins and warmer tone shades recall the quartzite aesthetics, the family of natural stones that provided the inspiration for the collection.*

## INDICE




white

PAG. 05



moon

PAG. 11




grey

PAG. 17



dark

PAG. 27




dust

PAG. 33



sunset

PAG. 33



taupe

PAG. 46

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP

gres fine porcellanato  
fine porcelain stoneware

## C7 colori ■ colours



white

moon

grey

dark

dust

sunset

taupe

10 / 9 mm spessore ■ tickness

20 mm **MAJOR** spessore ■ tickness

## C6 formati ■ sizes

60 x 120 . 45 x 90 . 60 x 60 . 30 x 60 . 30 x 30 . 15 x 15

## C1 formato ■ size

50 x 100

## C1 superficie ■ surface

naturale . natural

## C1 superficie ■ surface

grip

## C1 bordo ■ edge


rettificato . rectified

## C2 bordi ■ edges

rettificato . rectified - naturale . natural

DOLOMITE

white



white  
DOLOMITE



AMBIENTE REALIZZATO CON:  
SETTING REALIZED WITH:

*White 45x90*  
*White Muretto 30x60*




white  
DOLOMITE



DOLOMITE

moon



moon  
DOLOMITE



AMBIENTE REALIZZATO CON:  
SETTING REALIZED WITH:

*Moon 45x90*

*Major Moon 50x100*

*Pezzi speciali pools&wellness  
(pools&wellness special pieces)*







moon  
DOLOMITE



DOLOMITE

grey



grey  
DOLOMITE



AMBIENTE REALIZZATO CON:  
SETTING REALIZED WITH:

*Grey 60x120*  
*Major Grey 50x100*



grey  
DOLOMITE




grey  
DOLOMITE



AMBIENTE REALIZZATO CON:  
SETTING REALIZED WITH:  
*Grey 45x90*




grey  
DOLOMITE




DOLOMITE

dark



dark  
DOLOMITE




AMBIENTE REALIZZATO CON:  
SETTING REALIZED WITH:

*Dark 60x120*  
*Major Dark 50x100*






dark  
DOLOMITE



DOLOMITE

dust

sunset



dust  
sunset  
DOLOMITE



AMBIENTE REALIZZATO CON:  
SETTING REALIZED WITH:

*Sunset 60x120*  
*Dust 60x60*  
*Sunset Mosaico 4,7x4,7*

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

gres fine porcellanato  
fine porcelain stoneware



dust  
DOLOMITE



★★★★★  
**MONOCIBEC®**  
FINCIBEC GROUP

gres fine porcellanato  
fine porcelain stoneware




sunset  
DOLOMITE



## GREY



60x120 . 24"x47" nat. rett.  
92904 GREY  
■ 141




60x60 . 24"x24" nat. rett.  
92892 GREY  
■ 105



45x90 . 18"x36" nat. rett.  
92898 GREY  
■ 125



30x60 . 12"x24" nat. rett.  
92886 GREY  
■ 89



• 30x30 . 12"x12" nat. rett.  
94631 GREY  
■ 141




• 15x15 . 6"x6" nat. rett.  
94637 GREY  
■ 159



30x60 . 12"x24" nat.  
92916 MOSAICO MURETTO GREY  
■ 190



4,7x4,7 . 1,8"x1,8" mosaico su rete  
30x30 . 12"x12" nat.  
92923 MOSAICO GREY  
■ 199



\* 2,5x2,5 . 1"x1" mosaico su foglio  
30x30 . 12"x12" nat.  
95615 MOSAICO GREY  
■ 222

## MAJOR 20mm



50x100 . 20"x40" grip  
93507 GREY nat.  
93715 GREY rett.  
■ 141  
■ 154


\* Quantitativo minimo ordine 9 m<sup>2</sup>  
Minimum order quantity 9 m<sup>2</sup>

• Quantitativo minimo ordine 1 pallet  
Minimum order quantity 1 pallet

## MOON



60x120 . 24"x47" nat. rett.  
92905 MOON  
■ 141




60x60 . 24"x24" nat. rett.  
92893 MOON  
■ 105



45x90 . 18"x36" nat. rett.  
92899 MOON  
■ 125



30x60 . 12"x24" nat. rett.  
92887 MOON  
■ 89




• 30x30 . 12"x12" nat. rett.  
94632 MOON  
■ 141




• 15x15 . 6"x6" nat. rett.  
94638 MOON  
■ 159



30x60 . 12"x24" nat.  
92917 MOSAICO MURETTO MOON  
■ 190



4,7x4,7 . 1,8"x1,8" mosaico su rete  
30x30 . 12"x12" nat.  
92924 MOSAICO MOON  
■ 199



\* 2,5x2,5 . 1"x1" mosaico su foglio  
30x30 . 12"x12" nat.  
95616 MOSAICO MOON  
■ 222

## MAJOR 20mm



50x100 . 20"x40" grip  
93508 MOON nat.  
93716 MOON rett.  
■ 141  
■ 154

\* Quantitativo minimo ordine 9 m<sup>2</sup>  
Minimum order quantity 9 m<sup>2</sup>

• Quantitativo minimo ordine 1 pallet  
Minimum order quantity 1 pallet

## DUST



60x120 . 24"x47" nat. rett.  
92906 DUST  
■ 141



60x60 . 24"x24" nat. rett.  
92894 DUST  
■ 105



45x90 . 18"x36" nat. rett.  
92900 DUST  
■ 125



30x60 . 12"x24" nat. rett.  
92888 DUST  
■ 89




• 30x30 . 12"x12" nat. rett.  
94633 DUST  
■ 141




• 15x15 . 6"x6" nat. rett.  
94639 DUST  
■ 159



30x60 . 12"x24" nat.  
92918 MOSAICO MURETTO DUST  
■ 190



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"  
mosaico su rete  
30x30 . 12"x12" nat.  
92925 MOSAICO DUST  
■ 199



\* 2,5x2,5 . 1"x1"  
mosaico su foglio  
30x30 . 12"x12" nat.  
95617 MOSAICO DUST  
■ 222

## MAJOR 20mm




50x100 . 20"x40" grip  
93506 DUST nat.  
93714 DUST rett.  
■ 141  
■ 154

\* Quantitativo minimo ordine 9 m<sup>2</sup>  
Minimum order quantity 9 m<sup>2</sup>  
  
\* Quantitativo minimo ordine 1 pallet  
Minimum order quantity 1 pallet

## DARK




60x120 . 24"x47" nat. rett.  
92908 DARK  
■ 141



60x60 . 24"x24" nat. rett.  
92896 DARK  
■ 105



45x90 . 18"x36" nat. rett.  
92902 DARK  
■ 125



30x60 . 12"x24" nat. rett.  
92890 DARK  
■ 89




• 30x30 . 12"x12" nat. rett.  
94634 DARK  
■ 141




• 15x15 . 6"x6" nat. rett.  
94640 DARK  
■ 159



30x60 . 12"x24" nat.  
92920 MOSAICO MURETTO DARK  
■ 190



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"  
mosaico su rete  
30x30 . 12"x12" nat.  
92926 MOSAICO DARK  
■ 199



\* 2,5x2,5 . 1"x1"  
mosaico su foglio  
30x30 . 12"x12" nat.  
95619 MOSAICO DARK  
■ 222

## MAJOR 20mm




50x100 . 20"x40" grip  
93505 DARK nat.  
93713 DARK rett.  
■ 141  
■ 154

\* Quantitativo minimo ordine 9 m<sup>2</sup>  
Minimum order quantity 9 m<sup>2</sup>  
  
\* Quantitativo minimo ordine 1 pallet  
Minimum order quantity 1 pallet

## SUNSET



60x120 . 24"x47" nat. rett.  
92907 SUNSET  
■ 141



60x60 . 24"x24" nat. rett.  
92895 SUNSET  
■ 105



45x90 . 18"x36" nat. rett.  
92901 SUNSET  
■ 125



30x60 . 12"x24" nat. rett.  
92889 SUNSET  
■ 89




• 30x30 . 12"x12" nat. rett.  
94635 SUNSET  
■ 141




• 15x15 . 6"x6" nat. rett.  
94641 SUNSET  
■ 159



30x60 . 12"x24" nat.  
92919 MOSAICO MURETTO SUNSET  
■ 190



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"  
mosaico su rete  
30x30 . 12"x12" nat.  
92928 MOSAICO SUNSET  
■ 199



\* 2,5x2,5 . 1"x1"  
mosaico su foglio  
30x30 . 12"x12" nat.  
95618 MOSAICO SUNSET  
■ 222

## MAJOR 20mm



50x100 . 20"x40" grip  
93504 SUNSET nat.  
93717 SUNSET rett.  
■ 141  
■ 154

\* Quantitativo minimo ordine 9 m<sup>2</sup>  
Minimum order quantity 9 m<sup>2</sup>

• Quantitativo minimo ordine 1 pallet  
Minimum order quantity 1 pallet



NATURALE




MAJOR




MOSAICO 2.5x2.5  
MAJOR



NATURALE  
MOSAICO 4.7x4.7




ANSI A 137.1  
DCOF  
WET > 0,42



B.C.R.A.  
D.M.L. n. 236 μ>0.4  
μ > 0.4



C5



V2

## WHITE



60x120 . 24"x47" nat. rett.  
92909 WHITE  
■ 141



60x60 . 24"x24" nat. rett.  
92897 WHITE  
■ 105



45x90 . 18"x36" nat. rett.  
92903 WHITE  
■ 125



30x60 . 12"x24" nat. rett.  
92891 WHITE  
■ 89



• 30x30 . 12"x12" nat. rett.  
94636 WHITE  
■ 141




• 15x15 . 6"x6" nat. rett.  
94642 WHITE  
■ 159



30x60 . 12"x24" nat.  
92922 MOSAICO MURETTO WHITE  
■ 190



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"  
mosaico su rete  
30x30 . 12"x12" nat.  
92927 MOSAICO WHITE  
■ 199



\* 2,5x2,5 . 1"x1"  
mosaico su foglio  
30x30 . 12"x12" nat.  
95620 MOSAICO WHITE  
■ 222

## MAJOR 20mm




\* Quantitativo minimo ordine 9 m<sup>2</sup>  
Minimum order quantity 9 m<sup>2</sup>

• Quantitativo minimo ordine 1 pallet  
Minimum order quantity 1 pallet

50x100 . 20"x40" grip  
93509 WHITE nat.  
93718 WHITE rett.  
■ 141  
■ 154



## TAUPE




60x120 . 24"x47" nat. rett.  
99441 TAUPE  
■ 141




30x60 . 12"x24" nat. rett.  
99349 TAUPE  
■ 89


## IMBALLI PACKAGING

	60x120	45x90	60x60	30x60	30x30	15x15	50x100 MAJOR NAT	50x100 MAJOR RETT
 Pc.	2	2	3	6	11	44	1	1
M <sup>2</sup>	1,44	0,81	1,08	1,08	1	0,99	0,5	0,5
Kg	34	21	22,5	22	23	17,91	22,7	20,5


  

	60x120	45x90	60x60	30x60	30x30	15x15	50x100 MAJOR NAT	50x100 MAJOR RETT
 Colli boxes	30	39	40	48	50	48	48	48
M <sup>2</sup>	43,2	31,59	43,20	51,84	50	47,52	24	24
Kg	1020	819	900	1056	1150	859,68	1089	984


## PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES 10/9 mm




5,4x60 . 2,1"x24"  
BATTISCOPIA  
● 17



30x60 . 12"x24"  
GRADINO  
● 63




33x120 . 13"x47"  
GRADONE COSTA RETTA  
● 240




33x120 . 13"x47"  
GRAD. ANG. COSTA RETTA DX/SX  
● 249

## PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES 20 mm MAJOR



50x100 . 20"x40"  
GRADONE CON TORO  
MAJOR GRIP NAT. ● 212




50x100 . 20"x40"  
GRADONE CON TORO  
MAJOR GRIP RETT. ● 222


50x100 . 20"x40"  
GRAD. ANG. CON TORO DX/SX  
MAJOR GRIP NAT. ● 245

50x100 . 20"x40"  
GRAD. ANG. CON TORO DX/SX  
MAJOR GRIP RETT. ● 247


## PEZZI SPECIALI POOLS&WELLNESS . POOLS&WELLNESS SPECIAL PIECES 20 mm MAJOR




25x50 . 10"x20"  
BORDO LINE RETTILINEO  
CON TORO ● 173




25x50 . 10"x20"  
ANGOLO LINE  
INTERNO CON TORO DX ● 184




25x50 . 10"x20"  
ANGOLO LINE  
INTERNO CON TORO SX ● 184




25x50 . 10"x20"  
ANGOLO LINE  
ESTERNO CON TORO SX ● 201




25x50 . 10"x20"  
ANGOLO LINE  
ESTERNO CON TORO DX ● 201




50x50 . 20"x20"  
ANGOLO CURVO LINE  
INTERNO CON TORO ● 247




25x25 . 10"x10"  
ANGOLO CURVO LINE  
ESTERNO CON TORO ● 247



25x50 . 10"x20"  
GRIGLIA  
25 cm ● 181




25x50 . 10"x20"  
ANGOLO GRIGLIA DX  
25 cm ● 184




25x50 . 10"x20"  
ANGOLO GRIGLIA SX  
25 cm ● 184


## VARIAZIONI CROMATICHE COLOURS VARIATIONS




V1 Aspecto uniforme  
Even appearance



V3 Media variazione  
Medium variation



V2 Lieve variazione  
Light variation



V4 Intensa variazione  
Strong variation

È indispensabile all'atto della  
posa, prelevare le piastrelle da  
più confezioni.

It is necessary to take the tiles  
from several different boxes  
when laying them.

## CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

**C1**

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero  
Floor tiles recommended for light pounding

**C4**

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante  
Floor tiles recommended for medium-heavy pounding

**C2**

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero  
Floor tiles recommended for medium-light pounding

**C5**

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso  
Floor tiles recommended for heavy uses

**C3**

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio  
Floor tiles recommended for medium pounding

### NOTE . NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. / Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. / Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative. / The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTING NORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMEN EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЦЕЛЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ EN 14411-G		VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALOR MEDIO MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC	
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		INAT	GRIP
		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 5 cm		
<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9% mm	± 0,6% MAX (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOТBETCTBYET	
<b>SPESORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5% mm	± 5,0% MAX (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOТBETCTBYET	
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75% mm	± 0,5% MAX (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOТBETCTBYET	
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75% mm	± 0,5% MAX (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOТBETCTBYET	
<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEDAD КРЯВИЗНА ПЛЯКЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75% mm	± 0,5% MAX (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOТBETCTBYET	
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCION DE AGUA ВОДОПОТЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3		≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXION ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4		S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOТBETCTBYET	
<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOC'S - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASION ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6		≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOТBETCTBYET	
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMESUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7 x 10 <sup>-6</sup> / °C
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOC'S THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOCOS THERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSE SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО ВООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATACION A LA HUMIDIDAD (EN MMM) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm/m
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSE SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО ВООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS- TSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADI- TIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ И ПИЩЕВЫХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13		UB MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOТBETCTBYET	
<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZEN- TRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИЩЕДНОЙ	EN ISO 10545-13		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOТBETCTBYET	
<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZEN- TRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИЩЕДНОЙ	EN ISO 10545-13		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOТBETCTBYET	
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		5
<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESION DE PLOMO Y CADMIO Выделение свинца и кадмия	EN ISO 10545-15		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DECLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕМОСТИ
<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM 236/89 BCRA		> 0,40		> 0,40
	ANSI A 137.1		WET DCOF > 0,42		> 0,42
	DIN 51130		-	R10	R11
	DIN 51097		-	A+B A+B (MOS 4,7+7,7) A+B+C (MOS 2,9+2,5)	A+B+C

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTIUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A.  
KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC  
S.P.A - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LE SCHEDE TECNICHE DAL SITO WWW.MONOCIBEC.IT - FOR FURTHER INQUIRIES, REFER TO THE DATA SHEETS ON THE WEB-SITE WWW.MONOCIBEC.IT



FINCIBEC S.p.A.  
Uffici Comm.li, Stabilimento  
e Amministrazione:

via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italia  
Tel. +39 0536 861.300  
Fax Italia +39 0536 861.400  
Fax Export + 39 0536 806.974 - 861.450  
Fax Uff. Amm. + 39 0536 861.351  
www.monocibec.it - info@monocibec.it  
www.fincibec.it - info@fincibec.it  
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.



Fincibec S.p.A è socio di:

