




Rêverie

CONTEMPORARY SURFACES

COMPACT



COLLECTION CATALOGUE

unicomstarker®

CONTEMPORARY SURFACES

Rêverie



unicomstarker®

Rêverie

COLLECTION

produzione - production

industriale - industrial

spessore - thickness


10 mm

usi - use

interni residenziali, bagni o locali commerciali e spazi pubblici - housing environments, bathrooms or refined commercial locations as well as public spaces.

formati - sizes


20x20




RÊVERIE
1



RÊVERIE
2



RÊVERIE
3



RÊVERIE
4




RÊVERIE
5



RÊVERIE
6



RÊVERIE
7



RÊVERIE
8



RÊVERIE
9



RÊVERIE
10



RÊVERIE
11




RÊVERIE
12




RÊVERIE
13




RÊVERIE
14



RÊVERIE
15



RÊVERIE
16



RÊVERIE
17

6

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES




Rêverie

COLLECTION


È il nuovo progetto ceramico di Unicomstarker che reinterpreta in chiave contemporanea le classiche cementine creando nuove soluzioni stilistiche e cromatiche.



RÊVERIE
BLANC



RÊVERIE
GRIS



RÊVERIE
BLEU



RÊVERIE
NOIR

This Rêverie collection is the new project from Unicomstarker, that reinterprets the classic and contemporary cementine, creating a new style in chromatic colours.

8

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

RÉVERIE DÉCOR 8
20×20 8"×8"

RÉVERIE GRIS
20×20 8"×8"








SET 01

kitchen

DÉCOR 8



GRIS



RÊVERIE
DÉCOR 8 - GRIS

20 x 20
8" x 8"



12

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

RÉVERIE DÉCOR 2
20 x 20 8" x 8"


RÉVERIE BLANC
20 x 20 8" x 8"






14

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



SET 02

bathroom



RÊVERIE
DÉCOR 2 - BLANC

20 x 20
8" x 8"

16

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



RÊVERIE
DÉCOR 1 - NOIR

20 x 20
8" x 8"



18

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

RÊVERIE DÉCOR 1 - 2 - 3
20 x 20 8" x 8"

ESSENCE VANILLA
20 x 120 8" x 48"







SET 03

restaurant

DÉCOR 13



RÊVERIE
DÉCOR 13

20 x 20
8" x 8"

22

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

RÉVERIE DÉCOR 13
20 x 20 8 x 8







SET 04

living

DÉCOR 1 DÉCOR 3 DÉCOR 2

ESSENCE_vanilla



RÊVERIE
DÉCOR 1 - 2 - 3

20 x 20
8" x 8"

+

ESSENCE COLLECTION
VANILLA

20 x 120
8" x 48"



26

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

RÉVERIE DÉCOR II
20x20 8"x8"

RÉVERIE GRIS
20x20 8"x8"



SET 05

hallway



RÊVERIE
DÉCOR II - GRIS

20 x 20
8" x 8"

RÉVERIE DÉCOR II
20x20 8"x8"

RÉVERIE GRIS
20x20 8"x8"





30

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

RÉVERIE DÉCOR 4-5
20×20 8"×8"

RÉVERIE GRIS
20×20 8"×8"








SET 06

studio



RÊVERIE
DÉCOR 4 - 5 - GRIS



20 × 20
8" × 8"





SET 07

hallway



DÉCOR 3



GRIS

RÊVERIE
DÉCOR 3 - GRIS

20 × 20
8" × 8"

RÉVERIE DÉCOR 3
20×20 8"×8"

RÉVERIE BLANC
20×20 8"×8"








SET 08

shop

DÉCOR 10



DÉCOR 12



ESSENCE_vanilla

RÊVERIE
DÉCOR 10 - 12

+

ESSENCE COLLECTION
VANILLA

20 × 20
8" × 8"

20 × 120
8" × 48"

40

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

RÉVERIE DÉCOR 10
20 x 20 - 8" x 8"





SET 09

living



D COR 10



D COR 9

R VERIE
D COR 9 - 10

20 x 20
8" x 8"



44

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES


RÉVERIE DÉCOR 9
20x20 8"x8"





SET 10

living



RÊVERIE
GRIS + DÉCOR 17

20 x 20
8" x 8"



48

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



SET II

museum

BLANC



ESSENCE_vanilla

DÉCOR 16

ESSENCE COLLECTION
VANILLA

20 x 120
8" x 48"

+

RÊVERIE
BLANC + DÉCOR 16

20 x 20
8" x 8"

SET 12

kitchen



DÉCOR 15

BLEU



RÊVERIE
BLEU + DÉCOR 15

20 x 20
8" x 8"



52

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES

RÉVERIE DÉCOR 15
20x20 8"x8"

RÉVERIE BLANC
20x20 8"x8"





54


UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



SET 13

bathroom

DÉCOR 14



NOIR



RÊVERIE
NOIR + DÉCOR 14

20 x 20
8" x 8"





Un caleidoscopio di grafiche e colori,
adatte a qualunque stile abitativo,
dal rigoroso bianco e nero, ai toni più
accesi dell'ocra, alle preziose sfumature
del blu carta da zucchero.

A Kaleidoscope of graphics and colours,
which is suitable for whatever housing
style, from the rigorous black & white, the
vibrant tones of the ochre to the precious
tones of the blue sugar paper.

Disponibili nel classico formato 20x20, Rêverie décor presenta 17 diversi soggetti utilizzabili per la posa a soggetto unico oppure accostabili in soluzioni originali e dal forte impatto decorativo, grazie alla loro varietà grafica e cromatica.

Rêverie blanc, gris, bleu e noir, completano la collezione, creando soluzioni composite più sofisticate ed eleganti.

Available in the classic size of 20 x 20, the Rêverie decors present 17 various subjects to utilize as a single subject, or be laid in a variety of a combination of solutions, from a strong effect to a variety of designs and tones.

Reverie blanc, gris, bleu and noir complete the collection, combining a mix of solutions, sophisticated and elegant.

RÊVERIE
BLANC



RÊVERIE
BLEU





Rêverie

RÊVERIE
GRIS



RÊVERIE
NOIR



Rêverie

DÉCOR




RÊVERIE
1



RÊVERIE
2



RÊVERIE
3



RÊVERIE
4



RÊVERIE
5



RÊVERIE
6







RÊVERIE
7



RÊVERIE
8




RÊVERIE
9



RÊVERIE
10




RÊVERIE
11



RÊVERIE
12





RÊVERIE
13




RÊVERIE
14





RÊVERIE
15



RÊVERIE
16



RÊVERIE
17



66

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



TECHNICAL INFORMATION & PLUS



DÉCOR
RETTIFICATO

$\frac{20 \times 20}{8" \times 8"}$

79



FONDO
RETTIFICATO

$\frac{20 \times 20}{8" \times 8"}$

75

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua
water absorption

< 0,5%



ISO 10545-4

resistenza alla flessione
breaking strength35 N/mm²

ISO 10545-13

resistenza agli acidi
resistance to acid

GLA



ISO 10545-12

resistenza al gelo
frost resistanceresiste
frost proof

ISO 10545-14

resistenza alle macchie
stain resistance

4

variazioni cromatiche
color shade variationsV2 var. leggera
V2 slight var.

ISO 10545-2

planarità
surface flatness

± 0,5%

spessore
thickness

10 mm

FONDO

DIN51097
DIN51130coefficiente d'attrito (scivolosità)
dynamic coefficient of friction (slipperiness)A+B
R 10ANSI A 137.1
DCOF BOT 3000 E

> 0.42

DÉCOR

DIN51097
DIN51130coefficiente d'attrito (scivolosità)
dynamic coefficient of friction (slipperiness)A+B+C
R 10ANSI A 137.1
DCOF BOT 3000 E

> 0.42

ortogonalità
orthogonality

± 0.6%

IMBALLI

PACKING EMBALLAGES VERPACKUNG

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m ² /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m ² /pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
20x20	fondo rettificato	10	16	0.64	13.03	72	46.08	938.16
20x20	décor rettificato	10	16	0.64	12.96	72	46.08	933.12



UNICOMSTARKER AND

green 

italiano

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale UNICOMSTARKER si preoccupa che:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie:
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

english

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, UNICOMSTARKER has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

**UNICOMSTARKER RÉVERIE COLLECTION
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT**

CONTACTS

UNICOM SRL

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
unicomstarker.com

UNICOMSTARKER SHOWROOM

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.

The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and dimensions.

Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris, graphiques, emballage et dimensions, est indicatif.

Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.

think
outside
the box

