

justcolor
120

 GARDENIA
ORCHIDEA

justcolor

***Nella venatura la piacevole superficie che accoglie,
nel colore la personalità contemporanea.
E allora è come se l'abitare diventasse un rifugio
naturale, personale e segreto.***



Across the veins
the pleasant
surface that
embrace, through
the colors the
contemporary
spirit.
Therefore, living
becomes the
natural shelter,
personal and
secret.

Le fil de la
surface englobe
l'agréable caractère
contemporain
de la couleur : le
logement devient
un refuge naturel,
personnel et secret.

Just color hat
eine angenehme
Oberflaeche mit
gelungenen
Aderungen
und einem
zeitgenoessischem
Farbkonzzept.
Mit diesen Fliesen
wird der private
Lebensraum zu
einem gelungenen
und perfektem
Rueckzugsort.

En la veta la
agradable
superficie que
acoge, en el color
la personalidad
contemporánea.
Y entonces es
como si el vivir
se convirtiera en
refugio natural,
personal y secreto.

В прожилках
приятное
ощущение
пленящей
поверхности, в
цвете находит
свое отражение
современность.
И тогда
интерьер как бы
превращается
в натуральное
укрытие,
индивидуальное и
таинственное.

亲和的表面纹理让
人喜爱，现代个性
的颜色就如居住
在一个天然的庇护
所，个性及私密

La palette della natura ritrovata

The palette of the nature is regained.

L'éventail de la nature découverte.

Die Farbpalette inspiriert sich an unserer Natur und die Serie interpretiert Holz auf eine besonders extravagante Weise.

La paleta de la naturaleza encontrada otra vez.

Палитра обретенной природы.

恢复自然的托盘



White



Almond



Honey



Brown



Grey



Black



Blue





White

20x120





Grey

20x120







Black

20x120





Blue

20x120





Almond

20x120



Honey

20x120



Honey 20x120
Chevron Mix Warm 20x120

Brown

20x120



La collezione

Il principio del legno trova spazio

The essence of the
wood finds its space.

le principe du bois
trouve son espace.

Eine absolut
gelungene, neue
Interpretation von
Holzoptikfliesen!

El principio de la
madera encuentra
lugar.

Особенность дерева
находит свое место.

木材的原则发现空间

Grey



Spessore

Thickness / Épaisseur / Stärke /
Espesor / Толщина / 厚度

10 мм

Formati

Sizes / Formats / Formate /
Formatos / Форматы / 规格

58606 20x120

Blue



Spessore

Thickness / Épaisseur / Stärke /
Espesor / Толщина / 厚度

10 мм

Formati

Sizes / Formats / Formate /
Formatos / Форматы / 规格



58604 20x120

White



Spessore

Thickness / Épaisseur / Stärke /
Espesor / Толщина / 厚度

10 мм

Formati

Sizes / Formats / Formate /
Formatos / Форматы / 规格



58600 20x120

Black



Spessore

Thickness / Épaisseur / Stärke /
Espesor / Толщина / 厚度

10 мм

Formati

Sizes / Formats / Formate /
Formatos / Форматы / 规格



58605 20x120

Almond



Spessore

Thickness / Épaisseur / Stärke /
Espesor / Толщина / 厚度

10 мм

Formati

Sizes / Formats / Formate /
Formatos / Форматы / 规格



58601 20x120

Brown



V4

Spessore

Thickness / Épaisseur / Stärke /
Espesor / Толщина / 厚度

10 мм

Formati

Sizes / Formats / Formate /
Formatos / Форматы / 规格



58603 20x120

Honey



V4

Spessore

Thickness / Épaisseur / Stärke /
Espesor / Толщина / 厚度

10 мм

Formati

Sizes / Formats / Formate /
Formatos / Форматы / 规格



58602 20x120


Decori

Decors . Décorations . Verzierungen . Decoraciones . Украшения . 裝飾

Chevron Mix Warm



58621 60x120



58631 60x60



58611 20x120

Chevron Mix Cold



58620 60x120
















58630 60x60



58610 20x120

Pezzi speciali

Floor special pieces and trims . Pieces spéciales sol . Spezial bodenfliesen . Piezas especiales para pavimento .
Изделия специальной формы для пола . 地面用特種件

	 Battiscopa molato 6x120	 Gradone 4x32x120	 Gradone angolare 4x32x120	 M	 M
 White	ML58600	58640	SX 58660 DX 58650	119863 1x80 26231 1x60	119862 1x80 26230 1x60
 Almond	ML58601	58641	SX 58661 DX 58651	119861 0,5x80 26236 0,5x60	119860 0,5x80 26235 0,5x60
 Honey	ML58602	58642	SX 58662 DX 58652		
 Brown	ML58603	58643	SX 58663 DX 58653		
 Grey	ML58606	58646	SX 58666 DX 58656		
 Black	ML58605	58645	SX 58665 DX 58655	 Gradone 4x32x120	
 Blue	ML58604	58644	SX 58664 DX 58654		

Imballi e pesi

Package weights . Poids emballages . Gewicht – verpackung . Pesos embalajes . Вес, упаковка . 包裝重量

FORMATO	PZ/SCAT	MQ/SCAT	KG/SCAT	SCAT/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
Pavimento 20x120	5	1,200	24,96	36	43,20	898,56
Decoro 60x120	2	1,440	29,95	21	30,24	629,00
Decoro 60x60	3	1,080	22,46	32	34,56	718,84
Decoro 20x120	5	1,200	24,96	36	43,20	898,56
Battiscopa molato 6x120	6	7,20 ml	12,00	-	-	-
Gradone 4x32x120	2	2,40 ml	22,84	-	-	-
Gradone angolare 4x32x120	1	-	13,00	-	-	-
Profili metallo 0,5x80 / 1x80	6	4,80 ml	3,00	-	-	-
Profili metallo 0,5x60 / 1x60	6	3,60 ml	2,70	-	-	-

Info tecniche

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Through-tbody coloured fine porcelain
Grès cérame fin coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres fino porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по все толщине керамогранит
通体

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

R10 gruppo A
DIN 51130 - R10
DIN 51097 - A
ANSI A137.1.2012 - DCOF > 0.42
ASTM C1028 - W.D.> 0.60
BCRA - W.D.> 0.40
BS 7976.2.2002 FOUR S - W.D. > 0.36

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Pavimento
Floor tile
Sol
Boden
Piso
Полы
地砖

Rivestimento
Wall tile
Revêtement mural
Wand
Revestimiento pared
Облицовка
墙砖

N
Superficie naturale
Natural surface
Surface naturelle
Natürliche Oberfläche
Superficie natural
Натуральная поверхность
然表面

Rettificato
Rectified
Rectifié
Rektifiziert
Rectificado
Ректифицированный
磨边砖

M
Metallo
Metal
Métal
Metall
Metal
Металл
金属

Hi-Res TECHNOLOGY

Tecnologia ad alta risoluzione
High-definition technology

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

V1 V2 V3 V4

Con questo termine si vuole indicare il grado (V1, V2, V3, V4) di variazione cromatica fra piastrella e piastrella racchiuso in ogni scatola di prodotto marchiato.

This symbol (V1, V2, V3, V4) classifies the chromatic shade variation among pieces of tile in one box of the collection.
Parmi les symboles (V1, V2, V3, V4) nous indiquons le degré de variation chromatique entre les carreaux contenus dans chaque carton de produit à marque.

Mit den Abkürzungen (V1, V2, V3, V4) will man den Farbabweichungsgrad unter den Fliesen jeden Kartons von der Kollektion weisen.

Con los matices (V1, V2, V3, V4) indique un grado de variaccion en los colores y en las superficies de la colleccion.

Термин указывает на степень (V1, V2, V3, V4) отклонения цвета керамической плитки в каждой коробке изделий под знаком.

这个词表示商标的每箱产品中瓷砖之间的色彩变化度 (V1, V2, V3, V4)

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Miscelare i pezzi durante la posa, prelevandoli da scatole differenti
Tiles have to be taken from different boxes and mixed while laying
Mélanger les carreaux au moment de la pose, en les prélevant de différentes boîtes
Die fliesen aus mehreren kartons entnehmen und vor der verlegung mischen
Mezclar las baldosas ceramicas sacandolas desde distintas cajas antes que colocarlas

При укладке взять плитки из разных коробок для получения равномерного результата

用不同箱子的砖板, 铺放在地面就得到混合的效果

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Posa consigliata con fuga
Suggested laying with joint
Pose conseillée avec joint
Verlegung mit fugе empfohlen
Colocación aconsejada con junta
Рекомендуется укладка со швом
建议的留缝隙施工

just color è un prodotto di Ceramiche Gardenia Orchidea.

Per le avvertenze di installazione e per le regole e norme in materia di pulizia e manutenzione del prodotto, si rimanda alle specifiche contenute nel catalogo generale Gardenia Orchidea.

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

just color est un produit Ceramiche Gardenia Orchidea.
Pour les conseils de pose et pour connaître la marche à suivre en ce qui cvenicerner le nettoyage courant et les soins d’entretien du produit, voir le catalogue général Gardenia Orchidea.

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

just color es un producto de Ceramiche Gardenia Orchidea.
Para las instrucciones de instalación, así como para las normas y reglas en materia de limpieza y mantenimiento del producto, les remitimos a las especificaciones contenidas en el catálogo general Gardenia Orchidea.

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

just color 是Ceramiche Gardenia Orchidea 的产品系列。安装警告以及关于产品清洁保养方面的法律和规则, 请参阅 Gardenia Orchidea 产品总目录中的说明。

Le forniture sono effettuate alla condizioni generali di vendita di Ceramiche Gardenia Orchidea riportate sul catalogo generale.

Supplies are carried out under the general conditions Ceramiche Gardenia Orchidea terms of sale as written on the general catalogue.

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Finito di stampare a Bologna nel mese di Luglio 2017 presso Grafiche dell’Artiere s.r.l., Via Romagnoli 5/2, 40010 Bentivoglio (Bologna), Italia

Edito da: Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A., Via Canaletto 27, 41042 Spezzano di Fiorano (Modena), Italia

Edizione: Luglio 2017

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

Technical information . Informations techniques . Technische Informationen . Información técnica .

Техническая информация . 技术资料

• I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.
• The colours could be altered by the lithographic printing process.
• Les couleurs peuvent résulter faussées par les procédés lithographiques.
• Durch die Lithographie können farbliche Täuschungen entstehen.
• Los colores pueden resultar falseados por los procedimientos litográficos.

• Цвета могут быть искажены вследствие литографического процесса.

• Die Farben können durch Lithographie verfälscht werden.



Via Canaletto, 27 / 41042 Spezzano di Fiorano • MO (Italy) / T +39 0536 849611 • F +39 0536 849856
www.gardenia.it • info@gardenia.it

cod. 6002168