



# PIETRAVIVA

purity of life

**FIORANESE**  
CERAMICA



# PUREZZA MATERICA PER UN MOOD NATURALE E DISCRETO

## PUREZZA MATERICA PER UN MOOD

### NATURALE E DISCRETO

La collezione è ispirata a chianche e chiancarelle, lastre in pietra calcarea pugliese con una composizione piuttosto omogenea e di facile lavorazione. Esse si differenziano tra loro per lo spessore: le chiancarelle sono più sottili, mentre le "chianche" sono tipiche delle costruzioni rurali del territorio pugliese. La superficie coniuga purezza materica e autenticità, definendo un mood naturale e discreto adatto a spazi indoor e outdoor. I colori della collezione restano fedeli alla pietra d'origine, che essendo estremamente versatile nelle destinazioni d'uso, per le caratteristiche di resistenza all'usura e impermeabilità, è stata riprodotta da Fioranese sia con spessore 10mm che 20mm per l'utilizzo in interno e in esterno. Per rendere al meglio l'eredità della pietra, abbiamo introdotto la versione SILK nel formato 60,4x90,6 che riproduce la superficie leggermente levigata dal calpestio e dal passare del tempo. La versione 20mm ha uno sviluppo articolato, per emulare al meglio le possibilità di utilizzo in esterno tipiche della pietra d'origine: il Modulo (in scatola unica) consente la realizzazione di pose molto esclusive e di forte impatto tipiche della tradizione pugliese, mentre il grande formato 60,4x90,6 è caratterizzato e impreziosito dal bordo sagomato. Semplicità, linearità di forme e un mix di formati e superfici, rendono "viva" questa collezione, generando un insieme armonioso e autentico in cui trapela tutta la naturalità e la voglia di purezza e sobrietà di chi la sceglie. Versatile e raffinata nelle cromie, Pietraviva rende esclusiva ogni tipologia di ambiente, grazie alla texture discreta tipica della pietra d'origine e alla luminosità della materia ceramica.

## MATERISCHE REINHEIT FÜR EINE NATÜRLICHE UND DISKRETE STIMMUNG

Die Kollektion ist an „Chianche“ und „Chiancarelle“ angelehnt, apulische Kalksteinplatten mit einer relativ gleichmäßigen Zusammensetzung, die verarbeitungsfreundlich sind. Der Unterschied dazwischen ist die Stärke: Die „Chiancarelle“ sind dünner. Die „Chianche“ hingegen sind für die ländlichen Gebäude in Apulien typisch. Die Oberfläche vereint die Reinheit des Materials mit einer Authentizität, weshalb sie für eine für Indoor- und Outdoor-Bereiche geeignete natürliche und diskrete Stimmung schaffen. Die Farben der Kollektion bleiben dem Ausgangsgestein treu, da es extrem vielseitig ist, was die Einsatzbereiche betrifft, sowie aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit und Undurchlässigkeit. Fioranese arbeitet es für den Gebrauch im Innen- sowie im Außenbereich sowohl mit 10 mm als auch mit 20 mm Stärke aus. Um das Erbe des Gesteins optimal zum Ausdruck zu bringen, haben wir die Version SILK im Format 60,4x90,6 eingeführt, die die durch das Betreten und die Zeit leicht polierte Oberfläche nachahmt. Die 20 mm starke Ausführung hat einen gegliederten Verlauf, um die für das Ausgangsgestein typischen Möglichkeiten der Verwendung im Außenbereich optimal nachzuahmen: das Modul (in einer einzigen Schachtel) ermöglicht die Umsetzung der typischen extrem exklusiven, wirkungsstarken Verlegemuster der apulischen Tradition, während das Großformat 60,4x90,6 durch den geformten Rand geprägt und veredelt wird. Die Einfachheit, Linearität der Formen und eine Mischung aus Formaten und Oberflächen lassen diese Kollektion „lebendig“ wirken, wodurch ein harmonisches, authentisch wirkendes Gesamtbild entsteht, das die gesamte Natürlichkeit und Lust auf Reinheit und Schlichtheit derjenigen, die sie wählen, erahnen lässt. Das farblich vielseitige und raffinierte Pietraviva gestaltet dank der für das Ausgangsgestein typischen Textur und der Leuchtkraft des Keramikmaterials jede Art von Umgebung exklusiv.

## THE PURITY OF MATERIAL, FOR A NATURAL, DISCREET AMBIENCE

The collection takes its inspiration from the chianche and chiancarelle, limestone slabs from the Apulia region with a fairly even composition, easy to work with. The difference between the two is the thickness: the chiancarelle are finer, while the chianche are typical of the rural constructions in the area. The surface teams material purity with authentic appeal, shaping a discreet, natural mood suitable for indoor and outdoor spaces. The colours in the collection remain faithful to the stone it is inspired by: extremely versatile, hard-wearing and impermeable, it has been reproduced by Fioranese in both a 10mm and a 20mm thickness, for use both indoors and outdoors. For a particularly faithful tribute to the original stone, we have introduced the SILK version in the 60.4x90.6 size, which recreates the surface slightly smoothed by tread and the passing of time. The 20mm version has a complex development that allows for the outdoor use typical of the original stone: the Module (in a single box) can be used for highly exclusive, striking laying options, typical of the local Apulia tradition, while the large 60.4x90.6 size has an attractive shaped edge. Simple style, linear shapes and a mix of sizes and surfaces bring this collection to life, creating a smooth, authentic overall effect that transmits all the natural desire for purity and rigour of those who choose it. With its versatile, sophisticated shades, Pietraviva is able to bring an exclusive allure to any type of setting, thanks to the discreet texture typical of the original stone and the luminous appeal of the ceramic material.

## UNE PURETÉ MATIÉRISTE POUR UN STYLE NATUREL ET DISCRET

La collection s'est inspirée des "chianche" et des "chiancarelle", des plaques en pierre calcaire des Pouilles avec une composition plutôt homogène et simple à façonner. Celles-ci se distinguent les unes des autres par leur épaisseur: les "chiancarelle" sont plus fines tandis que les "chianche" sont caractéristiques des constructions rurales du territoire des Pouilles. La surface allie la pureté matérielle à l'autenticité, en définissant un style naturel et discret adapté à des espaces intérieurs et extérieurs. Les couleurs de la collection restent fidèles à la pierre d'origine qui, étant extrêmement versatile concernant les destinations d'emploi en raison de ses caractéristiques de résistance à l'usure et d'imperméabilité, a été reproduite par Fioranese aussi bien dans une épaisseur de 10 mm que de 20 mm pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Pour rendre au mieux l'héritage de la pierre, nous avons introduit la version SILK dans le format 60,4x90,6 qui reproduit la surface légèrement polie par le piétinement et par le temps qui passe. La version 20 mm a un développement articulé afin d'émuler au mieux les possibilités d'utilisation en extérieur typiques de la pierre d'origine : le Modèle (dans une boîte unique) permet la réalisation de poses très exclusives et de fort impact, caractéristiques de la tradition des Pouilles, tandis que le grand format 60,4x90,6 est personnalisé et enrichi par son bord façonné. La simplicité, la linéarité des formes et un mix de formats et de surfaces rendent "vivante" cette collection en créant un ensemble harmonieux et authentique où se dégagent tout le naturel et l'envie de pureté et de sobriété de ceux qui la choisissent. Versatile et raffinée dans ses teintes, Pietraviva rend exclusive chaque typologie d'environnement grâce à la texture discrète typique de la pierre d'origine et à la luminosité de matière céramique.



ROSATO 60,4x90,6 - 24"x36"  
Silk/Rettificato - Silk/Rectified



ROSATO 60,4x90,6 - 24"x36"  
Silk/Rettificato - Silk/Rectified



PIETRAVIVA 2019

UNA NATURALITÀ  
ARMONIOSA,  
LUMINOSA E  
AUTENTICA

A NATURAL, SMOOTH, LUMINOUS, AUTHENTIC ALLURE  
EINE HARMONISCHE, HELLE UND ECHT WIRKENDE NATÜRLICHKEIT  
UN NATUREL HARMONIEUX, LUMINEUX ET AUTHENTIQUE



GRIGIO CHIARO 60,4x90,6 - 24"x36"  
Silk/Rettificato - Silk/Rectified

PIETRAVIVA 2019



GRIGIO CHIARO 60,4x90,6 - 24"x36"  
Silk/Rettificato - Silk/Rectified



**DORATO MODULO**

40,8x61,4 - 16"x24"

40,8x40,8 - 16"x16"

20,3x40,8 - 8"x16"

20,3x40,8 - 8"x16"

20,3x20,3 - 8"x8"

Naturale - Matte



PIETRAVIVA 2019

**DORATO MODULO**  
40,8x61,4 - 16"x24"  
40,8x40,8 - 16"x16"  
20,3x40,8 - 8"x16"  
20,3x40,8 - 8"x16"  
20,3x20,3 - 8"x8"  
Naturale - Matte

**DORATO 60,4x90,6 - 24"x36"±20 mm**  
Esterno/Bordo Sagomato - Outdoor/Shaped Edge

PIETRAVIVA 2019

# SEMPLICITÀ RAFFINATA PER SPAZI INTERNI ED ESTERNI

A SIMPLE, SOPHISTICATED LOOK FOR INDOOR AND OUTDOOR SETTINGS  
 RAFFINIERTE EINFACHHEIT FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE  
 UNE SIMPLICITÉ RAFFINÉE POUR DES ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS



**GRIGIO CHIARO MODULO #20 mm**  
 40,8x61,4 - 16"x24"  
 40,8x40,8 - 16"x16"  
 20,3x40,8 - 8"x16"  
 20,3x40,8 - 8"x16"  
 20,3x20,3 - 8"x8"

Esterno - Outdoor



PIETRAVIVA 2019

**GRIGIO CHIARO MODULO ±20 mm**

40,8x61,4 - 16"x24"

40,8x40,8 - 16"x16"

20,3x40,8 - 8"x16"

20,3x40,8 - 8"x16"

20,3x20,3 - 8"x8"

Esterno - Outdoor

PIETRAVIVA 2019



**GREIGE MODULO**  
40,8x61,4 - 16"x24"  
40,8x40,8 - 16"x16"  
20,3x40,8 - 8"x16"  
20,3x40,8 - 8"x16"  
20,3x20,3 - 8"x8"  
Esterno - Outdoor



# PIETRAVIVA

gres porcellanato **body-color**



GRIGIO CHIARO




DORATO



GREIGE



ROSATO



60,4x90,6 - 24"x36"  
Silk/Rettificato - Silk/Rectified  
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified




7,5x60,4 - 3"x24"  
Silk/Rettificato - Silk/Rectified





40,8x61,4 - 16"x24"  
Naturale - Matte  
Esterno - Outdoor



Battiscopa - Bullnose  
6,8x61,4 - 3"x24"  
Naturale - Matte



**MODULO**  
40,8x61,4 - 16"x24"  
40,8x40,8 - 16"x16"  
20,3x40,8 - 8"x16"  
20,3x20,3 - 8"x8"  
Naturale - Matte  
Esterno - Outdoor



**MODULO**  
40,8x61,4 - 16"x24"  
40,8x40,8 - 16"x16"  
20,3x40,8 - 8"x16"  
20,3x20,3 - 8"x8"  
Esterno - Outdoor

**Disponibile in Rosato e Grigio Chiaro.**  
Available in Rosato and Grigio Chiaro.

| Formato<br>Size<br>Format<br>Format | Codice<br>Code<br>Artikelnummer<br>Code | Articolo<br>Item<br>Artikel<br>Article | Scatole                                   |   |                                       | Pallet                              |                                   |                      | SPESORE<br>Thickness<br>Stärke<br>Epaisseur |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
|                                     |   |  | PZ/SC<br>Pcs/Box<br>Stck/Ktn<br>Pcs/Boîte | MQ/SC<br>Sqm/Box<br>Qm/Ktn<br>M <sup>2</sup> /Boîte | KG/SC<br>Kg/Box<br>Kg/Ktn<br>Kg/Boîte | COLLI<br>Boxes<br>Kartons<br>Boîtes | MQ<br>Sqm<br>Qm<br>M <sup>2</sup> | KG<br>Kg<br>Kg<br>Kg |   |

**SILK/RETTIFICATO - SILK/RECTIFIED - SILK/REKTIFIZIERT - SILK/RECTIFIÉ**

|  |  |   |   |       |      |    |        |      |       |
|--|--|---|---|-------|------|----|--------|------|-------|
|  | <b>PV692R</b><br><b>PV693R</b><br><b>PV694R</b><br><b>PV698R</b> | Dorato<br>Grigio Chiaro<br>Greige<br>Rosato | 3 | 1,641 | 36,5 | 32 | 52,512 | 1178 | 10 mm |
|--|--|---|---|-------|------|----|--------|------|-------|

|   |  |   |    |               |    |  |  |  |  |
|---|--|---|----|---------------|----|--|--|--|--|
| <br>Battiscopa - Bullnose<br>Sockel - Plinthe | <b>PVB602R</b><br><b>PVB603R</b><br><b>PVB604R</b><br><b>PVB608R</b> | Dorato<br>Grigio Chiaro<br>Greige<br>Rosato | 22 | ML.<br>13,288 | 22 |  |  |  |  |
|---|--|---|----|---------------|----|--|--|--|--|

**ESTERNO/RETTIFICATO - OUTDOOR/RECTIFIED - AUSSENBEREICH/REKTIFIZIERT - EXTERIEUR/RECTIFIÉ**

|  |  |   |   |       |      |    |        |      |       |
|--|--|---|---|-------|------|----|--------|------|-------|
|  | <b>PV692ER</b><br><b>PV693ER</b><br><b>PV694ER</b><br><b>PV698ER</b> | Dorato<br>Grigio Chiaro<br>Greige<br>Rosato | 3 | 1,641 | 36,5 | 32 | 52,512 | 1178 | 10 mm |
|--|--|---|---|-------|------|----|--------|------|-------|

**NATURALE - MATTE - MATT - MATT**

|  |  |   |   |       |    |    |        |      |        |
|--|--|---|---|-------|----|----|--------|------|--------|
|  | <b>PV462</b><br><b>PV463</b><br><b>PV464</b><br><b>PV468</b> | Dorato<br>Grigio Chiaro<br>Greige<br>Rosato | 5 | 1,253 | 25 | 48 | 60,144 | 1210 | 9,5 mm |
|--|--|---|---|-------|----|----|--------|------|--------|

|   |  |   |   |      |    |    |    |     |        |
|---|--|---|---|------|----|----|----|-----|--------|
| <br>40,8x61,4 - 16"x24"<br>40,8x40,8 - 16"x16"<br>20,3x40,8 - 8"x16"<br>20,3x20,3 - 8"x8"/> | <b>PV2MD</b><br><b>PV3MD</b><br><b>PV4MD</b><br><b>PV8MD</b> | Dorato<br>Grigio Chiaro<br>Greige<br>Rosato | 6 | 0,75 | 15 | 44 | 33 | 670 | 9,5 mm |
|---|--|---|---|------|----|----|----|-----|--------|

|  |  |   |    |               |       |  |  |  |  |
|--|--|---|----|---------------|-------|--|--|--|--|
| <br>6,8x61,4 - 3"x24"<br>Battiscopa - Bullnose<br>Sockel - Plinthe | <b>PVB612</b><br><b>PVB613</b><br><b>PVB614</b><br><b>PVB618</b> | Dorato<br>Grigio Chiaro<br>Greige<br>Rosato | 26 | ML.<br>15,964 | 21,84 |  |  |  |  |
|--|--|---|----|---------------|-------|--|--|--|--|

| Formato<br>Size<br>Format<br>Format | Codice<br>Code<br>Artikelnummer<br>Code | Articolo<br>Item<br>Artikel<br>Article | Scatole                                   |   |                                       | Pallet                              |                                   |                      | SPESORE<br>Thickness<br>Stärke<br>Epaisseur |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
|                                     |   |  | PZ/SC<br>Pcs/Box<br>Stck/Ktn<br>Pcs/Boîte | MQ/SC<br>Sqm/Box<br>Qm/Ktn<br>M <sup>2</sup> /Boîte | KG/SC<br>Kg/Box<br>Kg/Ktn<br>Kg/Boîte | COLLI<br>Boxes<br>Kartons<br>Boîtes | MQ<br>Sqm<br>Qm<br>M <sup>2</sup> | KG<br>Kg<br>Kg<br>Kg |   |

**ESTERNO - OUTDOOR - AUSSENBEREICH - EXTERIEUR**

|  |  |   |   |       |    |    |        |      |        |
|--|--|---|---|-------|----|----|--------|------|--------|
|  | <b>PV462E</b><br><b>PV463E</b><br><b>PV464E</b><br><b>PV468E</b> | Dorato<br>Grigio Chiaro<br>Greige<br>Rosato | 5 | 1,253 | 25 | 48 | 60,144 | 1210 | 9,5 mm |
|--|--|---|---|-------|----|----|--------|------|--------|

|   |  |   |   |      |    |    |    |     |        |
|---|--|---|---|------|----|----|----|-----|--------|
| <br>40,8x61,4 - 16"x24"<br>40,8x40,8 - 16"x16"<br>20,3x40,8 - 8"x16"<br>20,3x20,3 - 8"x8"/> | <b>PV2MDE</b><br><b>PV3MDE</b><br><b>PV4MDE</b><br><b>PV8MDE</b> | Dorato<br>Grigio Chiaro<br>Greige<br>Rosato | 6 | 0,75 | 15 | 44 | 33 | 670 | 9,5 mm |
|---|--|---|---|------|----|----|----|-----|--------|

|                                  |  |   |   |       |    |    |        |      |       |
|----------------------------------|--|---|---|-------|----|----|--------|------|-------|
| <br>60,4x90,6 - 24"x36"<br>20 mm | <b>2PV92E</b><br><b>2PV93E</b><br><b>2PV94E</b><br><b>2PV98E</b> | Dorato<br>Grigio Chiaro<br>Greige<br>Rosato | 1 | 0,547 | 24 | 48 | 26,256 | 1162 | 20 mm |
|----------------------------------|--|---|---|-------|----|----|--------|------|-------|

\* Bordo sagomato - Shaped edge - Geformter Rand - Bord irrégulier

|                       |                                  |                         |   |      |    |    |      |     |       |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---|------|----|----|------|-----|-------|
| <br>6,8x61,4 - 3"x24" | <b>2PV3MDE</b><br><b>2PV8MDE</b> | Grigio Chiaro<br>Rosato | 6 | 0,75 | 30 | 22 | 16,5 | 670 | 20 mm |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---|------|----|----|------|-----|-------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <br>40,8x61,4 - 16"x24"<br>40,8x40,8 - 16"x16"<br>20,3x40,8 - 8"x16"<br>20,3x20,3 - 8"x8"<br>20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**EN 14411:2012**

ANNEX G GROUP BIA GL

ANNEX G GROUP BIA UGL \*gres++

**R9**  
NATURALE - SILK**R11**  
ESTERNO**PEI 4**  
NATURALE**BCRA**  
DRY: > 0,40  
WET: > 0,40**A+B**  
ESTERNO**PIASTRELLE CON MEDIA VARIAZIONE DI TONO E DISEGNO**

Tiles with moderate shade and aspect variation

Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

**PAVIMENTO**  
Floor coverings - Bodenbeläge - Sol**RIVESTIMENTO**  
Wall coverings - Wandbeläge - Faïence**RESIDENZIALE**  
Residential areas - Wohngebiete - Zones résidentielles**TRAFFICO LEGGERO**  
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz - Zones à trafic léger**TRAFFICO PESANTE (gres++)**  
Heavy traffic areas - Starke Begebungsfrequenz - Zones à trafic intense**ESTERNO (Esterno)**  
Outdoor areas - Außenbereiche - Espaces extérieurs**ZONE LIMITROFE A PISCINA (Esterno)**  
Swimming pool areas - Schwimmabdbereich - Abords de piscines

\*gres++

EN 14411- ISO 10545-2

Caratteristiche dimensionali dove applicabile per materiale sagomato.  
Dimensional characteristics where applicable for shaped material.  
Caractéristiques dimensionnelles, le cas échéant, pour matériau façonné.  
Abmessungen für das geformte Material (falls zutreffend).

**FIORANESE**  
CERAMICA

41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
Via Cameazzo, 25 - Tel. (+39) 0536.99.35.11  
Fax Italia 0536.99.35.56 - Fax Export (+39) 0536.83.26.11  
[www.fioranese.it](http://www.fioranese.it) - [info@fioranese.it](mailto:info@fioranese.it)