


# PIETRA DEL SUD

40x60 cm 16"x24"  
 40x40 cm 16"x16"  
 20x40 cm 8"x16"  
 20x20 cm 8"x8"



pietra del sud avorio, pietra del sud sabbia, pietra del sud cementina warm





pietra del sud bianco, pietra del sud cementina cold



pietra del sud grigio, pietra del sud bianco



PIETRA DEL SUD  
AVORIO

**GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO**  
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE  
**40x60 cm 16"x24" 40x40 cm 16"x16"  $\pm$  9,5 mm**  
**20x40 cm 8"x16" 20x20 cm 8"x8"  $\pm$  9,5 mm**

V3



40x60 Pietra del Sud Avorio  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 4  
R11 € 59,00 mq ■ 4



40x40 Pietra del Sud Avorio  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 6  
R11 € 59,00 mq ■ 6



20x40 Pietra del Sud Avorio  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 8  
R11 € 59,00 mq ■ 8



20x20 Pietra del Sud Avorio  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 16  
R11 € 59,00 mq ■ 16



20x20 Pietra del Sud Cementina Warm  
Rettificato 24 Soggetti Mix


€ 55,50 mq ■ 16



30x30 Pietra del Sud Avorio  
Mosaico 5x5

€ 16,50 pz □ 11

< SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



40x60 cm 16"x24"	33,33%
40x40 cm 16"x16"	44,44%
20x40 cm 8"x16"	11,11%
20x20 cm 8"x8"	11,11%

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



7x60  
Battiscopa

€ 11,00 pz □ 10

\* Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.  
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

PIETRA DEL SUD  
SABBIA

**GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO**  
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE  
**40x60 cm 16"x24" 40x40 cm 16"x16" ± 9,5 mm**  
**20x40 cm 8"x16" 20x20 cm 8"x8" ± 9,5 mm**

V3



40x60 **Pietra del Sud Sabbia**  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 4  
R11 € 59,00 mq ■ 4



40x40 **Pietra del Sud Sabbia**  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 6  
R11 € 59,00 mq ■ 6



20x40 **Pietra del Sud Sabbia**  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 8  
R11 € 59,00 mq ■ 8



20x20 **Pietra del Sud Sabbia**  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 16  
R11 € 59,00 mq ■ 16



20x20 **Pietra del Sud Cementina Warm**  
Rettificato 24 Soggetti Mix


€ 55,50 mq ■ 16



30x30 **Pietra del Sud Sabbia**  
Mosaico 5x5

€ 16,50 pz □ 11

< **SCHEMI DI POSA** LAYING PATTERNS



<b>40x60 cm 16"x24"</b>	<b>48,00%</b>
<b>40x40 cm 16"x16"</b>	<b>16,00%</b>
<b>20x40 cm 8"x16"</b>	<b>24,00%</b>
<b>20x20 cm 8"x8"</b>	<b>12,00%</b>

**PEZZI SPECIALI** SPECIAL TRIMS



7x60  
**Battiscopa**

€ 11,00 pz □ 10

\* **Gradino Angolare e Gradino Frontale** possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.  
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.



PIETRA DEL SUD  
BIANCO

**GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO**  
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE  
**40x60 cm 16"x24" 40x40 cm 16"x16"  $\pm$  9,5 mm**  
**20x40 cm 8"x16" 20x20 cm 8"x8"  $\pm$  9,5 mm**

V3



40x60 **Pietra del Sud Bianco**  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 4  
R11 € 59,00 mq ■ 4



40x40 **Pietra del Sud Bianco**  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 6  
R11 € 59,00 mq ■ 6



20x40 **Pietra del Sud Bianco**  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 8  
R11 € 59,00 mq ■ 8




20x20 **Pietra del Sud Bianco**  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 16  
R11 € 59,00 mq ■ 16



20x20 **Pietra del Sud Cementina Cold**  
Rettificato 24 Soggetti Mix


€ 55,50 mq ■ 16



30x30 **Pietra del Sud Bianco**  
Mosaico 5x5

€ 16,50 pz □ 11

< **SCHEMI DI POSA** LAYING PATTERNS



<b>40x60 cm 16"x24"</b>	<b>33,33%</b>
<b>40x40 cm 16"x16"</b>	<b>33,33%</b>
<b>20x40 cm 8"x16"</b>	<b>22,22%</b>
<b>20x20 cm 8"x8"</b>	<b>11,12%</b>

**PEZZI SPECIALI** SPECIAL TRIMS



7x60  
**Battiscopa**

€ 11,00 pz □ 10

\* **Gradino Angolare e Gradino Frontale** possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.  
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.



PIETRA DEL SUD  
**GRIGIO**

**GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO**  
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE  
**40x60 cm 16"x24" 40x40 cm 16"x16" ± 9,5 mm**  
**20x40 cm 8"x16" 20x20 cm 8"x8" ± 9,5 mm**



40x60 Pietra del Sud Grigio  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 4  
R11 € 59,00 mq ■ 4



40x40 Pietra del Sud Grigio  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 6  
R11 € 59,00 mq ■ 6




20x40 Pietra del Sud Grigio  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 8  
R11 € 59,00 mq ■ 8



20x20 Pietra del Sud Grigio  
Rettificato

R9 € 55,50 mq ■ 16  
R11 € 59,00 mq ■ 16



20x20 Pietra del Sud Cementina Cold  
Rettificato 24 Soggetti Mix


€ 55,50 mq ■ 16



30x30 Pietra del Sud Grigio  
Mosaico 5x5

€ 16,50 pz □ 11

< **SCHEMI DI POSA** LAYING PATTERNS



<b>40x40 cm 16"x16"</b>	<b>66,66%</b>
<b>20x40 cm 8"x16"</b>	<b>22,22%</b>
<b>20x20 cm 8"x8"</b>	<b>11,12%</b>

**PEZZI SPECIALI** SPECIAL TRIMS



7x60  
Battiscopa









€ 11,00 pz □ 10

\* **Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.**  
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.





pietra del sud sabbia, pietra del sud avorio, pietra del sud cementina warm

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED STANDARD	PIETRA DEL SUD
 ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (METODO PEI) RESISTENCE TO SURFACE ABRASION (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130 DIN 51097 (A+B+C)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R9 (RETT.) A R11 (RETT.) A+B+C
 COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42

PIETRA DEL SUD	mq/scatola	kg/scatola	colli/pallet	mq/pallet	kg/pallet
40x60 Pavimento Rettificato	0,96	19,50	48	46,08	936,00
40x40 Pavimento Rettificato	0,96	19,50	60	57,60	1170,00
40x20 Pavimento Rettificato	0,64	13,50	72	46,08	972,00
20x20 Pavimento Rettificato	0,64	14,40	72	46,08	1036,80
20x20 Cementina	0,64	14,40	72	46,08	1036,80

Contributo spese imballo euro 9,00/pal. netto