

WIDE & style

MINI

Vol.2

New
linear
vibes.

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE



WIDE & style

MINI
Vol.2


Dopo il travolgente successo del progetto Wide&Style Mini, ABK svela una nuova collezione di rivestimenti, formata da 8 esclusivi pattern decorativi, sempre in formato 60x120. Ancora una volta il team creativo ABK propone soluzioni di posa perfettamente modulari, oltre che accattivanti e originali, in abbinamento alle 10 tinte unite già presenti in gamma e in sinergia con le principali tipologie di pavimento in gres.

Following the resounding success of the Wide&Style Mini project, ABK is unveiling a new wall tile collection consisting of 8 exclusive decorative patterns, here too in a 60x120 cm size. Once again, the ABK creative team is proposing a series of perfectly modular, original and visually-appealing installation patterns that coordinate with the 10 plain colours already in the range and with the main types of porcelain floor tiles.

Abstract Connections

Se il genere naturalistico ha caratterizzato Wide&Style Mini, ABK, con Vol. 2, ci propone un'esplorazione nei territori astratti, non riconducibili a soggetti figurativi, ma non per questo meno carichi di fascino e suggestione. Disegni dal sapore handmade, geometrie optical, trame lineari oppure consumate dal tempo, in questa raccolta eterogenea di segni troviamo espressioni stilistiche riconducibili talvolta a stampe di tessuti, a lavorazioni artigianali, oppure a illustrazioni, nei quali il nostro gusto può cogliere riferimenti estetici a diversi contesti spazio-temporali. Ciò che collega i vari pattern è proprio questa libera interpretazione di forme e colori, che stimola in maniera creativa la progettazione dell'ambiente che ci circonda.


While Wide&Style Mini has until now explored natural themes, with Vol. 2 ABK is embarking on a journey into abstract territories that are unrelated to figurative subjects but which are no less fascinating and evocative. Amid handmade designs, optical geometries, linear or time-worn textures, this heterogeneous collection of designs includes stylistic expressions that at times recall fabric prints, craftwork or illustrations and contain aesthetic references to different spatial and temporal contexts. The common element unifying the various patterns is this free interpretation of shapes and colours, which stimulates creativity in the design of living spaces.



Amplify




Layers



Offset



Palette




Overlap




Riviera



Upcycled



Refined



A new dimension for decor

3D tech

Gli articoli da rivestimento Wide&style Mini Vol. 2 si distinguono, oltre che per il design e la brillantezza dei colori, anche per l'aspetto tattile, che regala ai vari pattern un aspetto tridimensionale. Tutto ciò è possibile grazie all'utilizzo dell'esclusiva tecnologia 3D Tech, che consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con le grafiche sottostanti, realizzate in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che consente ad ABK di ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The wall tiles in Wide&style Mini Vol. 2 stand out not only for their design and bright colours but also for their tactile quality, which gives the various patterns a strongly three-dimensional look and feel. This is achieved through the use of exclusive 3D Tech technology, which allows for the application of thick coatings of different ceramic materials in perfect alignment with the high-definition digital graphic designs. This revolutionary production process enables ABK to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.




Solid Colours

La tinta unita continua ad essere di fondamentale importanza per definire la moodboard di un ambiente. In abbinamento alle pareti decorative di Wide&Style Mini e Wide&style Mini Vol. 2, ABK propone una gamma di dieci colori che soddisfa ogni esigenza progettuale e comprende tutti i principali trend cromatici.

Plain colours continue to be fundamentally important in defining the moodboard of a room. In conjunction with the decorative walls of Wide&Style Mini and Wide&style Mini Vol. 2, ABK offers a palette of ten colours that meet every design requirement and cover all the main colour trends.





Wall: **Refined** 60x120
ABKSTONE - Top: **Pirenei Ecrú Fullbody 3D** 20 mm

Refined

Wall: **Refined | Cloud** 60x120
Floor: **Poetry Stone Pirenei Grey** 60x120



Wall: **Refined | Whale** 60x120
Floor: **Sensi Signoria Labradorite Lux** 60x120
ABKSTONE - Top: **Labradorite Lux** 12 mm



Wall: Refined | Mint | Whole 60x120
Floor: Poetry Wood Gold 26,5x180



Wall: **Upcycled** 60x120

Upcycled

Wall: **Upcycled** 60x120
Floor: **Ghost Grey** 60x120



Wall: **Upcycled** | **Whale** 60x120 | **Poetry Stone Pirenei Ecu** 60x120
Floor: **Poetry Stone Pirenei Ecu** 60x120



Wall: Upcycled | Powder | Paprika 60x120
Floor: Poetry Wood Ecrú 26,5x180



Layers

Wall: **Layers | Mint** 60x120
Floor: **Blend Concrete Moon** 60x120



Wall: **Layers | Whale** 60x120
Floor: **Poetry Wood Gold** 20x120



Wall: Layers | Snow 60x120
Floor: Poetry Stone Piase Ash 60x120



Wall: **Offset** | **Snow** 60x120

Offset

Wall: **Offset** 60x120
Top: **Sensi Signoria Calacatta Vena Oro Soft** 120x280



Wall: **Offset** | **Alabaster** 60x120
Floor: **Poetry Stone Trani Beige** 60x120



Wall: **Offset** 60x120
Floor: **Poetry Stone Pirenei Ecreu** 60x120




Wall: **Offset** | **Paprika** | **Ghost Clay** 60x120
Floor: **Ghost Clay** 60x120



Wall: **Amplify | Ginger** 60x120

Amplify

Wall: **Amplify | Phard** 60x120 | **LAB325 Base Ash** 120x280
Floor: **LAB325 Base Ash** 60x120
BATH DESIGN - Washbasin: **ABKSTONE White Nat** 12 mm



Wall: **Amplify | Alabaster | Mint** 60x120
Floor: **Poetry Stone Pirenei Ecu** 60x120



Wall: **Amplify | Cloud** 60x120
Floor: **Poetry Wood Gold** 20x120

Wall: **Amplify** 60x120 | **Poetry Stone Pirenei Grey** 120x280
Floor: **Poetry Stone Pirenei Grey R11** 60x120 8,5mm





Overlap

Wall: **Overlap | Alabaster** 60x120
Floor: **Poetry Stone Pirenei Ecrú** 60x120



Wall: **Overlap | Phard** 60x120
Floor: **Poetry Wood Ecrú** 20x120
Washbasin: **Poetry Stone Pirenei Grey** 120x280



Wall: **Overlap | Powder** 60x120
Listello Colorful Cognac 5x120



Wall: **Overlap | Ginger** 60x120
Matita Alluminio Rame scuro 0,5x120
Floor: **Poetry Stone Piase Mud** 60x120



Wall: **Overlap | Poetry Stone Trani Beige** 60x120
Floor: **Poetry Stone Trani Beige** 60x120
BATH DESIGN - Washbasin and Top: **Poetry Stone Trani Beige** 120x280



Palette

Wall: **Palette | Phard** 60x120
Floor: **Poetry Wood Ecrú** 20x120
BATH DESIGN - Washbasin and Top: **Poetry Stone Trani Beige** 120x280





Wall: **Palette | Snow** 60x120
Floor: **Poetry Wood Oak** 20x120



Wall: **Palette** 60x120
Volume: **Poetry Colors Smoke** 10x10
Floor: **Blend Concrete Grey** 60x120



Riviera

Wall: **Riviera | Whale** 60x120
Floor: **Poetry Stone Piase Ash** 60x120



Wall: **Riviera | Alabaster** 60x120
Floor: **Poetry Wood Gold** 26,5x180




Wall: **Riviera | Sky** 60x120
Floor: **Blend Concrete Moon** 60x120

Abstract Connections


7 mm

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa GL
 CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BIa GL



60x120
0011669 REFINED rett.



60x120
0011674 OVERLAP rett.



* 60x120
0011668 UPCYCLED rett.



* 60x120
0011675 RIVIERA rett.


* ARTICOLO COMPOSTO DA PATTERN GRAFICI DIVERSI E MISCELATI IN MODO CASUALE IN FASE DI INSCATOLAMENTO. NON SI GARANTISCE PERTANTO LA PRESENZA COSTANTE DI TUTTI I SOGGETTI ALL'INTERNO DELLE CONFEZIONI.
 THIS ARTICLE COMES IN SEVERAL DIFFERENT VERSIONS THAT ARE MIXED RANDOMLY AT THE TIME OF PACKAGING. THERE IS THEREFORE NO GUARANTEE THAT ALL PATTERNS WILL BE PRESENT IN ANY INDIVIDUAL BOX.



60x120
0011670 AMPLIFY rett.



60x120
0011671 LAYERS rett.



60x120
0011672 OFFSET rett.



60x120
0011673 PALETTE rett.

LE LASTRE "ABSTRACT CONNECTIONS" SONO REALIZZATE IN GRES PORCELLANATO, QUINDI UTILIZZABILI ANCHE PER LA POSA A PAVIMENTO IN AMBITO RESIDENZIALE.
 "ABSTRACT CONNECTIONS" PORCELAIN SLABS ARE SUITABLE FOR FLOOR USE IN RESIDENTIAL AREAS.

ARTICOLI CON RIPRESA GRAFICA TRA LE DIVERSE LASTRE CONTENUTA ENTRO UNA TOLLERANZA MASSIMA DI 3 MM.
 ITEMS WITH A GRAPHIC CLEARANCE AMONG THE DIFFERENT SLABS RANGING WITHIN 3 MM.



Solid Colours

7 mm

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIII
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BIII



60x120
0008231 GINGER rett.




60x120
0008235 POWDER rett.



60x120
0008236 PHARD rett.



60x120
0008237 PAPRIKA rett.




60x120
0008232 MINT rett.




60x120
0008233 SKY rett.




60x120
0008234 WHALE rett.



60x120
0008228 SNOW rett.



60x120
0008229 CLOUD rett.



60x120
0008230 ALABASTER rett.


Create your style

L'ufficio stile ABK ha selezionato per ognuno degli otto soggetti grafici decorativi molteplici abbinamenti cromatici con le tinte unite WIDE&STYLE MINI. Suggestivi preziosi per uno stile ricercato e contemporaneo, in grado di rendere unico e suggestivo ogni spazio.

For each of the eight decorative graphic motifs, the ABK style department has selected multiple colour combinations with WIDE&STYLE MINI plain colours. These invaluable design suggestions help to create a sophisticated, contemporary style for unique and appealing interiors.



Upcycled




Refined



Amplify




Layers



Offset



Palette



Overlap




Riviera



DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

ARTICOLI REALIZZATI IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER L'USO A PARETE, ADATTI A RACCORDARE PIASTRELLE DI DIVERSO SPESSORE (8,5/7/6 MM).
ALUMINIUM STRIPS FOR USE BETWEEN WALL TILES OF DIFFERENT THICKNESSES (8,5/7/6 MM).




MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata
Rounded top




MATITA ALLUMINIO
000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche
Rounded top colored with acrylic resins



MATITA ALLUMINIO ORO
0008535



MATITA ALLUMINIO RAME SCURO
0008534



MATITA ALLUMINIO WHITE
0000087



MATITA ALLUMINIO TERRACOTTA
0008530




MATITA ALLUMINIO BLU
0008532




MATITA ALLUMINIO VERDE
0008531



MATITA ALLUMINIO ARDESIA
0008533



MATITA ALLUMINIO BLACK
0000088



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath



MATITA ALLUMINIO BRONZO
0000557



MATITA ALLUMINIO RAME
0000556

AVVERTENZE PER LA POSA E LA PULIZIA

Articolo in Alluminio puro certificato e decorato con resine acriliche applicate manualmente o con bagno galvanico. Slight differences in colour and/or finish are typical of handmade products.

POSA: utilizzare colle poliuretatiche o epossidiche. Durante la posa è necessario limitare il più possibile il contatto tra la colla e la parte superficiale della matita. Eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista. Prestare attenzione durante la fase di stuccatura e pulire subito con acqua e spugna morbida.

PULIZIA: si consiglia l'uso di un panno morbido con acqua e sapone neutro, alcool o detersivi neutri per la casa (non acidi o basici).

NOTA: non utilizzare in nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi, acidi o basici, acetone, solventi e diluenti. Non applicare sulla parte decorata Scotch, nastri adesivi o simili.

IMPORTANT INFORMATION FOR INSTALLATION AND CLEANING.

Item made of certified pure aluminium and decorated by hand with acrylic resins or in galvanic bath.

Slight differences in colour and/or finish are typical of handmade products.

INSTALLATION: use polyurethane or epoxy glues. During installation, where possible avoid all contact between the glue and the surface of the aluminium strip. If necessary, immediately clean off any excess glue from the visible surface using water and a soft sponge.

Take great care during grouting and clean immediately using water and a soft sponge.

CLEANING: we recommend using a soft cloth with water and neutral soap, alcohol or neutral household cleaners (do not use acidic or alkaline products).

NOTE: do not under any circumstances (installation, grouting or cleaning) use abrasive, acidic or alkaline products, acetone, solvents or thinners.

Do not apply adhesive tape or similar products to the decorated surface.

(SUPERFICIE LUCIDA - GLOSSY SURFACE)



LISTELLO COLORFUL COGNAC 5x120 4
0000184

ABBINAMENTI CONSIGLIATI - SUGGESTED MATCHING




Upcycled Amplify Offset Palette Overlap Riviera



LISTELLO COLORFUL OCHRE 5x120 4
0000185

ABBINAMENTI CONSIGLIATI - SUGGESTED MATCHING




Upcycled Refined Amplify Layers Offset Palette Overlap Riviera



LISTELLO COLORFUL SEA 5x120 4
0000186

ABBINAMENTI CONSIGLIATI - SUGGESTED MATCHING



Refined Amplify Palette Riviera

ABSTRACT CONNECTIONS - TECHNICAL DATA

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP Bla GL



| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES | NORMA NORM | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS | VALORE ABK VALUE ABK |
|---|---------------------------|---|--------------------------|
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | CONFORME ACCORDING TO |
| SPESSORE THICKNESS | UNI EN ISO 10545/2 | ± 5% | CONFORME ACCORDING TO |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | CONFORME ACCORDING TO |
| ORTOGONALITÀ WEDGING | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,6% | CONFORME ACCORDING TO |
| PLANARITÀ FLATNESS | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | CONFORME ACCORDING TO |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545/3 | E ≤ 0,5% | CONFORME ACCORDING TO |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 35 N/mm ² | CONFORME ACCORDING TO |
| FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 700 N | CONFORME ACCORDING TO |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES | UNI EN ISO 10545/7 | IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE | CONFORME ACCORDING TO |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/9 | RICHIESTA REQUIRED | RESISTE RESISTS |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/12 | RICHIESTA REQUIRED | INGELIVO FROST PROOF |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/13 | GB MIN. | CONFORME ACCORDING TO |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING | UNI EN ISO 10545/14 | GL ≥ MINIMO CLASSE 3 | CONFORME ACCORDING TO |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE | B.C.R.A. C.A. | μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP | > 0,40 |
| | B.C.R.A. G.B. | | > 0,40 |
| | ASTM C 1028 (S.C.O.F.) | SLIP RESISTANT (> 0,60) | > 0,60 DRY > 0,60 WET |
| | DIN 51130 | IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA | R10 |
| | DIN 51097 | - | A+B |
| | ANSI A 137-1:2012 | ≥ 0,42 | > 0,42 |

LE LASTRE "ABSTRACT CONNECTIONS" SONO REALIZZATE IN GRES PORCELLANATO, QUINDI UTILIZZABILI ANCHE PER LA POSA A PAVIMENTO IN AMBITO RESIDENZIALE.

"ABSTRACT CONNECTIONS" PORCELAIN SLABS ARE SUITABLE FOR FLOOR USE IN RESIDENTIAL AREAS.

SOLID COLOURS - TECHNICAL DATA

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L-Gruppo BIII

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L-GROUP BIII

| PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES | NORMA NORM | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS | VALORE ABK VALUE ABK |
|--|---------------------|--|--------------------------|
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES | UNI EN ISO 10545/2 | l ≤ 12 cm: ± 0,5% l > 12 cm: ± 0,3% | CONFORME ACCORDING TO |
| SPESSORE THICKNESS | UNI EN ISO 10545/2 | ± 10% | CONFORME ACCORDING TO |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,3% | CONFORME ACCORDING TO |
| ORTOGONALITÀ WEDGING | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | CONFORME ACCORDING TO |
| PLANARITÀ FLATNESS | UNI EN ISO 10545/2 | + 0,5% - 0,3% | CONFORME ACCORDING TO |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545/3 | > 10% | CONFORME ACCORDING TO |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH | UNI EN ISO 10545/4 | per spessore ≥ 7,5 mm >15 N/mm ² per spessore < 7,5 mm >12 N/mm ² | CONFORME ACCORDING TO |
| FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH | UNI EN ISO 10545/4 | - | - |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/9 | RICHIESTA REQUIRED | RESISTE RESISTS |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/12 | RICHIESTA REQUIRED | - |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING | UNI EN ISO 10545/14 | CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM | CONFORME ACCORDING TO |
| DILATAZIONE DELL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION | UNI EN ISO 10545-10 | - | - |

PACKAGING

| F.to nominale Nominal size | F.to reale (mm) Work size (mm) | Spessore Thickness | Tipologia imballo Type of packing | Pz/Scat Pcs/Box | Mq/Scatola Sqm/Box | Kg/Scatola Kg/Box | Scatole/Imballo Box/Packing | Pz Totali Pcs Total | Mq Totali Sqm Total | Kg/Imballo Kg/Packing | Kg Totali Kg Total |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 60x120 / 24"x48" rett. ABSTRACT CONNECTIONS Gres porcellanato Porcelain tiles | 596x1194 | 7 mm | Pallet | 2 | 1,44 | 24,00 | 32 | 64 | 46,08 | 20 | 788 |
| 60x120 / 24"x48" rett. SOLID COLOURS Rivestimento in pasta bianca White body wall tiles | 596x1194 | 7 mm | Pallet | 2 | 1,44 | 20,00 | 40 | 80 | 57,60 | 20 | 820 |

L'UNITÀ MINIMA DI VENDITA PER TUTTI GLI ARTICOLI È LA SCATOLA COMPLETA.
THE MINIMUM SALES QUANTITY FOR ALL ITEMS IS ONE FULL BOX.

I DATI RELATIVI AGLI IMBALLI SONO AGGIORNATI AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO E PERTANTO POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CORSO DEL TEMPO.
DATA REFERRING TO PACKAGING HAVE BEEN UPDATE AT TIME OF PRINTING; THE ACTUAL DATA MAY BE SLIGHTLY DIFFERENT.

LE CARATTERISTICHE DI SUPERFICIE E LE TONALITÀ DEI PRODOTTI CERAMICI ILLUSTRATI IN QUESTO CATALOGO SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVE.
OPTICAL FEATURES AND COLOR SHADES OF CERAMIC MATERIALS ILLUSTRATED IN THIS CATALOGUE ARE TO BE REGARDED AS MERE INDICATIONS.

WIDE & style

wideandstyle.it

234

ABK

Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351
www.abk.it - #abkemozioni

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

WE
ARE **ABK**
GROUP