

MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

# BLAZZE



 **atlas concorde**

February 2022



METAL LOOK

**B L A Z E**

Porcelain & wall tiles


# INDEX

ENJOY THE VIDEO 

Overview



Spaces



Product Range



Technical Specifications



FASHION  
EVOIVES  
INTO  
STYLE

# PORCELAIN AND WALL TILES: A SAFE CHOICE.

● FIREPROOF  
Non brucia

● ECO-FRIENDLY  
Ama l'ambiente

● ZERO PVC  
Zero PVC

● HYGIENIC  
Igienico

● SAFE  
Sicuro

● RECYCLABLE  
Riciclabile

● LONG LASTING  
Dura a lungo

● EASY TO CLEAN  
AND DISINFECT  
Facile da pulire e sanificare

● VERSATILE  
Versatile

● RESISTANT  
Resistente



Blaze recreates the beauty of oxidized metal in the best Atlas Concorde porcelain floor tiles and the purest ceramic wall tiles. Exposed to the action of oxidizing agents, metal surfaces evolve, developing an unparalleled color range and esthetic complexity. Atlas Concorde's constant research and experimentation with graphics reinvents the beauty of oxidized metal in Blaze, a powerful and modern interior design tool.

Blaze ricrea la bellezza dei processi ossidativi dei metalli nel migliore gres porcellanato e nel più puro rivestimento ceramico Atlas Concorde. Esposte all'azione degli agenti ossidanti, le superfici metalliche evolvono, sviluppando una gamma cromatica e una complessità estetica senza uguali. La ricerca costante e la sperimentazione grafica di Atlas Concorde reinventano la bellezza del metallo ossidato in Blaze, un potente e moderno strumento di design d'interni.

Blaze recrée la beauté des processus oxydatifs des métaux dans le meilleur grès cérame et dans le revêtement céramique le plus pur d'Atlas Concorde. Exposées à l'action des agents oxydants, les surfaces métalliques évoluent, en développant une gamme chromatique et une complexité esthétique sans pareille. La recherche constante et l'expérimentation graphique d'Atlas Concorde ont réinventé la beauté du métal oxydé avec la collection Blaze, outil puissant et moderne pour le design d'intérieur.

Blaze nimmt die Schönheit der Oxidationsprozesse von Metallen im besten Feinsteinzeug und mit den reinsten Keramikbeschichtungen von Atlas Concorde nach. Die den oxidierenden Agenten ausgesetzten Metallflächen verändern sich und entwickeln eine unvergleichliche Reichhaltigkeit chromatischer Nuancen voll ästhetischer Komplexität. Die konstante Forschung und die graphischen Erprobungen von Atlas Concorde erfinden die Schönheit des oxidierten Metalls neu, mit Blaze, einem wirkungsvollen und modernen Instrument des Interior Designs.

Blaze da vida a la belleza de los procesos de oxidación de los metales en el mejor grés porcelánico y en el más puro revestimiento cerámico Atlas Concorde. Expuestas a la acción de los agentes oxidantes, las superficies metálicas están en continua evolución, creando una gama cromática y una complejidad estética sin precedentes. La constante investigación y experimentación gráfica de Atlas Concorde reinventa la belleza del metal oxidado en Blaze, una herramienta dinámica y moderna de diseño.

Collezione Blaze ricostruisce la bellezza del processo di ossidazione del metallo sulle migliori ceramiche e sulle migliori piastrelle Atlas Concorde. Sotto l'azione degli agenti ossidanti, le superfici metalliche evolvono, sviluppando una gamma cromatica e una complessità estetica senza uguali. La ricerca costante e la sperimentazione grafica di Atlas Concorde reinventano la bellezza del metallo ossidato in Blaze, un potente e moderno strumento di design d'interni.

Blaze offers a snapshot of the oxidation process at its esthetic peak. It does so with surprising realism, bringing out the material's strength and industrial spirit. Different colors, drips, and abrasions stand out on the surface of the product together with iridescent effects and reflections that shift with the changing light.

Blaze fissa il momento in cui il processo ossidativo del metallo raggiunge la sua perfezione estetica. Lo fa con un realismo sorprendente, che esalta forza e spirito industriale della materia. Differenti cromatismi, colature e abrasioni risaltano sulla superficie del prodotto insieme a effetti cangianti e a riflessi luminosi che risentono dell'esposizione alla luce.

Blaze fixe le moment où le processus oxydatif du métal atteint sa perfection esthétique. Et elle le fait avec un réalisme surprenant, qui exalte la force et l'esprit industriel du matériau. Les différents chromatismes, taches et abrasions ressortent sur la surface du produit, avec des effets changeants et des reflets lumineux qui varient en fonction de l'exposition à la lumière.

Blaze fixiert den Zeitpunkt zu dem der Oxidationsprozess des Metalls seinen ästhetischen Höhepunkt erreicht. Dies mit einem überraschenden Realismus, welcher die Kraft und den industriellen Geist der Materie hervorhebt. Unterschiedliche Farbtöne, Güsse und Abreibungen werden auf der Produktoberfläche hervorgehoben, zusammen mit leuchtenden Farbeffekten und glänzenden Reflexen, die von der Lichtaussetzung beeinflusst werden.

En las placas de metal la gama Blaze plasma el proceso de oxidación en el momento que alcanza su perfección estética. Realizado con un realismo sorprendente exalta la fuerza y el espíritu industrial de la materia. Diferentes colores, coladas y abrasiones afloran en la superficie del producto acompañado de efectos tornasolados y de reflejos luminosos que cambian según la exposición a la luz.

Blaze фиксирует момент, когда процесс окисления металла достигает своего эстетического совершенства. И делает это с изумительным реализмом, глубоко подчеркивая силу и индустриальную сущность материала. Различные цвета, подтеки, царапины, потертости своеобразно выступают на поверхности вместе с переливчатыми эффектами и бархатистым сверканием, которое мягко оживляется под воздействием света.



METAL  
SURFACES  
FIXED AT  
THEIR BEST





Blaze est un projet esthétique de grand impact visuel qui rappelle les styles Urban Industrial et Raw Luxe, ainsi que les tendances de la mode Rusty Chic. La force du métal oxydé et son charme vieilli définissent le caractère authentique des intérieurs de bâtiments publics et privés. La contamination des matériaux et la présence de décorations de provenance variée créent un style à l'élégance audacieuse et au caractère unique.

Blaze ist ein ästhetisches Projekt mit starker visueller Wirkung, das an die Stile Urban Industrial Raw Luxe und den Rusty Chic Modetrend erinnert. Die Kraft des oxidierten Metalls und sein ausgelebter Charme definieren den authentischen Charakter von öffentlichen und privaten Innenambienzen. Die Kontamination der Materialien und das gleichzeitige Vorhandensein von Einrichtungen verschiedener Herkunft erschaffen einen Stil voll gewagter Eleganz mit einer unverwechselbaren Identität.

Blaze es un proyecto estético de fuerte impacto visual que imita los estilos Urban Industrial y Raw Luxe y el trend de la moda Rusty Chic. El carácter auténtico de interiores públicos y privados está definido por la potencia del metal oxidado y la elegancia de superficies desgastadas. La contaminación de los materiales y la presencia de decoraciones de origen diferente crean un estilo de elegancia audaz y de inconfundible personalidad.

В эстетически эффектном проекте Blaze объединились урбанистические индустриальные тренды интерьерного дизайна и «ржавый шик», позаимствованный у мира моды. Суровость окисленного металла и красота его изъеденной временем поверхности придают общественным и частным пространствам глубоко аутентичный характер. Смешение разных материалов и присутствие разных по происхождению предметов обстановки вносят в интерьер смелую элегантность и яркую индивидуальность.

## THE INDUSTRIAL STRENGTH AND ARCHITECTURAL APPEAL OF THE METAL LOOK



Blaze is a collection with a strong visual impact that recalls Urban Industrial and Raw Luxe styles and the Rusty Chic fashion trend. The strength of the oxidized metal and its time-worn charm define the authentic character of public and private interiors. The fusion of the materials and the coexistence of furnishings from different sources create a style of bold elegance and unmistakable personality.

Blaze è un progetto estetico dal forte impatto visivo che richiama gli stili Urban Industrial e Raw Luxe e il trend della moda Rusty Chic. La forza del metallo ossidato e il suo fascino vissuto definiscono il carattere autentico di interni pubblici e privati. La contaminazione dei materiali e la compresenza di arredi di diversa provenienza creano uno stile dall'élégance audace e dalla inconfondibile personalità.

# A SOFT, DELICATE LUSTER

Also available in a polished finish, Blaze is bursting with the brilliance typical of metals. An additional surface treatment is used to sand – at a microscopic level – only the top of the ridges created by the mold. When struck by light, the ceramic surface generates a diffused, non-reflective sheen that retains the tactile sensation typical of an oxidized patina.

Disponibile anche in finitura lappata, Blaze si carica della lucentezza tipica dei metalli. Una lavorazione superficiale aggiuntiva va a levigare, a livello microscopico, la sola sommità delle creste generate dallo stampo. Colpita dalla luce, la superficie ceramica genera un riflesso diffuso, non specchiante, che conserva la sensazione tattile tipica della patina ossidata.



Également disponible en finition polie, Blaze assume toute la brillance typique des métaux. Un façonnage superficiel supplémentaire permet de polir uniquement, au niveau microscopique, le sommet des crêtes générées par le moule. Lorsqu'elle est frappée par la lumière, la surface céramique génère un reflet diffus, non miroitant, qui conserve la sensation tactile typique de la patine oxydée.

Blaze steht auch in geläppter Ausführung zur Verfügung, wo der typische Glanz von Metallen voll zum Ausdruck kommt. Durch eine zusätzliche Oberflächenbearbeitung wird auf mikroskopischer Ebene nur der oberste Bereich geschliffen. Wenn Licht auf die Keramikoberfläche fällt, entsteht ein diffuser, nicht spiegelnder Reflex, der das typische taktile Gefühl oxidierter Patina beibehält.

La colección Blaze marcada por el brillo de los metales, está disponible también en acabado lapeado. Un tratamiento adicional de la superficie alisa a nivel microscópico solo las crestas dejadas por el molde. Al darle la luz a la superficie cerámica genera un reflejo difuso, no reflectante, que conserva la sensación táctil típica de la patina oxidada.

Лаппатированную поверхность Blaze отличает характерный металлический блеск. Дополнительная шлифовка срезаёт с плитки на микроскопическом уровне только гребни, оставшиеся после выхода из пресс-формы. Под воздействием света поверхность излучает мягкий приглушённый блеск, а на ощупь создается ощущение как от приятной окисленной патины.

## PORCELAIN TILES

120x278 cm |  $\pm$  6 mm

120x120 cm |  $\pm$  9 mm

75x150 cm |  $\pm$  9 mm

75x75 cm |  $\pm$  9 mm

37,5x75 cm |  $\pm$  9 mm

120x120 cm |  $\pm$  20 mm | Outdoor \*

60x60 cm |  $\pm$  20 mm | Outdoor \*

\* Available in Corten  
Disponibile in Corten



Corten




Aluminium



Iron

## WALL TILES

Wall 50x120 cm |  $\pm$  8,5 mm



Corten



Aluminium



Iron



Verdigris

Avec Blaze, Atlas Concorde met au point une collection solide, compacte et complète : trois effets métallisés en grès cérame mat et poli, qui vont du coloris Corten, un concentré de charme industriel intemporel, à l'iron couleur calamine, en passant par la luminosité argentée de l'Aluminium ; et enfin, Verdigris, une efflorescence vert-de-gris sur une base cuivrée, pour la seule version murale.

Atlas Concorde verwirklicht mit Blaze eine solide, kompakte und komplette Kollektion: drei Metalleffekte in mattem und geläpftem Feinsteinzeug, die von Corten, einem Konzentrat zeitlosen Industriecharmes, über Iron in der Farbe Galmei, bis zum silbernen Glanz des Aluminiums reichen; dazu kommt Verdigris, eine grün-hellblaue Blüte auf kupferfarbigem Untergrund, die nur für die Wandbeläge bestimmt ist.

Con Blaze Atlas Concorde crea una colección sólida, compacta y completa: tres efectos metal de gres porcelánico mate y lapeado abarcan del Corten, un concentrado de elegancia industrial atemporal, al Iron color calamina, pasando por el brillo plateado del Aluminium; por último Verdigris, una florescencia verde-azul sobre una base color cobre, sólo para la gama revestimiento.

Коллекция Blaze от Atlas Concorde солидна, компактна и исчерпывающа: три металлических эффекта на матовом и лаплатированном керамограните охватывают Corten – концентрат индустриальной стилиности, Iron цвета окалины, Aluminium, оставляющий впечатление серебристой яркости. Только для настенных плиток доступен цвет Verdigris с сине-зеленой пятнистостью на медном фоне.

With Blaze, Atlas Concorde has developed a solid, compact, and complete collection: three metal effects in matte and polished porcelain tiles ranging from the timeless, industrial appeal of Corten to calamine-colored Iron and the silvery luminosity of Aluminium. Finally, there's Verdigris, a bluish green bloom on a copper-colored base, available only in the wall tiles.

Con Blaze Atlas Concorde mette a punto una collezione solida, compatta e completa: tre effetti metallo in gres porcellanato matt e lappato che vanno dal Corten, un concentrato di fascino industriale senza tempo, all'iron color calamina, passando per la luminosità argentata dell'Aluminium; e infine Verdigris, una fioritura verde-azzurra su una base color rame, per la sola versione a rivestimento.

# THE ESSENCE OF THE URBAN STYLE







# A UNIQUE AND COMPLETE SET OF DECORATIONS

## PORCELAIN TILE DECORS

Blaze's selection of decorations emboldens the character of the room design, expressing itself in unique textures capable of satisfying every compositional fantasy. From hexagons to mosaics to three-dimensional reliefs, different geometries enhance the entire porcelain decorative range, multiplying its application potential.

Il progetto decorativo di Blaze ne aumenta lo spessore di arredo, esprimendosi in texture uniche in grado di soddisfare ogni fantasia compositiva. Dagli esagoni ai mosaici fino ai rilievi tridimensionali, la geometria attraversa l'intero apparato decorativo in gres porcellanato moltiplicandone le potenzialità applicative.



Le projet décoratif de Blaze rehausse la consistance de la décoration, en s'exprimant à travers des textures uniques en mesure de satisfaire chaque fantaisie de composition. Des hexagones aux mosaïques, en passant par les reliefs tridimensionnels, la géométrie contemple tout le système décoratif en grès cérame en décuplant ses potentialités d'application.

Das Dekorprojekt von Blaze bereichert seinen Einrichtungswert, wobei einzigartige Texturen in der Lage sind, jegliche Kompositionsphantasie zu befriedigen. Von den Sechsecken bis zu den dreidimensionalen Reliefs, die Geometrie durchdringt den gesamten Dekorationsapparat aus Feinsteinzeug und multipliziert die Applikationspotentialitäten.

El proyecto de diseño Blaze aumenta la grandeza de las decoraciones a través de texturas únicas, cubriendo cada fantasía de composición. De los hexágonos a los mosaicos hasta los relieves tridimensionales, la geometría atraviesa toda la decoración del gres porcelánico multiplicando las posibilidades de aplicación.

Гамма декоративных элементов Blaze увеличивает дизайнерский потенциал коллекции своими уникальными фактурами, дающими возможность реализовать любые композиционные замыслы. От шестигранников и мозаики до трехмерных деталей – все составные части набора керамогранитных декоров отмечены приятной геометричностью.

## WALL TILE DECORS



The wall tiles are enriched with sophisticated solutions, like mosaics embellished with shiny metal inserts and layered earthy patterns that allow you to design spectacular walls or functional backdrops.

Il rivestimento si arricchisce di proposte sofisticate, come i mosaici impreziositi da inserti metallici lucenti e sovrapposizioni di pattern materici che consentono di progettare pareti scenografiche o quinte funzionali.



Le revêtement s'enrichit de propositions sophistiquées, comme les mosaïques enrichies d'inserts métalliques brillants et de superpositions de motifs texturisés qui permettent de concevoir des murs scénographiques ou d'autres éléments fonctionnels.

Der Belag wird mit ausgeklügelten Vorschlägen aufgewertet, beispielsweise durch Mosaiken, die mit glänzenden Metalleinlagen und materischen Pattern-Überlagerungen bereichert sind, welche es ermöglichen, szenographische Wände oder funktionelle Kulissen zu entwerfen.

El revestimiento se enriquece con propuestas sofisticadas, ejemplo de ellos son los mosaicos embellecidos con incrustaciones metálicas brillantes y superposiciones de pattern matéricos para diseñar paredes escenográficas o divisorios funcionales.

Настенные решения включают мозаику с блестящими металлическими вставками и накладывающимися рисунками и позволяют изысканно и функционально украсить не только стены, но и перегородки.





PORCELAIN TILES

## INTERIOR & EXTERIOR DESIGN

SHOWROOM

20

HEADQUARTERS

32

INDOOR-OUTDOOR VILLA

44

LIVING LOFT

54

LOUNGE BAR

64



WALL TILES

## BATHROOMS & RELAXATION SPACES

RESIDENTIAL BATHROOM

74

COMMERCIAL BATHROOM

86

# REINVENTING UNCONVENTIONAL SPACES

## SHOWROOM



Somewhere between industrial style and Raw-luxe, the unique character of the material gives esthetic compactness to this sophisticated showroom. While the tones vary widely, it is the surprising graphic complexity of the textures that harmonizes the three surfaces inspired by oxidized metal.

Tra lo stile industriale e il Raw-luxe, è il carattere unico della materia a dare compattezza estetica a questo sofisticato showroom. Se i toni cromatici spaziano ampiamente, è la sorprendente complessità grafica delle texture ad armonizzare le tre superfici ispirate al metallo ossidato.

Entre le style industriel et le Raw-luxe, le caractère unique de la matière confère une harmonie esthétique à ce showroom sophistiqué. Si les tons chromatiques présentent un large éventail de couleurs, c'est la surprenante complexité graphique des textures qui harmonise les trois surfaces qui s'inspirent du métal oxydé.

Zwischen industriellem Stil und Raw-Luxe ist es der einzigartige Charakter der Materie, dem dieser ausgeklügelte Showroom seine ästhetische Kompaktheit verdankt. Während die Farbtöne breit gefächert sind, ist es die überraschende graphische Komplexität der Texturen, durch welche die drei an oxidiertem Metall inspirierten Oberflächen harmonisiert werden.

El carácter único de la materia confiere a la sala de exposiciones una estética única entre estilo industrial y el Raw-luxe. La extraordinaria diversidad gráfica de las texturas armoniza las tres superficies inspiradas en el metal oxidado por la variación de los tonos cromáticos.

Уникальный характер материала, вобравшего в себя индустриальность и суровую красоту грубоватых поверхностей, придает этому шоу-руму глубокую эстетическую насыщенность. И даже если тона отличаются большим разнообразием, особенность рисунка объединяет три поверхности под окисленный металл в одно гармоничное целое.





atlas concorde



THE BLAZE COLLECTION  
REPRODUCES THE EVOCATIVE  
TEXTURES AND COLORS  
OF OXIDIZED METALS WITH  
SURPRISING REALISM.

LA COLLEZIONE BLAZE RIPRODUCE LE TEXTURE E  
LE CROMIE SUGGERITIVE DEI METALLI OSSIDATI CON  
UN REALISMO CAPACE DI SORPRENDERE.





atlas concorde



atlas concorde

THE THREE-DIMENSIONAL FACTORY DECORATION EMPHASIZES THE INDUSTRIAL MOOD OF AN EXHIBITION SPACE INCORPORATING THE ALLURE OF THE METALLIC LOOK.

IL DECORO TRIDIMENSIONALE FACTORY ENFATIZZA IL MOOD INDUSTRIALE DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO TUTTO COSTRUITO SUL FASCINO DEL LOOK METALLICO.







atlas concorde



atlas concorde

**PORCELAIN TILES**

Iron Matte/Matt 75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"  
 Corten Matte/Matt 75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"  
 Aluminium Matte/Matt 75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"



atlas concorde



**PORCELAIN TILE DECORS**

Iron Mosaico 3D Factory Matt 29x29 cm | 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

# A REFINED ESTHETIC ALCHEMY

## HEADQUARTERS



A foyer with linear, rigorous architecture that preserves traces of the recent past. The spectacular oxidized metal-effect walls allow the material to express itself in all its visual richness.

Una hall dall'architettura lineare e rigorosa, che conserva traccia del recente passato. Le quinte spettacolari effetto metallo ossidato consentono al materiale di esprimersi in tutta la sua ricchezza visiva.

Un hall au design linéaire et rigoureux, qui conserve la trace du passé récent. Le background spectaculaire de l'effet métal oxydé permet au matériel de s'exprimer dans toute sa richesse visuelle.

Eine Hall mit linearer und rigoroser Architektur, die die Spuren der jüngsten Vergangenheit bewahrt. Die spektakulären Kulissen mit oxidiertem Metalleffekt ermöglichen es dem Material sich in seiner ganzen visuellen Mannigfaltigkeit auszudrücken.

El vestíbulo de arquitectura lineal y rigurosa conserva huellas del pasado reciente. Con los divisorios espectaculares efecto metal, la materia se expresa en toda su riqueza visual.

Строгая линейная архитектура холла сохраняет следы недавнего прошлого. Эффектные перегородки с имитацией окисленного металла позволяют материалу проявиться во всем своем великолепии.







atlas concorde

POLISHING THE SURFACE  
 ADDS A DELICATE SHEEN  
 TO THE OXIDIZED METAL  
 EFFECT WITHOUT CREATING  
 A MIRROR FINISH.

LA LAPPATURA DELLA SUPERFICIE  
 AGGIUNGE ALL'EFFETTO  
 METALLO OSSIDATO UNA  
 DELICATA LUCENTEZZA, SENZA  
 RENDERLO SPECCHIANTE.



atlas concorde



atlas concorde



atlas concorde



atlas concorde

THE PORCELAIN ESAGONO MOSAIC, ALSO AVAILABLE IN A POLISHED VERSION, IS IDEAL FOR USE BOTH ON WALLS AND FLOORS TOGETHER WITH CORTEN, IRON, AND ALUMINIUM.

IL MOSAICO ESAGONO IN GRES PORCELLANATO, DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE LAPPATA, È IDEALE PER L'UTILIZZO SIA A RIVESTIMENTO CHE A PAVIMENTO IN ABBINAMENTO A CORTEN, IRON E ALUMINIUM.



atlas concorde



**PORCELAIN TILES**

Iron Polished/Lappato 75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"  
 Corten Polished/Lappato 75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"  
 Aluminium Matte/Matt 75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"

**PORCELAIN TILE DECORS**

Corten Mosaico Esagono Lappato  
 35,2x30,5 cm | 13<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12"

**WALL TILES**

Verdigris 50x120 cm | 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

# RUST IN FULL SUNLIGHT

## INDOOR-OUTDOOR VILLA



The oxidized metal effect in its most representative color reveals the contemporary spirit of a large villa with swimming pool. Corten reinforces the character of the architecture and shapes the open spaces, while inside the brightness of Aluminium expands the rooms and embellishes them with silvery reflections.


L'effetto metallo ossidato, nel suo colore più rappresentativo, palesa l'anima contemporanea di una grande villa con piscina. Corten rafforza il carattere dell'architettura e connota gli spazi aperti sul verde mentre, all'interno, la luminosità di Aluminium dilata gli ambienti e li impreziosisce di riflessi argentei.

L'effet métal oxydé, dans sa tonalité la plus représentative, souligne l'esprit contemporain d'une grande maison avec piscine. Corten renforce le caractère de l'architecture et caractérise les pièces qui donnent sur la verdure tandis qu'à l'intérieur, la luminosité de Aluminium dilate l'espace et les enrichit de reflets argentés.

Der Effekt des oxidierten Metalls zeigt in seiner typischsten Farbe die zeitgenössische Seele einer großen Villa mit Schwimmbad. Corten verstärkt den Charakter der Architektur und kennzeichnet die offenen Bereiche im Grünen, während im Innenbereich die Helligkeit von Aluminium das Ambiente erweitert und mit silbrigen Reflexen bereichert wird.

El efecto metal oxidado en su color más representativo revela el alma contemporánea de una mansión con piscina. Corten refuerza el carácter de la arquitectura y personifica los espacios abiertos hacia las zonas verdes; al interior el brillo del Aluminium expande los ambientes y los embellece con reflejos plateados.

Фактура заржавленного металла раскрывает современную сущность виллы с бассейном. На улице цвет Corten подчеркивает могучий характер архитектуры и эффектно украшает окружающую зелень участка; внутри яркость тона Aluminium визуальнo расширяет пространства и наполняет их серебристым сверканием.



atlas concorde





atlas concorde

INDEX

OVERVIEW


SPACES

RANGE

TECH. SPECS

PORCELAIN SLABS WITH A THICKNESS OF 20 mm ARE HIGHLY DURABLE AND FROST-RESISTANT, MAKING THEM IDEAL FOR ALL OUTDOOR FLOORS, LIKE TERRACES, POOLSIDES, WALKWAYS, AND DRIVEWAYS.

IL GRES PORCELLANATO DI SPESSORE 20 mm, ULTRARESISTENTE E INGELIVO, È IDEALE PER TUTTE LE PAVIMENTAZIONI OUTDOOR: TERRAZZE, BORDI PISCINA, CAMMINAMENTI E AREE CARRABILI.



INDEX

OVERVIEW

SPACES

RANGE

TECH. SPECS



WHEN EXPOSED TO NATURAL LIGHT, CORTEN REVEALS AN UNEXPECTED RICHNESS OF COLOR AND A LIVELY SURFACE, FULL OF REFLECTIONS AND SHIMMERING MATERIALS.

ESPOSTO ALLA LUCE NATURALE, CORTEN RIVELA UN'INSOSPETTATA RICCHEZZA CROMATICA E UNA SUPERFICIE VIVACE, DENSA DI RIFLESSI E DI CANGIANZE MATERICHE.



atlasconcorde

UNLIKE REAL METAL SLABS,  
OXIDIZED METAL-EFFECT  
PORCELAIN TILES PRESERVE THEIR  
UNMISTAKABLE INDUSTRIAL  
BEAUTY OVER TIME.

A DIFFERENZA DELLE VERE LASTRE METALLICHE IL GRES  
PORCELLANATO EFFETTO METALLO OSSIDATO PRESERVA  
INALTERATA NEL TEMPO LA PROPRIA INCONFONDIBILE  
BELLEZZA DAL SAPORE INDUSTRIALE.



atlasconcorde

**PORCELAIN TILES**

Corten Outdoor  $\pm$  20 mm 120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "  
Corten Matte/Matt 120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "  
Aluminium Matte/Matt 120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

**PORCELAIN TRIM TILES**

Corten Round Outdoor  $\pm$  20 mm 33x120 cm | 13"x47 $\frac{1}{4}$ "  
Corten Round Angolare Dx/Sx Outdoor  $\pm$  20 mm 33x120 cm | 13"x47 $\frac{1}{4}$ "



atlasconcorde



atlasconcorde

# ECHOES OF PAST TIME

## LIVING LOFT



A double-height loft with monumental windows blending minimalism and a post-industrial conversion. Blaze adorns luminous, spacious environments with large surfaces that are a continuous succession of visual stimuli, sometimes purely graphic, sometimes linked to the colors of the various metallic looks.

Un loft a doppia altezza, dalle monumentali vetrate, tra minimalismo e riconversione post industriale. Blaze veste ambienti luminosi e dilatati con grandi campiture che sono un susseguirsi continuo di stimoli visivi, ora puramente grafici, ora legati ai colori dei vari look metallici.

Un loft en duplex, aux grandes baies vitrées, entre minimalisme et requalification post-industrielle. Blaze habille des pièces lumineuses et dilatées grâce à des surfaces faites d'une succession continue de stimulations visuelles, parfois purement graphiques, parfois liées aux couleurs des différents looks métallisés.

Ein Loft mit doppelter Höhe und monumentalen Glasfenstern, zwischen Minimalismus und post-industrieller Umwandlung. Blaze kleidet helle und mit großen Grundierungen erweiterter Ambiente ein, bei denen sich visuelle Anregungen, manchmal rein graphischer Art, manchmal in Verbindung mit den Farben der verschiedenen Metall-Looks, ständig abwechseln.

Un loft de doble altura, de cristaleras monumentales, entre minimalismo y reconversión post industrial. Blaze viste ambientes luminosos y amplios con grandes fondos que son un subseguirse de estímulos visuales, a veces puramente gráficos y a veces ligados a los colores de los diversos look metálicos.

Лофт с двойной высотой потолка и монументальными окнами минималистичен и постиндустриален. Blaze украшает просторный и светлый интерьер своими большими поверхностями с богатыми визуальными стимулами, связанными с рисунком металла и с его многообразными цветами.



atlas concorde


INDEX

OVERVIEW

SPACES

RANGE

TECH. SPECS



INDEX

OVERVIEW

SPACES

RANGE

TECH. SPECS



atlas concorde

WITH ITS LIGHT COLOR STREAKED WITH SILVER, ALUMINIUM BRINGS LIGHT INTO ANY ROOM TOGETHER WITH THE SENSE OF COMPOSITIONAL FREEDOM ASSOCIATED WITH A WHITE PALETTE.

COL SUO COLORE CHIARO SCREZIATO D'ARGENTO ALUMINIUM PORTA LUCE IN TUTTI GLI AMBIENTI, INSIEME AL SENSO DI LIBERTÀ COMPOSITIVA DI UNA TAVOLOZZA BIANCA.



atlas concorde







atlas concorde

BLAZE UNEQUIVOCALLY DEFINES THE NATURE OF ANY ENVIRONMENT, APPEARING TO SINK ITS ROOTS IN TIME, CREATING LIVED-IN INDUSTRIAL SPACES RICH IN ECHOES.

BLAZE DEFINISCE IN MODO INEQUIVOCABILE LA NATURA DI QUALUNQUE AMBIENTE, CHE PARE AFFONDARE LE RADICI NEL TEMPO, IN ATMOSFERE INDUSTRIAL VISSUTE E RICCHE DI ECHI.



atlas concorde

**PORCELAIN TILES**

Aluminium Matte/Matt 120x278 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
Aluminium Matte/Matt 120x120 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Corten Matte/Matt 120x278 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
Iron Matte/Matt 120x278 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

Boost White Atlas Plan  
Matte/Matt 162x324 cm | 63<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x127<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



atlas concorde

# AUTHENTIC INDUSTRIAL VIBES

## LOUNGE BAR



In a trendy restaurant, the shades of Corten range from orange to rust and resonate with every detail of the interior design. The industrial mood generated by the ceramic tiles meet the minimalist elegance of the furnishings and accessories, for a venue with a bold style.

In un ristorante di tendenza, le sfumature di Corten spaziano dall'arancio al ruggine ed entrano in risonanza con ogni dettaglio dell'interior design. Le vibrazioni industrial generate dai rivestimenti ceramici incontrano l'eleganza minimal di arredi e complementi, per un locale dallo stile audace.

Dans un restaurant de tendance, les tons de Corten vont de l'orange à la rouille, parfaitement à l'unisson avec les détails du design d'intérieur. Les vibrations de saveur industrielle générées par les revêtements en céramique épousent l'élégance minimaliste de l'aménagement et des compléments d'ameublement, pour un restaurant au style audacieux.

In einem Trend-Restaurant reichen die Nuancen von Corten von Orange bis Rost und stehen mit jedem Interior-Design-Detail in Einklang. Die von den industriellen Vibrationen der Keramikbeläge geschaffenen Vibrationen treffen auf die minimale Eleganz der Einrichtungen und des Zubehörs und schaffen ein Lokal in gewagtem Stil.

En un restaurante de última moda los matices de Corten abarcan tonalidades que van del anaranjado al herrumbre aunándose con cada motivo del diseño de interiores. Las vibraciones industrial generadas por los revestimientos cerámicos encuentran la elegancia minimal de decoraciones y complementos, en un local que regala un estilo de agradables sensaciones.

В трендовом ресторане оттенки Corten перетекают из оранжевого в ржавый и переключаются с каждой деталью интерьера. Индустриальные ноты настенной облицовки сплетаются с минималистической элегантностью предметов обстановки – и интерьер приобретает смелую стильность.





INDEX

OVERVIEW

SPACES

RANGE

TECH. SPECS



THE LARGE SQUARE  
FORMAT OF THE FLOOR  
TILES BREATHES LIFE INTO  
THE CORTEN SURFACE,  
AMPLIFYING ITS ALREADY  
EXTENSIVE RANGE OF  
REDDISH-BROWN SHADES.

IL GRANDE FORMATO  
QUADRATO DEL PAVIMENTO  
MUOVE LA SUPERFICIE IN  
CORTEN, AMPLIFICANDONE  
LA GIÀ ESTESA GAMMA  
DI SFUMATURE BRUNO  
ROSSASTRE.





WITH ITS REALISTIC TEXTURES AND VIVID COLORS, BLAZE GIVES EVERY ROOM THE MOST AUTHENTIC URBAN INDUSTRIAL STYLE WITH A TOUCH OF VINTAGE.

CON LE SUE TEXTURE REALISTICHE E I CROMATISMI DECISI BLAZE ACCORDA OGNI AMBIENTE AL PIÙ AUTENTICO STILE URBAN INDUSTRIAL, CON UN TOCCO DI VINTAGE.



**PORCELAIN TILES**

Corten Matte/Matt 120x278 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
 Corten Matte/Matt 120x120 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
 Iron Matte/Matt 120x278 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
 Iron Matte/Matt 120x120 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**PORCELAIN TILE DECORS**

Corten Mosaico Twin 36,1x29,4 cm | 14<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



WALL TILES

# BATHROOMS & RELAXATION SPACES

RESIDENTIAL BATHROOM 74

COMMERCIAL BATHROOM 86



# THE APPEAL OF OPPOSITES

## RESIDENTIAL BATHROOM



A bathroom with a precise, chiaroscuro design based on surfaces rich in material character. Iron and Aluminium react in opposite ways to rays of light, but they combine to render the visual appeal of the oxidized metal effect more intense.

Una stanza da bagno dal design preciso, fondato su un netto chiaroscuro e su superfici ricche di spunti materici. Iron e Aluminium reagiscono in modo opposto alle sollecitazioni della luce, ma concorrono nel rendere più intense le suggestioni visive dell'effetto metallo ossidato.

Une salle de bains au design précis, fondé sur un clair-obscur marqué et sur des surfaces aux matières pleines de suggestions. Iron et Aluminium réagissent de manière opposée aux sollicitations de la lumière, mais concourent tous deux à intensifier les suggestions visuelles de l'effet métal oxydé.

Ein Badezimmer mit präzisiertem Design, das sich auf deutliche Hell-Dunkel-Kontraste und Oberflächen mit zahlreichen materischen Anregungen stützt. Iron und Aluminium reagieren in entgegengesetzter Weise auf Lichteinwirkungen, tragen jedoch gemeinsam dazu bei, die visuellen Suggestionen des Effekts von oxidiertem Metall zu verstärken.

El cuarto de baño de diseño perfecto, está basado en un nítido claroscuro y en superficies ricas de inspiraciones matéricas. Iron y Aluminium responden de manera opuesta a los estímulos de la luz, contribuyendo a que los encantos visuales de la imitación metal oxidado sean más intensos.

Строгий дизайн ванной комнаты основан на контрасте светлых и темных поверхностей. Iron и Aluminium по-разному реагируют на свет, но вместе делают покрытия под окисленный металл насыщеннее.



atlas concorde







THE IRON AND ALUMINIUM WALL TILES HAVE THE SAME COLORS AND GRAPHIC DESIGN AS THE PORCELAIN FLOOR TILES.

A RIVESTIMENTO IRON E ALUMINIUM PRESENTANO LE STESSO CROMIE E L'IDENTICO DISEGNO GRAFICO DELLA VERSIONE IN GRES PORCELLANATO.



atlas concorde



atlas concorde



atlas concorde

THE SHADED, IRREGULAR  
EDGES OF THE STRIPES  
DECORATION SUGGEST  
THE IDEA OF RUST BUILDUP  
AND GENERATE BRIGHT  
METALLIC  
REFLECTIONS.

I BORDI SFUMATI E  
IRREGOLARI DEL DECORO  
STRIPES SUGGERISCONO  
L'IDEA DI UN DEPOSITO  
DI RUGGINE E  
GENERANO LUMINOSI  
RIFLESSI METALLICI.



atlas concorde



atlas concorde

ATLAS CONCORDE OFFERS AN ELEGANT METAL TAG FOR THOSE WHO WANT TO MARK SURFACES WITH A BRAND THAT STANDS FOR PRESTIGE AND QUALITY INSPIRED BY INTERNATIONAL DESIGN.

ATLAS CONCORDE METTE A DISPOSIZIONE UNA ELEGANTE ETICHETTA IN METALLO PER CHI VOGLIA CONTRASSEGNARE LE SUPERFICI CON UN MARCHIO DI PRESTIGIO E QUALITÀ, ISPIRATO AL DESIGN INTERNAZIONALE.



atlas concorde



atlas concorde

EVEN IN A HOME BATHROOM THERE'S SPACE FOR THE INFINITE POTENTIAL OF BLAZE WITH ITS CONTRASTING COLORS, TEXTURED DECORATIONS, BLACK-SILVER REFLECTIONS, AND CERAMIC FURNISHINGS.

ANCHE IN UN BAGNO DOMESTICO TROVANO SPAZIO LE INFINITE POTENZIALITÀ DI BLAZE, TRA CONTRASTI CROMATICI, DECORAZIONI A RILIEVO, RIFLESSI NERO-ARGENTEI E ARREDI CERAMICI.



atlas concorde



atlas concorde

**WALL TILES**

Aluminium 50x120 cm | 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Iron 50x120 cm | 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**WALL TILE DECORS**

Iron Stripes 50x120 cm | 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**WALL TRIM TILES**

Iron Corner 1,4x50 cm | 5<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Aluminium Corner 1,4x50 cm | 5<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**PORCELAIN TILES**

Iron Matte/Matt 75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"  
Aluminium Matte/Matt 75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"

# SOMEWHERE BETWEEN RUST AND TEAL

## COMMERCIAL BATHROOM



The bathroom is a treasure chest of color. With their teal shading and specks of rust that recall the flooring, the color scheme of the wall tiles surprises guests as soon as they enter. The metal total look enhances every detail of the interior design.

La sala da bagno si rivela uno scrigno di colore. Il cromatismo del rivestimento, tra le sfumature acquamarina e le tracce color ruggine che richiamano il pavimento, sorprende gli ospiti all'ingresso. Il total look metallo valorizza ogni dettaglio dell'arredamento.

La salle de bains se révèle un véritable un écrin de couleur. Le chromatisme du revêtement mural, entre les tonalités aigue-marine et les traces couleur rouille qui rappellent le sol, surprend dès l'entrée dans la pièce. Le total look métallisé valorise chaque détail de l'ameublement.

Das Badezimmer erweist sich als eine Schatztruhe der Farben. Die Farbe des Belags mit seinen Aquamarin-Nuancen und die rostfarbigen Farbspuren, die passend zum Fußboden sind, erstaunen die Gäste beim Eintreten. Der metallische Total Look valorisiert alle Einrichtungsdetails.

El cuarto de baño llega a ser un escritorio de color. El cromatismo del revestimiento con sus matices aguamarina y las huellas de color herrumbre que recuerdan el pavimento sorprende a los huéspedes cuando acceden a éste. El total look metal intensifica cada detalle de la decoración.

Туалетная комната похожа на цветной ларец. Аквамариновые оттенки и следы ржавчины на стенах вторят расцветке пола, приятно изумляя входящих. Фактура металла на всех поверхностях помещения эффектно оттеняет каждую деталь обстановки.





atlas concorde



atlas concorde

CORTEN DIFFERENTIATES THE FLOOR AND ADORNS THE WASHBASIN AND THE ARCHITECTURAL VOLUMES, BUT RETURNS WITH INSISTENCE AMONG THE RUSTY NOTES OF THE VERDIGRIS WALL TILES.

CORTEN ISOLA IL PAVIMENTO E CARATTERIZZA LAVABO E VOLUMI ARCHITETTONICI, MA TORNA CON INSISTENZA TRA LE NOTE RUGGINE DEL RIVESTIMENTO VERDIGRIS.



atlas concorde



WALL TILE DECOR

Blaze Corten Texture  
50x120 cm - 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



COMMERCIAL  
BATHROOM

atlas concorde





THE METAL EFFECT DRAWS OUT THE  
COLOR ON THE SURFACE, CONVEYING  
ENERGY TO EVERY WELLNESS BREAK.

L'EFFETTO METALLO ACCOGLIE NELLA SUA SUPERFICIE  
IL COLORE, CHE CONFERISCE ENERGIA A OGNI  
PAUSA DI BENESSERE.



**WALL TILES**

Verdigris 50x120 cm | 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Corten 50x120 cm | 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**WALL TILE DECORS**

Verdigris Mosaico Nest 29,4x25,8 cm | 11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x10<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"

**WALL TRIM TILES**

Corten Corner 1,4x50 cm | 5<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Corten Corner A.E. 1,4x1,4 cm | 5<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x5<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Verdigris Corner 1,4x50 cm | 5<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**PORCELAIN TILES**

Corten Matte/Matt 75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"



# BLAZE

Porcelain tile color range





## Note on polished finish / Nota sulla finitura lappata

The semi-glossy polished finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required. The surface's shine and great ease of cleaning are the result of in-depth studies and technical research aimed at ensuring its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, moisture and dirt absorption devices must be used to prevent scratching. / La finitura lappata semilucida è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La lucentezza e l'elevata facilità di pulizia della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e dello sporco per prevenire la formazione di graffi. / La finitura polie semi-brillante est indiquée pour des sols résidentiels ou commerciaux peu sollicités qui ne nécessitent pas de caractéristiques antiglisse. La brillance et la grande facilité d'entretien de la surface sont le fruit d'études soignées et approfondies de recherches techniques visant à en garantir la longévité. Si le produit est directement au contact avec l'extérieur, prévoir des dispositifs d'absorption de l'humidité et des salissures afin de prévenir toute formation de rayures. / Die geläppte Oberfläche eignet sich für Bodenbeläge in Wohnbereichen bzw. in gering beanspruchten Gewerberäumen, wenn keine Rutschfestigkeit erforderlich ist. Der Glanz und die einfache Reinigung der Oberfläche sind das Resultat eingehender technischer Studien, mit denen die langfristige Beständigkeit sichergestellt wurde. Kommt das Produkt direkt mit der externen Umgebung in Kontakt, so sind Feuchtigkeit und Schmutz mit geeigneten Mitteln aufzunehmen, um Kratzer zu vermeiden. / El acabado lapeado semibrillante es indicado para pavimentos residenciales o comerciales que requieran pocos esfuerzos mecánicos, en los que no sea necesario un rendimiento antideslizante. El brillo y la facilidad de limpieza de la superficie es el resultado de estudios de investigación exhaustivos sobre técnicas de vanguardia, dirigidos a garantizar durabilidad en el tiempo. Si el producto está en contacto directo con el exterior, es necesario utilizar los dispositivos de absorción de la humedad y de la suciedad para evitar que se raye. / Лапатированная полуглянцевая плитка рекомендована для полов домашних и коммерческих интерьеров с невысокой интенсивностью эксплуатации, в которых от покрытий не требуется сопротивления скольжению. Блеск и легкая очищаемость являются результатом глубоких исследований, направленных на создание долговечного материала. Если плитка находится в непосредственном контакте с наружной средой, необходимо предусмотреть устройства поглощения влаги и грязи во избежание образования царапин.

## Porcelain tiles ± 20 mm

For further details on the 20mm thick products, related trim pieces and installation systems - in particular for recommendations and precautions during installation- please refer to the **Outdoor Design section on the Atlas Concorde website or to the Outdoor Design catalogue**. Per dettagli sul prodotto e sui relativi pezzi speciali in 20mm di spessore, per i sistemi di posa e, in particolare, per raccomandazioni, accorgimenti e precauzioni in fase di posa e progettazione, si raccomanda di prendere visione del catalogo Outdoor Design e della sezione Outdoor Design del sito Atlas Concorde. / Pour plus de renseignements sur le produit, les pièces spéciales de 20mm d'épaisseur et sur les systèmes de pose, ainsi que pour tous conseils et recommandations et précautions d'emploi pendant la pose ou en phase de conception, nous vous recommandons de lire le catalogue Outdoor Design et de consulter la section Outdoor Design sur le site d'Atlas Concorde. / Bitte beachten Sie die detaillierten Informationen zum Produkt und zu den zugehörigen Formteilen in 20mm Stärke, zu den Verlegesystemen sowie vor allem die Empfehlungen, Tipps und bei der Planung und Verlegung zu beachtenden Vorsichtsmaßnahmen, die im Katalog Outdoor Design sowie im Bereich Outdoor Design der Atlas Concorde-Website aufgeführt sind. / Para mayor información sobre el producto y sus relativas piezas especiales de 20mm de grosor, para los sistemas de colocación, y en particular, para las recomendaciones, cautelas y precauciones en la fase de colocación y diseño, se recomienda consultar el catálogo Outdoor Design y la sección Outdoor Design del sitio Atlas Concorde. / Подробнее о плитках и о специальных элементах толщиной 20мм, о системах монтажа, о мерах предосторожности при проектировании и укладке можно узнать в каталоге Outdoor Design и в разделе Outdoor Design на сайте Atlas Concorde.

BLAZE







## Porcelain tiles

### COLOURED BODY PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - RETTIFICATO MONOCALIBRO

Grès cérame coloré dans la masse - Rectifié mono-calibre / Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Geschliffen einkalibrig /

Gres porcelánico coloreado en masa - Rectificado monocalibre / Керамический гранит окрашенный в массе - Ретифицированный в одном калибре

	Aluminium	Iron	Corten
 			
120x278 cm - 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x109 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	± 6 mm	Matte	Matte
120x120 cm - 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	± 9 mm	Matte	Matte
75x150 cm - 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x59"	± 9 mm	Matte   Polished	Matte   Polished
75x75 cm - 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	± 9 mm	Matte   Polished	Matte   Polished
37,5x75 cm - 14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	± 9 mm	Matte	Matte
 	<b>Outdoor and wet areas</b>		
37,5x75 cm - 14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	± 9 mm		Grip
120x120 cm - 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	± 20 mm		Outdoor
60x60 cm - 23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	± 20 mm		Outdoor
 	<b>Atlas plan</b>		
162x324 cm - 63 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x127 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	± 12 mm	Matte	Matte
> Non rectified - non rettificato			


## Wall tiles

### WHITE-BODY WALL TILES - RECTIFIED MONOCALIBER

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA - RETTIFICATO MONOCALIBRO

Revêtements en pâte blanche - Rectifié mono-calibre / Weißscherbige Wandfliesen - Geschliffen einkalibrig

Revestimientos en pasta blanca - Rectificado monocalibre / Настенная плитка из белой глины - Ретифицированный в одном калибре

	Aluminium	Iron	Corten	Verdigris
				
50x120 cm - 19 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	± 8,5 mm	Matte	Matte	Matte


### Porcelain tiles Destination of use

 Polished ± 9 mm Matte ± 6 mm	 Matte ± 9 mm Grip ± 9 mm Outdoor ± 20 mm
---	--

### Porcelain tiles Anti-slip

 R9 A Matte ± 6 mm R10 A+B Matte   Polished ± 9 mm R11 A+B+C Grip ± 9 mm R11 A+B+C Outdoor ± 20 mm
--


### V-Shape, Color-Shading

 V3 Moderate Variation
---

# BLAZE

## Porcelain tile decors


**Blaze Aluminium**  
Mosaico 3D Factory Matt  
29x29 cm - 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"




**Blaze Corten**  
Mosaico 3D Factory Matt  
29x29 cm - 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



**Blaze Iron**  
Mosaico 3D Factory Matt  
29x29 cm - 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"




**Blaze Aluminium**  
Mosaico Twin ± 6 mm  
36,1x29,4 cm - 14<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**Blaze Corten**  
Mosaico Twin ± 6 mm  
36,1x29,4 cm - 14<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**Blaze Iron**  
Mosaico Twin ± 6 mm  
36,1x29,4 cm - 14<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**Blaze Aluminium**  
Mosaico Esagono Lappato  
35,2x30,5 cm - 13<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12"



**Blaze Corten**  
Mosaico Esagono Lappato  
35,2x30,5 cm - 13<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12"



**Blaze Iron**  
Mosaico Esagono Lappato  
35,2x30,5 cm - 13<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12"




**Blaze Aluminium**  
Mosaico Esagono Matt  
35,2x30,5 cm - 13<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12"



**Blaze Corten**  
Mosaico Esagono Matt  
35,2x30,5 cm - 13<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12"




**Blaze Iron**  
Mosaico Esagono Matt  
35,2x30,5 cm - 13<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12"



**Blaze Aluminium**  
Mosaico Matt  
30x30 cm - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



**Blaze Corten**  
Mosaico Matt  
30x30 cm - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



**Blaze Iron**  
Mosaico Matt  
30x30 cm - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



The decoration can only be laid on the wall. / Il decoro si può posare solo a rivestimento. / Décor uniquement mural. / Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden. / La decoración se puede colocar únicamente en paredes. / Декор может быть уложен только на стену.

BLAZE

## Wall tiles

### WHITE-BODY WALL TILES - RECTIFIED MONOCALIBER

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA - RETTIFICATO MONOCALIBRO

Revêtements en pâte blanche - Rectifié mono-calibre / Weißscherbige Wandfliesen - Geschliffen einkalibrig

Revestimientos en pasta blanca - Rectificado monocolor / Настенная плитка из белой глины - Ретицированный в одном калибре

Sizes	Thickness	Surface finish	Available colors
50x120 cm - 19 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	± 8,5 mm	Matte	> Aluminium, Iron, Corten, Verdigris



#### Blaze Aluminium

50x120 cm - 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



#### Blaze Iron

50x120 cm - 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



#### Blaze Corten

50x120 cm - 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



#### Blaze Verdigris

50x120 cm - 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



# BLAZE

## Wall tile decors


**Blaze Aluminium Texture \***  
50x120 cm - 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**Blaze Corten Texture \***  
50x120 cm - 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**Blaze Verdigris Texture \***  
50x120 cm - 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**Blaze Iron Stripes \***  
50x120 cm - 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**Blaze Aluminium Mosaico Nest \***  
29,4x25,8 cm - 11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x10<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"




**Blaze Corten Mosaico Nest \***  
29,4x25,8 cm - 11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x10<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"




**Blaze Iron Mosaico Nest \***  
29,4x25,8 cm - 11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x10<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"



**Blaze Verdigris Mosaico Nest \***  
29,4x25,8 cm - 11<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x10<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"




**Blaze Aluminium Mosaic Q**  
30,5x30,5 cm - 12"x12"




**Blaze Corten Mosaic Q**  
30,5x30,5 cm - 12"x12"



**Blaze Iron Mosaic Q**  
30,5x30,5 cm - 12"x12"



**Blaze Verdigris Mosaic Q**  
30,5x30,5 cm - 12"x12"




- \* **Application of decorative materials. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.** / Applicazione di materie decorative. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti e pagliette di metallo o abrasive. / Application de matériaux décoratifs. Nous conseillons l'emploi de détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. / Dekorationsmaterial. Es empfiehlt sich, ein haushaltsübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Stahlwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. / Aplicación de materiales decorativos. Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. / Применение декоративных материалов. Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.


# BLAZE

## Porcelain trim tiles


INDOOR TRIM TILES



OUTDOOR TRIM TILES




### Outdoor trim tiles ± 20 mm



Available in / Disponibile in:

- \* Corten
- ✓ These parts are supplied to order / I pezzi sono disponibili su ordinazione
- ♦ Right-left angular elements are available / Sono disponibili gli elementi angolari dx/sx

### Wall trim tiles



- ✓ These parts are supplied to order  
I pezzi sono disponibili su ordinazione



THANKS TO



### Note

For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist. / Per le informazioni e i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore. / Pour toutes informations et renseignements concernant les codes, les emballages et les poids, il y a toujours lieu de consulter le dernier tarif en vigueur et mis à jour. / Für Informationen und Daten die den Code, die Verpackung und das Gewicht betreffen bitte die aktuellste Preisliste zugrunde legen. / Para acceder a la información y a los datos relativos a códigos, embalajes y pesos hay que consultar siempre la última lista de precios actualizada y vigente. / Для информации о кодах, упаковках и весе обращайтесь к последнему действующему прайс-листу.

Colors and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. / I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. / Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif. / Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten. / Los colores y las características estéticas de los materiales ilustrados en el presente catálogo deben ser considerados como puramente indicativos. / Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications. / Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. / Atlas Concorde se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient dériver de ces modifications. / Atlas Concorde behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkte zu verändern, und lehnt jede Haftung bei direkten oder indirekten Schäden ab, die von diesen Veränderungen herrühren. / Atlas Concorde se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, rechaza cualquier responsabilidad sobre eventuales daños directos o indirectos derivados de eventuales modificaciones. / Atlas Concorde оставляет за собой право изменять характеристики изделий без предварительного уведомления, отклоняя при этом любую ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате изменений.

# Porcelain and wall tiles: a safe choice

## Resistance and duration

RESISTENZA E DURATA

### Easy to maintain

Facile da mantenere



Porcelain tiles do not require any special maintenance.

Il gres porcellanato non richiede manutenzioni particolari.

### UV Resistant

Resistente ai raggi UV



Porcelain tiles maintain their colors even when exposed to continuous, direct sunlight or in contact with atmospheric agents or smog.

Il gres porcellanato rimane inalterato nei suoi colori anche se esposto alla luce diretta e continua del sole o a contatto con agenti atmosferici o smog.

### Scratch resistant

Resistente al graffio



Porcelain tiles do not splinter, break or get damaged.

Il gres porcellanato non si scheggia, non si rompe e non si danneggia.

### Easy to clean

Facile da pulire



Porcelain tiles are easy to clean.

Il gres porcellanato si pulisce facilmente.

### Waterproof

Resistente all'acqua



Porcelain tiles are completely non-porous and therefore are not damaged by water or humidity.

Il gres porcellanato è completamente non poroso e non teme l'acqua e l'umidità.

### Stain resistant

Resistente alle macchie



Porcelain tiles are waterproof, no liquid can damage the surface.

Il gres porcellanato è impermeabile e nessun tipo di liquido può danneggiare la superficie.

### Resistant to chemicals

Resistente agli agenti chimici



Porcelain tiles do not stain and resist the most aggressive chemical agents.

Il gres porcellanato non si macchia e resiste agli agenti chimici più aggressivi.

### Resistant to acids

Resistente agli acidi



Porcelain tiles are resistant to acids found in food and cleaning products.

Il gres porcellanato resiste agli acidi di uso alimentare e domestico.

### Resistant to thermal shock

Resistente agli shock termici



A porcelain tile floor will not change as a result of sharp temperature fluctuations.

Un pavimento in gres porcellanato non si altera a causa di sbalzi termici.

### Frost resistant

Resistente al ghiaccio



Porcelain tiles are frost resistant and therefore are not damaged by low temperatures.

Il gres porcellanato è ingelivo e resiste alle temperature più basse.

## Health

SALUTE

### Zero VOCS

Zero VOC



Porcelain tiles are intrinsically inorganic and do not emit volatile organic compounds (VOC).

Le piastrelle in gres porcellanato sono intrinsecamente inorganiche e non emettono composti organici volatili.

### Zero PVC

Zero PVC



Porcelain tiles contain no PVC, plastics or petroleum derivatives.

Il gres porcellanato è privo di PVC, plastiche o derivati del petrolio.

### Zero formaldehyde

Zero formaldeide



Porcelain tiles do not contain formaldehyde.

Il gres porcellanato non contiene formaldeide.

### Zero allergens

Zero allergeni



Porcelain tiles are inhospitable for mites, bacteria, fungi, molds, and other irritants.

Il gres porcellanato è inospitale per acari, batteri, funghi, muffe e altre sostanze irritanti.

### Prevent bacterial growth

Previene la crescita batterica



Porcelain tiles are completely hygienic and inhospitable for bacteria, mites, molds, and fungi.

Il gres porcellanato è assolutamente igienico e inospitale per i batteri, acari, muffe e funghi.



## Safety

SICUREZZA

### Non-slip

Antiscivolo



Porcelain tile surfaces can be made with an abrasive surface grit that can increase traction and reduce the risk of slipping.

Le superfici in gres porcellanato possono essere realizzate con una graniglia abrasiva superficiale in grado di aumentare la trazione e ridurre i rischi di scivolamento.

### Fire resistant

Resistente al fuoco



Porcelain tiles are not flammable, reduce the spread of flames, do not burn, and do not emit toxic fumes.

Le piastrelle in gres porcellanato non sono infiammabili, riducono la propagazione della fiamma, non bruciano e non emettono fumi tossici.

### Heat resistant

Resistente al calore



Porcelain tiles do not change shape at high temperatures.

Il gres porcellanato non si altera alle alte temperature.

## Environment

AMBIENTE

### Energy efficiency

Efficienza energetica



The high thermal inertia of porcelain tiles moderates the changes in temperature of the rooms, favoring energy savings.

L'elevata inerzia termica del gres porcellanato modera gli sbalzi di temperatura degli ambienti, favorendo il risparmio energetico.

### Ecological

Ecologico



Porcelain tiles have a low environmental impact at all stages of their production, from the raw materials to disposal and recycling.

Il gres porcellanato ha un basso impatto ambientale in tutte le fasi del suo processo industriale, dalle materie prime fino allo smaltimento e al riciclo.

### Recycling and re-use

Riciclo e riutilizzo



Porcelain tiles are made with recycled materials, last a long time, and can be re-used because they retain their original appearance.

Il gres porcellanato è realizzato con materiali di riciclo, dura a lungo e mantenendo l'aspetto originario può essere riciclato.

### Ideal for floor heating systems

Ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento



Porcelain tiles can be effectively combined with floor heating systems.

Il gres porcellanato può essere abbinato in modo efficace a sistemi di riscaldamento a pavimento.

## Wall tiles additional benefits

PROPRIETÀ CERAMICA DA RIVESTIMENTO

While porcelain tiles are ideal for use on the floor thanks to their hardness and extreme durability, the light weight and workability of white body tiles make them ideal for use on walls: cuts and holes can be made quickly and easily, reducing installation time and costs.

Mentre il gres porcellanato è ideale per l'uso a pavimento, per la sua durezza e l'estrema resistenza, le caratteristiche di leggerezza e lavorabilità del rivestimento in pasta bianca lo rendono ideale per l'uso a parete: i tagli e i fori saranno eseguiti facilmente e velocemente, riducendo i tempi e i costi di posa.

### Ease of installation

Facilità di lavorazione



Cuts, holes, and bevels are easily made and reduce the time it takes to lay the white body tiles.

Tagli, fori, bisellature sono facili da realizzare e rendono più veloce la posa dei rivestimenti in pasta bianca.

### Extremely easy to clean

Estrema facilità di pulizia



White body ceramic tiles can be cleaned with a simple passage of hot water or neutral detergent.

I rivestimenti ceramici in pasta bianca si puliscono con un semplice passaggio di acqua calda o detergente neutro.

## The benefits of porcelain and wall tiles

SEE MORE



SCOPRI DI PIÙ



DÉCOUVREZ D'AVANTAGE



ERFAHREN SIE MEHR



LEER MAS



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ



LE GRÈS CÉRAME : LE CHOIX SÛR / DAS FEINSTEINZEUG: EINE SICHERE WAHL / GRES PORCELÁNICO: LA ELECCIÓN SEGURA / КЕРАМИКА: НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР

Résistance et longévité / Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer / Resistencia y durabilidad / Стойкость и долговечность

Entretien facile / Leicht zu warten / Fácil de mantener / Простота ухода

Résistant aux rayons UV / UV-Strahlenfest / Resistente a los rayos UV / Стойкость к УФ-излучению

Le grès cérame n'exige aucun entretien particulier. / Feinsteinzeug erfordert keine besonderen Wartungsarbeiten. / El gres porcelánico no requiere particulares operaciones de mantenimiento. / Керамогранит не нуждается в особом уходе.

Facile à nettoyer / Leicht zu reinigen / De fácil limpieza / Легкость чистки

Le grès cérame est imperméable et aucun type de liquide ne peut endommager sa surface. / Feinsteinzeug ist wasserundurchlässig und Flüssigkeiten jeglicher Art können seine Oberfläche nicht beschädigen. / El gres porcelánico es impermeable y ningún tipo de líquido puede estropear la superficie. / Керамогранит непроницаем, и никакая жидкость не может повредить его поверхность.

Le grès cérame est résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Le grès cérame est résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Le grès cérame est résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Le grès cérame ne subit ni ébrêchures, ni cassures, ni dommages. / Feinsteinzeug splittert nicht, es zerbricht nicht und erleidet keine Beschädigungen. / El gres porcelánico no se desportilla, no se rompe y no se estropea. / Керамогранит не раскалывается, не ломается, не повреждается.

Le grès cérame est résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Le grès cérame est résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Le grès cérame est résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Le grès cérame est résistant aux acides / Beständigkeit gegen säuren / Resistente a los ácidos / Стойкость к кислотам

Le grès cérame résiste aux acides d'usage alimentaire et domestique. / Feinsteinzeug ist beständig gegen Säuren, die in Nahrungsmitteln oder im Haushalt verwendet werden. / El gres porcelánico es resistente a los ácidos de uso alimenticio y doméstico. / Керамогранит устойчив к кислотам, входящим в состав пищевых продуктов и средств бытовой химии.

Le grès cérame est résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Le grès cérame est résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Le grès cérame est résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus basses. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und widersteht den niedrigsten Temperaturen. / El gres porcelánico es resistente a las heladas y a las bajas temperaturas. / Керамогранит способен противостоять морозам и низким температурам.

Résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Le grès cérame est résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Facile à nettoyer / Leicht zu reinigen / De fácil limpieza / Легкость чистки

Le grès cérame est imperméable et aucun type de liquide ne peut endommager sa surface. / Feinsteinzeug ist wasserundurchlässig und Flüssigkeiten jeglicher Art können seine Oberfläche nicht beschädigen. / El gres porcelánico es impermeable y ningún tipo de líquido puede estropear la superficie. / Керамогранит непроницаем, и никакая жидкость не может повредить его поверхность.

Le grès cérame est résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Le grès cérame est résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Le grès cérame est résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Le grès cérame ne subit ni ébrêchures, ni cassures, ni dommages. / Feinsteinzeug splittert nicht, es zerbricht nicht und erleidet keine Beschädigungen. / El gres porcelánico no se desportilla, no se rompe y no se estropea. / Керамогранит не раскалывается, не ломается, не повреждается.

Le grès cérame est résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Zéro PVC / Null PVC / Cero PVC / Ноль ПВХ

Zéro PVC / Null PVC / Cero PVC / Ноль ПВХ

Le grès cérame est privé de PVC, de matières plastiques et de dérivés du pétrole. / Feinsteinzeug ist frei von PVC, Kunststoffen oder Petroleumderivaten. / El gres porcelánico no contiene PVC, plástico o sustancias que derivan del petróleo. / Керамогранит не содержит ПВХ, пластиковых материалов, нефтепродуктов.

Facile à nettoyer / Leicht zu reinigen / De fácil limpieza / Легкость чистки

Le grès cérame est résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Le grès cérame est résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Le grès cérame est résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Le grès cérame est résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Le grès cérame ne subit ni ébrêchures, ni cassures, ni dommages. / Feinsteinzeug splittert nicht, es zerbricht nicht und erleidet keine Beschädigungen. / El gres porcelánico no se desportilla, no se rompe y no se estropea. / Керамогранит не раскалывается, не ломается, не повреждается.

Le grès cérame est résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Le grès cérame est résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Le grès cérame est résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Le grès cérame est résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Le grès cérame ne subit ni ébrêchures, ni cassures, ni dommages. / Feinsteinzeug splittert nicht, es zerbricht nicht und erleidet keine Beschädigungen. / El gres porcelánico no se desportilla, no se rompe y no se estropea. / Керамогранит не раскалывается, не ломается, не повреждается.

Le grès cérame est résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Le grès cérame est résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Le grès cérame est résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Le grès cérame est résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Environnement / Umwelt / Ambiente / Окружающая среда

Facile à nettoyer / Leicht zu reinigen / De fácil limpieza / Легкость чистки

Le grès cérame est résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Le grès cérame est résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Le grès cérame est résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Le grès cérame est résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Le grès cérame ne subit ni ébrêchures, ni cassures, ni dommages. / Feinsteinzeug splittert nicht, es zerbricht nicht und erleidet keine Beschädigungen. / El gres porcelánico no se desportilla, no se rompe y no se estropea. / Керамогранит не раскалывается, не ломается, не повреждается.

Le grès cérame est résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Le grès cérame est résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Le grès cérame est résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Le grès cérame est résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Le grès cérame ne subit ni ébrêchures, ni cassures, ni dommages. / Feinsteinzeug splittert nicht, es zerbricht nicht und erleidet keine Beschädigungen. / El gres porcelánico no se desportilla, no se rompe y no se estropea. / Керамогранит не раскалывается, не ломается, не повреждается.

Le grès cérame est résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Le grès cérame est résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Le grès cérame est résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Le grès cérame est résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Le grès cérame ne subit ni ébrêchures, ni cassures, ni dommages. / Feinsteinzeug splittert nicht, es zerbricht nicht und erleidet keine Beschädigungen. / El gres porcelánico no se desportilla, no se rompe y no se estropea. / Керамогранит не раскалывается, не ломается, не повреждается.

Le grès cérame est résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

PROPRIÉTÉS DE LA CÉRAMIQUE POUR REVÊTEMENTS / EIGENSCHAFTEN DER WANDFLIESEN / CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LA CERÁMICA PARA REVESTIMIENTO / СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Résistance et longévité / Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer / Resistencia y durabilidad / Стойкость и долговечность

Tandis que le grès cérame est idéal pour l'usage au sol en raison de sa dureté et de son extrême résistance, les caractéristiques de légèreté et d'usinabilité des carreaux en pâte blanche en font l'idéal pour l'usage mural : les découpes et les perçages s'effectuent facilement et rapidement, en réduisant les temps et les coûts de la pose. / Während das Feinsteinzeug dank seiner Härte und extremen Widerstandsfähigkeit ideal für die Fußbodenverlegung ist, machen die Leichtigkeit und die Verarbeitungsfreundlichkeit der weißscherbigen Wandbeläge diese ideal für Wandverlegungen: Schnitte und Bohrungen werden leicht und schnell ausgeführt, wodurch die Verlegungszeiten und -kosten sich verringern. / Si bien el gres porcelánico es indicado para su uso en pavimentos, por su dureza y máxima resistencia, el revestimiento de pasta blanca es indicado para su uso en paredes por sus propiedades de ligereza y facilidad de trabajo: se consigue una mejor facilidad y rapidez de cortes y perforación, reduciendo los tiempos y costes de colocación. / Если керамогранит, в силу своей твердости и стойкости, особенно рекомендован для полов, то такие характеристики, как небольшой вес и высокая обрабатываемость, делают плитку из белой глины идеальной для монтажа на стену: легкость и быстрота резки и сверления снижают затраты времени и денег на укладку.

Facile à nettoyer / Leicht zu reinigen / De fácil limpieza / Легкость чистки

Le grès cérame est résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen Chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Le grès cérame est résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Le grès cérame est résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Le grès cérame est résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Le grès cérame ne subit ni ébrêchures, ni cassures, ni dommages. / Feinsteinzeug splittert nicht, es zerbricht nicht und erleidet keine Beschädigungen. / El gres porcelánico no se desportilla, no se rompe y no se estropea. / Керамогранит не раскалывается, не ломается, не повреждается.

Le grès cérame est résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Le grès cérame est résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Le grès cérame est résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Le grès cérame est résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам



### White-body wall tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411 annex L group Bill  
Compliant with standards ISO 13006 annex L group Bill  
Conforme alla norma EN 14411 Appendice L gruppo Bill  
Conforme alla norma ISO 13006 Appendice L gruppo Bill

### Rivestimenti in pasta bianca - Rettificato monocalibro

50x120 cm - 19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" ± 8,5 mm

Technical features Caratteristiche tecniche	Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			Wall tiles
		7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		
<b>Length and width</b> Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,4 (*) Rect.	± 0,3 (*) Rect.	± 1,0 (*) Rect.	Suitable for Conforme
<b>Thickness</b> Spessore		± 0,5 (**)	± 10 (***)	± 0,5 (***)	Suitable for Conforme
<b>Straightness of sides</b> Rettilineità degli spigoli		± 0,4 (***) Rect.	± 0,3 (***) Rect.	± 0,8 (***) Rect.	Suitable for Conforme
<b>Rectangularity</b> Ortogonalità	ISO 10545-2	± 0,4 (****) Rect.	± 0,3 (****) Rect.	± 1,5 (****) Rect.	Suitable for Conforme
<b>Surface flatness</b> Planarità		c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 1,8 Rect.	Suitable for Conforme
		e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 1,8 Rect.	
	w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,4 Rect.	w. ± 1,8 Rect.		
<b>Water absorption (in% by mass)</b> Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	<b>Average &gt;10%. When the average &gt; 20%, this shall be indicated.</b> Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%			10% < E <sub>v</sub> ≤ 20 %
<b>Breaking strength</b> Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			S ≥ 600 N
<b>Modulus of rupture</b> Resistenza alla flessione		R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>			R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
<b>Coefficient of thermal linear expansion</b> Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato			≤ 7MK <sup>-1</sup>
<b>Thermal shock resistance</b> Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste
<b>Moisture expansion (in mm/m)</b> Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,06% (0,6mm/m)
<b>Crazing resistance</b> Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste
<b>Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives</b> Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)
<b>Reaction to fire</b> Reazione al fuoco	-	Class A1 Classe A1			A1
<b>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</b> Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B			A
<b>Resistance to low concentrations of acids and alkalis</b> Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			LA
<b>Resistance to high concentrations of acids and alkalis</b> Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			HA
<b>Resistance to staining for unglazed tiles</b> Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	Minimum Class 3 Classe 3 minima			5
<b>Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm<sup>2</sup>) and Lead (in mg/dm<sup>2</sup>)</b> Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm <sup>2</sup> ) e Piombo (in mg/dm <sup>2</sup> )	ISO 10545-15	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb

(\*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).  
 (\*\*\*) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.  
 (\*\*\*\*) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.  
 (c.c.) The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).  
 (e.c.) The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.  
 (w.) The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile dello sverglamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).



### Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla  
Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla  
Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla  
Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla

### Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro

120x278 cm - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" ± 6 mm  
120x120 cm - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" ± 9 mm  
75x150 cm - 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" ± 9 mm  
75x75 cm - 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" ± 9 mm  
37,5x75 cm - 14<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" ± 9 mm  
120x120 cm - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" ± 20 mm  
60x60 cm - 23<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" ± 20 mm

Technical features Caratteristiche tecniche	Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N / Requisiti per dimensione nominale N			Porcelain tiles				
		7 cm ≤ N < 15 cm MM	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Matte	Matte 120x278 ± 6 mm	Grip	Polished	Outdoor ± 20 mm
<b>Length and width</b> Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
<b>Thickness</b> Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (***)	± 0,5 (***)	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
<b>Straightness of sides</b> Rettilineità degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 1,5 (****) Non-rect. ± 0,8 (****) Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
<b>Rectangularity</b> (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)	ISO 10545-2	± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
<b>Surface flatness</b> Planarità		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
		e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.					
	w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.						
<b>Water absorption (in% by mass)</b> Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3 ASTM C373-18	E <sub>v</sub> ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E <sub>v</sub> ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
<b>Breaking strength</b> Sforzo di rottura	ISO 10545-4	Requirement ANSI A1371-2017 Water absorption max ≤ 0,5% S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm - per spessore < 7,5 mm ) S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm - per spessore ≥ 7,5 mm )			S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N
<b>Modulus of rupture</b> Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>			R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>Bending strength and breaking load</b> Resistenza a flessione e al carico di rottura (4)/(5)	EN 1339 Annex F	-			-	-	-	-	≥ T11 120x120 60x60
<b>Impact resistance, as coefficient of restitution</b> Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Declared value Valore dichiarato			≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
<b>Mohs hardness</b> Durezza Mohs	EN 101	-			6	6	8	5	8
<b>Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)</b> Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>			≤ 150 mm <sup>3</sup>	≤ 150 mm <sup>3</sup>	≤ 150 mm <sup>3</sup>	≤ 150 mm <sup>3</sup>	≤ 150 mm <sup>3</sup>
<b>Coefficient of thermal linear expansion</b> Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato			≤ 7MK <sup>-1</sup>	≤ 7MK <sup>-1</sup>	≤ 7MK <sup>-1</sup>	≤ 7MK <sup>-1</sup>	≤ 7MK <sup>-1</sup>
<b>Thermal shock resistance</b> Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
<b>Moisture expansion (in mm/m)</b> Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
<b>Frost resistance</b> Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
<b>Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives</b> Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)
<b>Reaction to fire</b> Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1 <sub>fl</sub> Classe A1 oppure A1 <sub>fl</sub>			A1 - A1 <sub>fl</sub>	A1 - A1 <sub>fl</sub>	A1 - A1 <sub>fl</sub>	A1 - A1 <sub>fl</sub>	A1 - A1 <sub>fl</sub>
<b>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</b> Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B			A	A	A	A	A
<b>Resistance to low concentrations of acids and alkalis</b> Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			LA	LA	LA	LA	LA
<b>Resistance to high concentrations of acids and alkalis</b> Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			HA	HA	HA	-	HA
<b>Resistance to staining for unglazed tiles</b> Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	Declared Class Classe dichiarata			5	5	5	5	5
<b>Shod Ramp Test</b> Metodo della rampa "calzato"	DN 51130	Declared value Valore dichiarato			R10	R9	R11	-	R11
<b>Barefoot Ramp Test</b> Metodo della rampa a piedi nudi	DN 51097	Declared value Valore dichiarato			A+B	A	A+B+C	0	A+B+C
<b>Pendulum Friction Test</b> Metodo del Pendolo	BS 7976 AS 4586 UNE-ENV 12633	PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk" Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test			≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	(●)	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 24 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
<b>Coefficient of friction (COF)</b> Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ > 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ > 0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
<b>Dynamic coefficient of friction (DCOF)</b> Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A137.1	ANSI A137.1-2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet. (3)			> 0,42 Wet	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet	-	> 0,42 Wet

(\*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).  
 (\*\*\*) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.  
 (\*\*\*\*) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.  
 (c.c.) The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).  
 (e.c.) The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.  
 (w.) The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile dello sverglamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).  
 (1) Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonali; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.  
 (2) Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.  
 (3) However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations.  
 (4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue. Per maggiori informazioni riferirsi al catalogo generale Outdoor Design.  
 (5) Only for products with 20 mm thickness. Solo per prodotti a 20mm di spessore.  
 (●) PTV ≥ 36 Wet on demand / su richiesta  
 (●●) P3 on demand / su richiesta  
 (●●●) C2 on demand / su richiesta

## SUSTAINABILITY

Atlas Concorde implements a rigorous policy of respect for the environment and quality of work, as demonstrated by the innovative procedures for sustainable management of the production process and the many certifications obtained from the most prestigious international bodies.

Atlas Concorde attua una rigorosa policy di rispetto dell'ambiente e della qualità del lavoro, come testimoniano le innovative procedure per una gestione sostenibile del processo produttivo e le numerose certificazioni ottenute dai più prestigiosi enti internazionali.



## CERTIFICATIONS



## MADE IN ITALY

The Made in Italy logo of Atlas Concorde stands for style, quality and ethics. Having firmly adhered to the Ethical Code promoted by Confindustria Ceramica, Atlas Concorde places the Made in Italy logo on all the products designed and produced in Italy, that is to say ceramic tiles, decorations and the majority of special trim tiles. Only a small amount of the latter is manufactured in Spain. Atlas Concorde products are produced using eco-friendly technologies, top quality and safe raw materials with the best working conditions guaranteed for our personnel. For these reasons, Atlas Concorde's Made in Italy is the expression of strong values such as style, design, product quality, and respect for the environment and the people who live in it.

Il marchio Made in Italy di Atlas Concorde è sinonimo di stile, qualità ed etica. Avendo aderito con convinzione al Codice Etico di Confindustria Ceramica, Atlas Concorde appone il marchio Made in Italy su tutti i prodotti studiati, progettati e realizzati in Italia, nella fattispecie tutte le piastrelle di ceramica, le decorazioni e la maggioranza dei pezzi speciali. Solo un ristretto numero di questi ultimi è fabbricato in Spagna. I prodotti Atlas Concorde sono inoltre realizzati con tecnologie rispettose dell'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro. Per queste ragioni il Made in Italy di Atlas Concorde è espressione di valori forti quali stile, design, qualità del prodotto, attenzione all'ambiente e alle persone.



The Ceramics of Italy logo is an exclusive identification on ceramic products which have effectively been made in Italy by companies that are a part of the Confindustria Ceramica and who adhered to its Ethical Code. This Code, promoted and created by Confindustria Ceramica, commits all companies to communicate, clearly and with transparency, the origin of their products.

Il marchio Ceramics of Italy contrassegna esclusivamente i prodotti ceramici effettivamente realizzati in Italia da un'azienda associata a Confindustria Ceramica che ha sottoscritto il Codice Etico. Il Codice, redatto dalla stessa Confindustria Ceramica, impegna a comunicare con chiarezza l'origine dei prodotti.

[www.ceramica.info](http://www.ceramica.info)

SEE MORE



SCOPRI DI PIU'





Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.  
Via Canaletto 141  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) - Italia

Atlas Concorde USA, Inc.  
117 Seaboard Lane - Suite F170  
Franklin, TN 37067 - USA

Atlas Concorde Russia  
Business centre "Meliora Place"  
Prospekt Mira 6  
129090 Moscow - Russia

**[atlasconcorde.com](http://atlasconcorde.com)**

Copyright 2022 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.  
(Spezzano di Fiorano, MO - Italy)  
February 2022