



Flow

CONCRETE EFFECT,
STYLE AND DECORATIONS

INDEX

Fluo

02.
Inspiration

04.
Focus on

06.
Matching

08.
Photogallery

28.
Summary

32.
Technical information

Inspiration

concrete *look*

Una raffinata interpretazione del cemento,
personalizzabile con decorazioni assortite.

2
FLOW

A sophisticated interpretation of concrete,
customisable with assorted decorations.

Une interprétation raffinée du ciment,
personnalisable avec des décorations assorties.

Zement-Optik mit Raffinesse und breiter Auswahl an
Dekorelementen zur Personalisierung.

Una elegante interpretación del cemento,
personalizable con una amplia gama de decoraciones.

Изысканная интерпретация бетона, украшенная
разнообразными декоративными элементами.





focus *on*

FLOW 4



design

Una texture morbida,
con sfumature graduali e delicate,
per un look universale.

A soft texture with gradual and delicate nuances for a
universal look.

Une texture douce, avec des nuances graduelles et délicates,
pour un look universel.

Weiche Textur, mit sanft abgestuften Schattierungen für eine
universelle Optik.

Una textura suave, con matices graduales y delicados, para
un look universal.

Цифровая технология гарантирует четко определенные
детали и равномерную диверсификацию узора.





matter

5
FLOW

La tecnologia digitale, assicura dettagli ben definiti e una equilibrata diversificazione nel disegno.

Digital technology ensures well-defined details and a balanced yet diversified design.

La technologie numérique permet des détails bien définis et une diversification équilibrée du motif.

Digitale Technik sorgt für gut ausgestaltete Details und ausgewogene Vielfalt im Design.

La tecnología digital asegura detalles bien definidos y una diversificación equilibrada del diseño.

Мягкая текстура с деликатными оттенками, создающая универсальный образ.

Floor FLOW WHITE 60x60 RET LAP

Matching



Floor FLOW SMOKE 60,4x60,4 ANTISLIP

Una versatile palette cromatica:
tinte intermedie calde e fredde e gli
intramontabili black & white.

A versatile colour palette: warm and cold intermediate
colours versus the timeless appeal of black and white.

Une palette chromatique versatile : des tonalités
intermédiaires chaudes et froides et les incontournables noir
et blanc.

Vielseitige Farbpalette: warme und kalte Zwischentöne und
zeitlos aktuelle Schwarz- und Weißtöne.

Una paleta cromática versátil: colores intermedios cálidos y
fríos, con los atemporales black & white.


Гибкая хроматическая палитра: промежуточные теплые
и холодные оттенки и всегда актуальные черные и белые
цвета.



colours

6.
FLOW






121x121 ret
48"x48"




60,4x121 ret
24"x48"



30x60 ret
12"x24"



80,2x80,2 ret
31¹/₂"x31¹/₂"



60,4x60,4
24"x24"



45x45
17³/₄"x17³/₄"



20x20
7⁷/₈"x7⁷/₈"

Formati grandi e prestigiosi, ma anche piccoli e ricercati. Superficie naturale, HP, lappata e antislip.

Choose your size: large and prestigious or small and refined. Natural surfaces, HP, lapped and non-slip finishes.

Des formats grands et prestigieux, mais aussi petits et raffinés. Une surface naturelle, HP, polie et antidérapante.

Große und noble, aber auch kleine und ausgesuchte Formate. Natürlich HP Oberfläche, geläpft und rutschsicher.

Formatos grandes y prestigiosos, así como pequeños y refinados. Superficie natural, HP, lapeada y antideslizamiento.

Большие престижные форматы, а также маленькие и изысканные плитки. Натуральная поверхность, HP, шлифованная и нескользящая.

Photogallery

Uno stile *eclettico*

Il decoro multisoggetto, formato 20x20 valorizza con eleganza e stile ambienti grandi e piccoli.



design

FLOW ∞



Wall FLOW DECORO CLASSIC SQUARE 20x20 - Floor FLOW BLACK 45x45

AN ECLECTIC STYLE

Decorations featuring multiple motifs, in the 20x20 size, add elegance and style to spaces both large and small.

UN STYLE ÉCLECTIQUE

Le motif déclinant plusieurs sujets au format 20x20 confère style et élégance à tous les espaces, qu'ils soient grands ou petits.

EIN EKLEKTISCHER STIL


Die Dekoration mit mehreren Fächern, im Format 20x20, unterstreicht mit Eleganz und Stil große und kleine Umgebungen.

UN ESTILO ECLÉCTICO

La pieza decorativa multitema, en formato 20x20, valoriza con elegancia y estilo espacios grandes y pequeños..

ЭКЛЕКТИЧНЫЙ СТИЛЬ

Декоративные узоры с разнообразными темами, формат 20x20 подчеркивает элегантность и стиль больших и маленьких помещений.





design

10.
FLOW



Luminoso *e ricercato*

Grazie all'ampia scelta di soggetti decorativi ogni stanza può diventare un'opera unica e personalizzata, esaltata dalla preziosità del formato 20x20.

BRIGHT AND REFINED

The wide choice of decorative elements turns each room into a unique and personalised creation, enhanced by the precious 20x20 size format.

LUMINEUX ET RAFFINÉ

Grâce au vaste choix de sujets de décoration, chaque pièce peut devenir une œuvre unique et personnalisée, sublimée par la préciosité du format 20x20.

VOLLER LICHT UND RAFFINESSE

Dank der breit gefächerten Auswahl an Dekorelementen im noblen Format 20x20 kann jedes Zimmer auf einzigartige Weise gestaltet werden.

LUMINOSO Y REFINADO

Gracias a la amplia gama de motivos decorativos cualquier espacio puede convertirse en una obra única y exclusiva que se enriquece con la elegancia del formato 20x20.

СВЕТЛЫЙ И ИЗЫСКАННЫЙ

Благодаря большому разнообразию декоративных элементов каждая комната превращается в уникальное пространство с индивидуальным характером, что подчеркивается драгоценным форматом 20x20.



Floor FLOW BLACK 60x60 RET - Counter FLOW MIX TREND DEC 20x20

Qualità che arreda

Superfici di design e qualità durevole: il gres porcellanato colorato in massa digitale marchiato Sintesi è resistente, sicuro e facile da pulire.

12.
FLOW

QUALITY FURNISHINGS

Stylish surfaces and lasting quality: Sintesi digital full-body coloured porcelain stoneware is strong, safe and easy to clean.

LA QUALITÉ QUI DÉCORE

Des surfaces design, de qualité et durables : le grès cérame avec coloration numérique dans la masse signé Sintesi est résistant, sûr et facile à nettoyer.

QUALITÄT, DIE RAUM GESTALTET

Design-Oberflächen und dauerhafte Qualität: Digital in Masse eingefärbtes Feinsteinzeug von der Marke Sintesi ist widerstandsfähig, sicher und pflegeleicht.

CALIDAD QUE DECORA

Superficies de diseño y calidad duradera: el gres porcelánico todo masa digital de Sintesi es resistente, seguro y fácil de limpiar.

КАЧЕСТВО ИНТЕРЬЕРА

Дизайнерские поверхности и долговечное качество: прокрашенный струйным методом по всей массе керамогранит бренда Sintesi - прочный, надежный и легко очищается.







sizes

Flow è grande *nei formati*

I nuovi grandi formati esaltano il fascino ed il design delle superfici per ambienti pubblici e privati.

FLOW COMES IN LARGE SIZES

The new large sizes underline the attraction and design of surfaces for public and private spaces.

LES GRANDS FORMATS DE FLOW

Les nouveaux grands formats renforcent le charme et le caractère innovant des surfaces qui trouvent parfaitement leur place aussi bien dans les espaces publics que privés.

FLOW BIETET GROSSE FORMATE.

Die neuen Großformate erhöhen den Charme und das Design der Oberflächen für öffentliche und private Umgebungen.

FLOW ES GRANDE EN LOS FORMATOS

Los nuevos formatos grandes realzan la fascinación y el diseño de las superficies en espacios públicos y privados.

FLOW В БОЛЬШОМ ФОРМАТЕ

Новые большие форматы подчеркивают очарование и дизайн поверхностей общественных и частных помещений.



15.
FLOW

Floor
FLOW BLACK 121x121 RET

Counter
FLOW MIX CLASSIC DEC 20x20

Wall
FLOW WHITE 60,4x121 RET





colours

Essenzialità contemporanea

Flow offre una palette cromatica ben assortita, dove selezionare la tinta ideale per valorizzare le caratteristiche di ogni ambiente, andando a definire l'atmosfera e lo stile desiderato.

CONTEMPORARY SIMPLICITY

Flow offers an assorted colour palette from which to select the ideal shade to accentuate each room's characteristics, thereby honing your preferred ambiance and style.

MINIMALISME CONTEMPORAIN

Flow offre une palette chromatique bien assortie dans laquelle sélectionner la tonalité idéale pour valoriser les caractéristiques de chaque espace, pour définir l'atmosphère et le style désiré.

ZEITGENÖSSISCH UND ESSENZIELL

Flow verfügt über eine breite Farbpalette und bietet so für jedes Umfeld den idealen Farbton, um die Eigenheiten des Raums zur Geltung zu bringen, um Stil und Atmosphäre nach Wunsch festzulegen.

ESENCIALIDAD CONTEMPORÁNEA

Flow ofrece una rica paleta cromática donde poder seleccionar el color ideal para valorizar las características de un espacio y definir la atmósfera y el estilo deseado.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОСТОТА

Flow предлагает богатую хроматическую палитру, из которой легко выбрать идеальный оттенок, подчеркивающий особые характеристики каждого помещения, создавая желаемый стиль и атмосферу.

Abbinamenti *creativi*

Le tonalità neutre di Taupe
più il decoro Trend Beak:
un coordinato moderno e di
tendenza.



18.
FLOW

CREATIVE COMBINATIONS

The neutral hues of Taupe
and the Trend Beak motif: a
trendy modern combination.

ASSOCIATIONS CRÉATIVES

Les tons neutres de Taupe et le motif Trend Beak :
un mariage moderne et très tendance.

KREATIVE KOMBINATIONEN

Die neutralen Töne von Taupe plus das Dekor Trend Beak:
eine moderne und trendige Koordination.



19.
FLOW

Floor
FLOW TAUPE 60,4x121 RET

Wall
FLOW DECORO TREND BEAK 20x20

COMBINACIONES CREATIVAS

Las tonalidades neutras de Taupe más la pieza decorativa Trend Beak: una coordinación moderna y de tendencia..

ТВОРЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ

Нейтральные тональности Тауре и декоративные элементы Trend Beak: современные и модные сочетания.

Contemporaneo con un *toeeco vintage*

CONTEMPORARY, WITH A VINTAGE TOUCH
CONTEMPORAIN AVEC UNE TOUCHE DE VINTAGE
ZEITGENÖSSISCH MIT EINEM HAUCH VON VINTAGE
CONTEMPORÁNEO CON UN TOQUE VINTAGE
СОВРЕМЕННЫЕ С ОТТЕНКОМ ВИНТАЖА



20.
FLOW

Floor
FLOW DECORO CLASSIC BEAK 20x20

Wall
FLOW WHITE 20x20
FLOW BLACK LAP RET 60x60


design







colours

Photogallery

Riflessi di eleganza

Il pavimento lappato, elegante nel grande formato rettificato 80,2x80,2 cm, crea preziosi e morbidi riflessi che illuminano l'ambiente.

23.
FLOW

ELEGANT HIGHLIGHTS

A honed floor, elegant in big rectified tiles, 80.2x80.2 cm, creates precious soft highlights to brighten up the room.

LES REFLETS DE L'ÉLÉGANCE

Le sol semi-poli, particulièrement élégant dans le grand format rectifié 80,2x80,2 cm, donne naissance à des reflets délicats et luxueux qui illuminent l'espace.

ELEGANTE REFLEXE

Der geläppte Boden, elegant im großen und winkelgeschliffenen Format 80,2x80,2 cm, erzeugt kostbare und weiche Reflexionen, die die Umgebung zum Leuchten bringen.

REFLEJOS DE ELEGANCIA

El elegante pavimento lapeado, en formato grande rectificado 80,2x80,2 cm, crea preciosos y suaves reflejos que iluminan el ambiente.

ОТБЛЕСК ЭЛЕГАНТНОСТИ

Элегантный отшлифованный пол, выпускаемый в большом формате 80,2x80,2 см, создает драгоценные и мягкие оттенки, освещающие атмосферу.

Photogallery

Il bagno, *è chic*

Tinte dal carattere deciso e originale incontrano pattern geometrici, creando un ambiente speciale per persone raffinate.

24.
FLOW



Wall FLOW DECORO TREND SQUARE 20x20 - FLOW WHITE 20x20



design



THE CHIC BATHROOM

Bold original hues meet geometric patterns to create a very special room for refined users.

LA SALLE DE BAIN, LE COMBLE DU CHIC

Des couleurs originales et à forte personnalité rencontrent des motifs géométriques pour donner vie à un espace exceptionnel pensé pour des personnes raffinées.

EIN CHICES BADEZIMMER

Kräftige und originelle Farben treffen auf geometrische Muster und schaffen eine besondere Umgebung für Menschen mit elegantem Geschmack.

EL BAÑO ES CHIC

Los colores con carácter fuerte y original se encuentran con motivos geométricos, creando un ambiente especial para personas refinadas.

ШИКАРНАЯ ВАННАЯ

Тональности с решительным и оригинальным характером встречаются с геометрическим узором, создавая специальную атмосферу для изысканных людей.





design

esterno e interno in *coordinato*

26.
FLOW

MATCHING INTERIORS AND EXTERIORS

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR ASSORTIS

KOORDINIERERT AUSSEN- UND INNENBEREICH

EXTERIOR E INTERIOR EN COORDINACIÓN

СОЧЕТАНИЕ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ





FLOW

Flow

black

smoke

grey

28.



121x121
48"x48"
BLACK ret | 1 pz - R9



60,4x121
24"x48"
BLACK ret | 2 pz - R9



80,2x80,2
31^{1/2}"x31^{1/2}"
BLACK ret | 2 pz - R9
BLACK ret lap | 2 pz



60,4x60,4
24"x24"
BLACK | 4 pz - R9
BLACK HP | 3 pz
BLACK antislip | 4 pz - R11
BLACK ret 60x60 | 4 pz - R9
BLACK HP ret 60x60 | 3 pz
BLACK ret lap 60x60 | 4 pz



30x60
12"x24"
BLACK ret | 7 pz - R9



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"
BLACK | 7 pz - R9



20x20
7^{7/8}"x7^{7/8}"
BLACK | 34 pz - R9



121x121
48"x48"
SMOKE ret | 1 pz - R9



60,4x121
24"x48"
SMOKE ret | 2 pz - R9



80,2x80,2
31^{1/2}"x31^{1/2}"
SMOKE ret | 2 pz - R9
SMOKE ret lap | 2 pz
SMOKE ret grip | 2 pz - R11
SMOKE 2cm ret 80x80 | 1 pz - R11



60,4x60,4
24"x24"
SMOKE | 4 pz - R9
SMOKE HP | 3 pz
SMOKE antislip | 4 pz - R11
SMOKE ret 60x60 | 4 pz - R9
SMOKE HP ret 60x60 | 3 pz
SMOKE ret lap 60x60 | 4 pz



30x60
12"x24"
SMOKE ret | 7 pz - R9



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"
SMOKE | 7 pz - R9



121x121
48"x48"
GREY ret | 1 pz - R9



60,4x121
24"x48"
GREY ret | 2 pz - R9



80,2x80,2
31^{1/2}"x31^{1/2}"
GREY ret | 2 pz - R9
GREY ret lap | 2 pz
GREY ret grip | 2 pz - R11
GREY 2cm ret 80x80 | 1 pz - R11



60,4x60,4
24"x24"
GREY | 4 pz - R9
GREY HP | 3 pz
GREY antislip | 4 pz - R11
GREY ret 60x60 | 4 pz - R9
GREY HP ret 60x60 | 3 pz
GREY ret lap 60x60 | 4 pz




30x60
12"x24"
GREY ret | 7 pz - R9












45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"
GREY | 7 pz - R9

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA (DIGITALE)
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY (DIGITAL) . GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE (DIGITAL)
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG (DIGITAL) . GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA (DIGITAL)
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ (СТРУЙНЫЙ)

Summary



29.
FLOW



Decoro Classic



decoro 20x20 | 34 pz
flow mix classic dec*

Decoro Trend



decoro 20x20 | 34 pz
flow mix trend dec*

* **Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.**
There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.
Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке.


Decori decors décors Dekore decoraciones декоры



decoro 20x20 | 34 pz
flow classic bubble dec




decoro 20x20 | 34 pz
flow classic beak dec



decoro 20x20 | 34 pz
flow classic square dec




decoro 20x20 | 34 pz
flow classic flower dec



decoro 20x20 | 34 pz
flow trend bubble dec



decoro 20x20 | 34 pz
flow trend beak dec




decoro 20x20 | 34 pz
flow trend square dec



decoro 20x20 | 34 pz
flow trend flower dec

pezzi *speciali*

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 10x121 ret | 6 pz

flow **WHITE** bat
flow **BLACK** bat
flow **GREY** bat
flow **SMOKE** bat
flow **TAUPE** bat



battiscopa 7,5x60,4 | 16 pz

flow **WHITE** bat
flow **BLACK** bat
flow **GREY** bat
flow **SMOKE** bat
flow **TAUPE** bat



battiscopa 7,5x45 | 25 pz

flow **WHITE** bat
flow **BLACK** bat
flow **GREY** bat
flow **SMOKE** bat
flow **TAUPE** bat



GREY	80,2x80,2 ret - 45x45
SMOKE	80,2x80,2 ret - 45x45
BLACK	80,2x80,2 ret - 45x45
WHITE	80,2x80,2 ret - 45x45
TAUPE	80,2x80,2 ret - 45x45
















GREY HP	60,4x60,4 - 60x60 ret
SMOKE HP	60,4x60,4 - 60x60 ret
BLACK HP	60,4x60,4 - 60x60 ret
WHITE HP	60,4x60,4 - 60x60 ret
TAUPE HP	60,4x60,4 - 60x60 ret

32.
FLOW

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки


	✚	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
121x121 ret	10	1	1,46	23,00	40	58,40	1368
60,4x121 ret	10	2	1,47	20,50	30	44,10	929
80,2x80,2 ret	9,8	2	1,29	19,35	36	46,44	924
80,2x80,2 ret lap	9,8	2	1,29	19,35	36	46,44	924
80,2x80,2 ret grip	9,8	2	1,29	19,35	36	46,44	924
80x80 2cm ret	20,0	1	0,64	46,00	45	28,80	1350
60,4x60,4 / antislip	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 hp	9,8	3	1,10	19,35	40	44,00	876
60x60 ret / ret lap	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60x60 ret hp	9,8	3	1,08	19,35	40	43,20	861
30x60 ret	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
45x45	8,8	7	1,42	17,50	48	68,16	1218
20x20	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1082
20x20 dec	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1082

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA (DIGITALE)
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY (DIGITAL) · GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE (DIGITAL)
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG (DIGITAL) · GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA (DIGITAL)
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ (СТРУЙНЫЙ)

CARATTERISTICA TECNICA* TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE BEZUGSNORMEN NORMA DE REFERENCIA ИСПОЛЪЗУЕМЫЙ СТАНДАРТ	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT VALOR REQUERIDO ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	RISPONDEZZA ALLA NORMA ACCORDANCE TO THE NORME CORRESPONDANCE À LA NORME ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER NORM NORME CONFORMIDAD CON LA NORMA СООТВЕТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance à l'usure en profondeur Tiefenabrieb resistencia a la abrasión profunda стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti resistant résistants widerstandsfähig resistentes соответствует
fattore di resistenza alla scivolosità anti-skeed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	R9 nat R11 antislip/grip R11 2cm
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	A+B 2cm
caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Maßhaltigkeit características dimensionales геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина spessore / thickness / épaisseur / Stärke / espesor / толщина ortogonalità / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / перпендикулярность planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad / плоскостность	± 0,6% (max±2mm) ± 5,0% (max±2mm) ± 0,5% (max±2mm) ± 0,5% (max±2mm)
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo B1a.
 Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI EN ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption Es0,5% group B1a.
 Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau Es0,5% groupe B1a.
 Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme Es0,5% Gruppo B1a.
 Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua Es0,5% Grupo B1a.
 В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением Es0,5%, группа B1a.

FLOW



GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy



Ceramics of Italy

SINTESI[®]
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale
via mosca 38 - 41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 0536 867 011
fax +39 0536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it

