


# NOVEMB3R

A N E W E L E G A N C E C O D E



**MIRAGE**<sup>®</sup>  
Porcelain. Design. Sustainability





NOVEMB3R is a universal project with natural inspiration, where the minimalism of the material and of colours becomes an indisputably expressive voice.

NOVEMB3R is **simplicity** and in this lies its **elegance**.

NOVEMB3R ist ein universelles Projekt inspiriert von der Natur, wo die minimalistische Strenge des Materials und der Farben eine ausdrucksstarke Sprache sprechen.

NOVEMB3R ist **Einfachheit** und genau in dieser Einfachheit liegt seine ganze **Eleganz**.

NOVEMB3R est un projet universel d'inspiration naturelle, où la rigueur minimaliste de la matière et des couleurs devient un langage expressif.

NOVEMB3R est la **simplicité** à travers laquelle elle exprime toute son **élégance**.

NOVEMB3R es un proyecto universal de inspiración natural, en donde el rigor minimalista del material y de los colores se convierte en lenguaje expresivo.

NOVEMB3R es **sencillez** y justamente en esta sencillez radica toda su **elegancia**.

NOVEMB3R представляет собой универсальный оформительский проект с природным началом, чья выразительность – в благородном минимализме цветов и фактур.

Коллекция NOVEMB3R проста, и именно в **простоте** заключается ее **элегантность**.

NOVEMB3R È UN PROGETTO UNIVERSALE DI ISPIRAZIONE NATURALE, DOVE IL RIGORE MINIMALISTA DELLA MATERIA E DEI COLORI DIVENTA LINGUAGGIO ESPRESSIVO.

NOVEMB3R È **SEMPLICITÀ** E PROPRIO NELLA **SEMPLICITÀ** RACCHIUDE TUTTA LA SUA **ELEGANZA**.

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.



5 Nationalestraat,  
**ANVERS**  
08:30 PM

**relax**



UNA PIETRA PROPOSTA  
IN CINQUE NUANCES  
NATURALI, DA SEMPRE  
COLORE DI RIFERIMENTO  
IN ARCHITETTURA IN  
GRADO DI VALORIZZARE  
E PERSONALIZZARE OGNI  
TIPOLOGIA DI ARREDO,  
DAL PIU' TRADIZIONALE  
A QUELLO PIU'  
CONTEMPORANEO.



*FIVE NATURAL SHADES.*

**RAIN NM 01 - COLD NM 03**  
Rain NM 01 300x600 / 12"x24" - 150x600 / 6"x24" NAT SQ  
Cold NM 03 600x600 / 24"x24" NAT SQ




A **stone** offered in five natural shades, for time immemorial are a must in architectural projects, Novemb3r can exalt and personalise any decoration from the most traditional of styles to contemporary ones.

Ein **Stein** in fünf Natürliche Farbtöne, schon immer Referenzfarben in der Architektur, um jede Art von Einrichtung zur Geltung zu bringen und zu individualisieren, von der traditionellsten bis zur modernsten.

Une **pietre** proposée dans cinq nuances naturelles, les couleurs de référence absolue en architecture capable de valoriser et de personnaliser tout type de décoration, de la plus traditionnelle à la plus contemporaine.

Una **piedra** propuesta en cinco tonos naturales, desde siempre colores de referencia en arquitectura capaz de valorizar y personalizar cualquier tipo de decoración, de la más tradicional a la más contemporánea.

Плитки имитируют природный **камень** и предложены в пять натуральных оттенков, высоко ценимого в архитектуре за способность красиво оттенять любой тип интерьера, от самого традиционного до самого современного.



## RAIN NM 01 - COLD NM 03

Rain **NM 01** 150x600 / 6"x24" NAT SQ

Cold **NM 03** 600x600 / 24"x24" - 300x600 / 12"x24" NAT SQ

LA COLLEZIONE  
VANTA PRESTAZIONI  
D'ECCELLENZA IN  
TERMINI DI RESISTENZA  
ALL'USURA, AL GELO E  
AGLI AGENTI CHIMICI,  
CARATTERIZZANDOSI  
PER LA **VERSATILITÀ**  
D'IMPIEGO SIA IN  
AMBIENTI RESIDENZIALI  
CHE PUBBLICI AD  
ALTO TRAFFICO.

The collection is characterised by excellent performance in terms of resistance to wear, frost and chemicals and offers the utmost **versatility** of use in residential and commercial venues subject to high footfall.

Die Kollektion bietet eine hervorragende Leistung in Bezug auf Verschleißfestigkeit, Frost- und Chemikalienbeständigkeit, gekennzeichnet durch eine **Vielseitigkeit** des Einsatzes sowohl in Wohnambientes als auch in öffentlichen Bereichen mit hohem Durchgangsverkehr.

La collection vante des prestations d'excellence en termes de résistance à l'usure, au gel et aux agents chimiques, en se distinguant pour sa **versatilité** d'utilisation dans des contextes à la fois résidentiels et publics très fréquentés.

La colección se gloria de prestaciones de excelencia en términos de resistencia al desgaste, al hielo y a los agentes químicos, caracterizándose por la **versatilidad** de uso tanto en ambientes residenciales como públicos de tránsito elevado.

Коллекция обладает высокими эксплуатационными характеристиками, такими как стойкость к износу, морозам, воздействию химических веществ, поэтому может быть уложена в **любых контекстах**, домашних или общественных с высокой посещаемостью.



98 Bahnhofstrasse,  
**ZÜRICH**  
11:30 AM

**discover**



**HI-TECH MINIMALISM.**

**WIND NM 02**

Wind NM 02 600x600 / 24"x24" - 150x600 / 6"x24" NAT SQ



**WIND NM 02**

Wind NM 02 600x600 / 24"x24" - 150x600 / 6"x24" NAT SQ



Maliestraat 214,  
**UTRECHT**  
16:00 PM

**think over**



NOVEMB3R is available in **five colours**, namely Rain, Wind, Cold, Warm and Land; natural and neutral hues that allow for any style combination.

NOVEMB3R ist in **fünf Farbstellungen** erhältlich Rain, Wind, Cold, Warm und Land; natürliche neutrale Farben, die stilistische Kombinationen jeder Art zulassen.

NOVEMB3R est disponible en **cinq couleurs**, Rain, Wind, Cold, Warm et Land ; des couleurs naturelles et neutres qui offrent des combinaisons stylistiques de tout type.

NOVEMB3R está disponible en **cinco tonalidades**, Rain, Wind, Cold, Warm y Land; colores naturales neutros que permiten combinaciones estéticas de cualquier tipo.

Плитки NOVEMB3R доступны в **пять тонах** – Rain, Wind, Cold, Warm и Land – нейтральность которых дает возможность создавать эффектные сочетания в разных стилях.



NOVEMB3R È DISPONIBILE IN CINQUE TONALITÀ, RAIN, WIND, COLD, WARM E LAND; COLORAZIONI NATURALI NEUTRE, CHE CONSENTONO ABBINAMENTI STILISTICI DI OGNI TIPO.



ALL-ROUND DESIGN.

**RAIN NM 01**

Rain NM 01 600x600 / 24"x24" NAT SQ

Stroken Rain NM 01

20x60 / 8"x24" - 150x600 / 6"x24" - 100x600 / 4"x24" - 50x600 / 2"x24" NAT



**RAIN NM 01**


Rain **NM 01** 600x600 / 24"x24" NAT SQ  
Stroken Rain **NM 01**

200x600 / 8"x24" - 150x600 / 6"x24" - 100x600 / 4"x24" - 50x600 / 2"x24" NAT



Vossenstraat 45,  
**DESTELBERGEN**  
10:00 AM

**enjoy**



MODULAR SIZES, IDEAL FOR  
INDOOR APPLICATIONS.

**WARM NM 04**  
Warm NM 04 600x600 / 24"x24" NAT SQ



**WARM NM 04**

Warm NM 04 600x600 / 24"x24" NAT SQ  
Stroken Warm NM 04

200x600 / 8"x24" - 150x600 / 6"x24" - 100x600 / 4"x24" - 50x600 / 2"x24" NAT





**RAIN NM 01 - COLD NM 03**

Rain NM 01 600x1200 / 24"x48" NAT SQ

Cold NM 03 600x1200 / 24"x48" NAT SQ

# RAIN NM 01

9 mm

750x750 / 30"x30"  
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ R9  
NAT SQ R10

150x600 / 6"x24"  
NAT SQ

Chevron 100x600 / 4"x24"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

Shade variation



Slight variation

# WIND NM 02

9 mm

750x750 / 30"x30"  
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ R9  
NAT SQ R10

150x600 / 6"x24"  
NAT SQ

Chevron 100x600 / 4"x24"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

Shade variation



Slight variation

# COLD NM 03

9 mm

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ R9  
NAT SQ R10

150x600 / 6"x24"  
NAT SQ

Chevron 100x600 / 4"x24"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

Shade variation



Slight variation

# WARM NM 04

9 mm

750x750 / 30"x30"  
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ R9  
NAT SQ R10

150x600 / 6"x24"  
NAT SQ

Chevron 100x600 / 4"x24"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

Shade variation



Slight variation

# LAND NM 05

9 mm

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ R9  
NAT SQ R10

150x600 / 6"x24"  
NAT SQ

Chevron 100x600 / 4"x24"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

Shade variation



Slight variation

## RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages - Sinóptico de formatos y embalajes  
Краткая информация о форматах и упаковках

600x1200 24"x48"	750x750 30"x30"	600x600 24"x24"	300x600 12"x24"	150x600 6"x24"	Chevron 100x600 / 4"x24"

		FORMATI - SIZES					
SPESSORE - THICKNESS		≈ 9 mm		≈ 9 mm		≈ 9 mm	
SUPERFICIE - SURFACE		NAT SQ		NAT SQ R9		NAT SQ R10	
	RAIN NM 01	TD95	UB12	TW00	TD86	A	TE91
	WIND NM 02	TD96	UB13	TW02	TD88	A	TE92
	COLD NM 03	TD97	-	TW04	TD90	A	TE93
	WARM NM 04	TD98	UB14	TW06	TD92	A	TE94
	LAND NM 05	TD99	-	TW08	TD94	A	TE95

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Брутто вес коробки	32,29	23,26	24,93	26,67	26,92	14,37
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробе	2	2	3	7	14	10
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробе	1,44	1,125	1,08	1,26	1,26	0,50
	scatola/pallet box/pallet Karton/Pallet boîte/pallet caja/pallet коробок в палете	35	42	40	40	40	60
	mq./pallet	50,40	47,25	43,20	50,40	50,40	30,00

\* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

\*\* 200x600 / 8"x24": **25% (6 pezzi per scatola** - 6 pieces in a box)  
150x600 / 6"x24": **37,5% (6 pezzi per scatola** - 6 pieces in a box)  
100x600 / 4"x24": **12,5% (6 pezzi per scatola** - 6 pieces in a box)  
50x600 / 2"x24": **25% (12 pezzi per scatola** - 12 pieces in a box)

**NAT: Naturale** - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный  
**A: Disponibile** - Available - Lieferbar - Disponible - Disponible - Доступный

\*\*\* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом



# RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages - Sinóptico de formatos y embalajes  
Краткая информация о форматах и упаковках

DECORI - DECORS					PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES							
<b>SPESORE - THICKNESS</b> 9 mm												
<b>SUPERFICIE - SURFACE</b> NAT												
<b>RAIN NM 01</b> A A A A OW45 OV82 OV85 A SN71 A A SL88												
<b>WIND NM 02</b> A A A A OW46 OV83 OV86 A SH83 A A SL89												
<b>COLD NM 03</b> A A A A OW47 OV84 OV87 A SQ44 A A SL90												
<b>WARM NM 04</b> A A A A SA40 SA38 SA36 A SN83 A A SL91												
<b>LAND NM 05</b> A A A A SA41 SA39 SA37 A ST33 A A SL92												


	Pezzi per scatola				Pezzi per scatola				mq. scatola				scatola/pallet				mq./pallet																							
	-				-				12,40				5,40				11,00				27,20																			
	6				6				12				6				10				10				4				2				4				4			
	-				-				0,54				-				-				-				-				1,44											
	-				-				60				60				80				-				0,79				-				-							
	-				-				32,4				-				-				-				-				-											

\* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

\*\* 200x600 / 8"x24": **25% (6 pezzi per scatola)** - 6 pieces in a box  
 150x600 / 6"x24": **37,5% (6 pezzi per scatola)** - 6 pieces in a box  
 100x600 / 4"x24": **12,5% (6 pezzi per scatola)** - 6 pieces in a box  
 50x600 / 2"x24": **25% (12 pezzi per scatola)** - 12 pieces in a box

**NAT: Naturale** - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный  
**A: Disponibile** - Available - Lieferbar - Disponible - Disponible - Доступный

\*\*\* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом



## STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側面	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>SPESORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> .	9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm <sup>2</sup>
<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	-	α=6,1x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			NAT NAT R10
<b>DM. 236/89 BCRA</b>	> 0,40	> 0,40	> 0,40
<b>ASTM C1028</b>	SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,60
<b>ANSI A1371</b>	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,42
<b>AS 4586-2013</b>	-	P3	-
<b>DIN 51130</b>	-	R9	R10
<b>DIN 51097</b>	-	-	A+B
<b>ENV 12633</b>	≥ CL1	CL1	-
<b>BS 7976</b>	≥ 36	≥ 36	≥ 36
<b>G3357-01</b>	-	GS3 GB2	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA  
 Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司





**Made in Italy**

**www.mirage.it**



**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**

20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/milano

**Mirage USA INC.**

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2  
Nashville - Tennessee (TN) - 37211  
Ph. +1 615 834 3888  
TAX ID: 75 2773306  
info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Project Point Dubai**

Building 7 - Ground Floor  
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates  
Ph. +971 4 554 3944  
Licence No. 93659  
projectpoint-uae@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/dubai