

# CHIANCA

MARMO E PIETRA



Civilization of Beauty



# CHIANCA

Chianca è la serie multiformato in gres porcellanato a marchio La Fabbrica, un omaggio alle bellezze urbanistiche senza tempo della città di Lecce, con le sue caratteristiche abitazioni e le strade del centro storico.

È un prodotto caratteristico che prende ispirazione dalla roccia calcarea pugliese, caratterizzata soprattutto dall'impermeabilità e la resistenza all'usura. Una pietra dai toni caldi che vanno dal bianco al giallo paglierino, dal bruno al cenere. La presenza di ossidi conferisce alla superficie il suo caratteristico colore uniforme creando delle sfumature di tono dall'effetto morbido.

Disponibile in sette formati, quattro colori e due spessori, 8,8mm e 20mm, la Chianca è adatta per ogni soluzione progettuale sia indoor, sia outdoor. Inoltre, la formula modulare nei cinque formati 60,9x60,9 cm - 60,9x40,6 cm - 40,6x40,6 cm - 20,3x40,6 cm e 20,3x20,3 cm aggiunge un tocco caratteristico valorizzandone ulteriormente l'estetica.

*Chianca is the multi-size porcelain stoneware series by the La Fabbrica brand, a tribute to the timeless urban beauty of the city of Lecce, with its characteristic houses and streets in the historic centre. It's a distinctive product that takes its inspiration from Apulian limestone, characterised above all by its water tightness and resistance to wear. A stone with warm tones ranging from white to straw yellow, from brown to ash. The presence of oxides gives the surface its characteristic uniform colour, creating shades of tone with a soft effect. La Chianca is suitable for every design solution, both indoor and outdoor and is available in seven sizes, four colours and two thicknesses, 8.8 mm and 20 mm. In addition, the modular formula in the five sizes (60.9x60.9 cm, 60.9x40.6 cm, 40.6x40.6, 20.3x40.6 cm and 20.3x20.3 cm) adds a distinctive touch, further enhancing the aesthetics.*

*Chianca est la série multiformat en grès cérame de la marque La Fabbrica, un hommage aux beautés urbaines atemporelles de la ville de Lecce, avec ses habitations et les rues de son centre-ville caractéristiques.*


*Ce produit caractéristique s'inspire de la roche calcaire des Pouilles, caractérisée surtout par son imperméabilité et sa résistance à l'usure. Une pierre aux teintes chaudes qui vont du blanc au jaune paille, du brun à la couleur cendre. La présence d'oxydes apporte à la surface sa couleur uniforme caractéristique et crée des nuances de teinte d'un effet doux. Disponible en sept formats, quatre couleurs et deux épaisseurs, 8,8 mm et 20 mm, la Chianca convient à toutes les solutions de conception, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. De plus, la formule modulaire dans les cinq formats (60,9x60,9 cm, 60,9x40,6 cm, 40,6x40,6 cm, 20,3x40,6 cm et 20,3x20,3 cm) ajoute une touche caractéristique qui met d'autant plus en valeur l'esthétique.*

*Chianca ist die mutliformatige Feinsteinzeugserie der Marke La Fabbrica, eine Hommage an die zeitlose urbane Schönheit der Stadt Lecce mit ihren charakteristischen Häusern und Straßen in der historischen Altstadt.*

*Dieses Produkt ist vom apulischen Kalkstein inspiriert, der sich vor allem durch seine Undurchlässigkeit und Verschleißfestigkeit auszeichnet. Ein Stein mit warmen Farbtönen, die von Weiß bis Strohgelb, von Braun bis Asche reichen. Durch die enthaltenen Oxiden erhält die Oberfläche ihre charakteristische einheitliche Farbe, die zu sanft wirkenden Farbnuancen führt. Mit seinen sieben Formaten, vier Farben und zwei Stärken, 8,8 mm und 20 mm, eignet sich Chianca für jede Gestaltungslösung, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Darüber hinaus verleiht die modulare Formel in den fünf Formaten 60,9x60,9 cm, 60,9x40,6 cm, 40,6x40,6 cm, 20,6x40,6 cm und 20,3x20,3 cm einen unverwechselbaren Touch, der die Ästhetik noch verstärkt.*



OUTDOOR R11C




**Modulo**  
40,6x60,9 = 33,3%  
40,6x40,6 = 44,5%  
20,3x40,6 = 11,1%  
20,3x20,3 = 11,1%

OTRANTO

OSTUNI

CURSI

CARPARO



100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

**Gres porcellanato**  
Porcelain tiles  
Grès cérame  
Feinsteinzeug


ANSI A - 326.3: 2021  
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42

ISO 13006 - G - Bla [E ≤ 0,5%] - UNI EN 14411 - UGL


# CHIANCA

MARMO E PIETRA

**8,8 mm** R10B




**8,8 mm** OUTDOOR R11C



**20 mm** OUTDOOR R11C



## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"  
Nat Ret



**Spaccatella 30x30**  
12"x12"  
Nat Ret

Max 11 mm Min 7 mm



**Muretto 61x15**  
24"x6"  
Nat

only Otranto, Ostuni and Carparo

**Sviluppo grafico per formato**  
Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format



100x100 8,8 mm	60x120 8,8 mm	60,9x60,9 8,8 mm	40,6x60,9 8,8 mm	20,3x40,6 8,8 mm	40,6x40,6 8,8 mm	20,3x20,3 8,8 mm	100x100 20 mm
<b>8</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>8</b>

# OTRANTO




Una superficie effetto pietra dai toni neutri e dal gusto essenziale. *Otranto* è la nuance versatile, in grado di abbinarsi con qualsiasi palette cromatica attraverso il fascino della materia naturale.

*A stone-effect surface with neutral tones and minimalist taste. Otranto is the versatile nuance, able to match any color palette through the charm of natural material.*

*Une surface à effet pierre aux tons neutres et au goût essentiel. Otranto est la nuance polyvalente qui peut être combinée à n'importe quelle palette de couleurs grâce au charme du matériau naturel.*

*Eine Oberfläche in Steinoptik in neutralen Farbtönen und mit essentiellm Stil. Otranto ist ein vielseitiger Farbton, der sich durch den Charme der natürlichen Materialien mit jeder Farbpalette kombinieren lässt.*





**Wall**  
Mosaico Otranto 30x30\_12"x12" Nat Ret

**Floor**  
Otranto 60x120\_24"x48" Nat Ret



## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format

**100x100**  
40"x40"

**8** patterns



◀ **Wall**  
Mosaico Otranto 30x30\_12"x12" Nat Ret

**Floor**  
Otranto 60x120\_24"x48" Nat Ret

# OSTUNI



Candida e raffinata, dall'aspetto elegante e monumentale, *Ostuni* richiama il mood della "città Bianca" pugliese con le sue variazioni di lucentezza e di tono e la naturalezza della sua superficie.

*Fair and refined, with an elegant and majestic look, Ostuni evokes the mood of the Apulian 'White City' with its variations of brightness and tone and the natural quality of its surface.*

*Candidate et raffinée, avec une apparence élégante et monumentale, Ostuni rappelle la « ville blanche » des Pouilles avec ses variations de lumière et de tonalité et le caractère naturel de sa surface.*

*Rein und raffiniert, mit einem eleganten und monumentalen Erscheinungsbild, erinnert Ostuni an die Stimmung der "weißen Stadt" Apuliens mit ihren Glanz- und Farbtonvariationen und der Natürlichkeit der Oberfläche.*








Wall  
Spaccatella Ostuni 30x30\_12"x12" Nat Ret

Floor  
Ostuni 40,6x60,9\_16"x24" - 40,6x40,6\_16"x16"  
20,3x40,6\_8"x16" - 20,3x20,3\_8"x8" Nat



**Modulo**  
40,6x60,9 = 33,3%  
40,6x40,6 = 44,5%  
20,3x40,6 = 11,1%  
20,3x20,3 = 11,1%



## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format

**100x100**  
40"x40"

**8** patterns



◀ **Wall**  
Muretto Ostuni 61x15\_24"x6" Nat

**Floor**  
Ostuni 60,9x60,9\_24"x24" - 40,6x60,9\_16"x24"  
40,6x40,6\_16"x16" - 20,3x40,6\_8"x16" -  
20,3x20,3\_8"x8" Nat

# CURSI



Ispirata alla pietra leccese per eccellenza, il *Cursi* si presenta con una colorazione e una trama diversificata che sfuma in delicate tonalità calde ed avvolgenti. Una proposta versatile ed elegante, espressione di una lontana memoria che evoca l'identità di una terra ricca di incanto.

*Inspired by the Lecce stone par excellence, Cursi features a diversified coloration and texture that gradates into delicate, warm, and enveloping shades. A versatile and elegant proposal, expression of a distant memory that evokes the identity of an enchanting land.*


*Inspirée par la pierre de Lecce, Cursi présente une coloration et une texture variées qui se fondent dans des tons délicats, chauds et enveloppants. Une proposition polyvalente et élégante, expression d'une mémoire lointaine qui évoque l'identité d'une terre enchantée.*

*Inspiriert vom Lecce-Stein par excellence, hat Cursi eine diversifizierte Färbung und Textur, die in zarte, warme und einhüllende Töne übergeht. Ein flexibler und eleganter Gestaltungsvorschlag, Ausdruck einer fernen Erinnerung, der die Identität eines bezaubernden Landes hervorruft.*





Floor  
Cursi 60,9x60,9\_24"x24" - 40,6x60,9\_16"x24"  
40,6x40,6\_16"x16" - 20,3x40,6\_8"x16"  
20,3x20,3\_8"x8" Nat



**Modulo**  
60,9x60,9 = 40,9%  
60,9x40,6 = 27,3%  
40,6x40,6 = 18,2%  
20,3x40,6 = 9,1%  
20,3x20,3 = 4,5%



## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format

**100x100**  
40"x40"

**8** patterns



◀ **Floor**  
Cursi 60,9x60,9\_24"x24" - 40,6x60,9\_16"x24"  
40,6x40,6\_16"x16" - 20,3x40,6\_8"x16"  
20,3x20,3\_8"x8" Nat

# CARPARO



Adatta a rivestire ambienti dal mood rustico moderno, *Carparo* è la tonalità calda della serie Chianca. L'aspetto materico nella sua nuance beige-ambra conferisce agli spazi una connotazione informale, prestandosi anche per soluzioni di continuità tra interno ed esterno.

*Suitable for covering environments with a modern rustic mood, Carparo is the warm shade of the Chianca series. The material look in its beige-amber nuance gives the spaces an informal quality, also lending itself to continuity solutions for interiors and exteriors.*

*Indiquée pour revêtir les pièces à l'ambiance rustique et moderne, Carparo est la teinte chaude de la série Chianca. Sa nuance beige-ambre donne aux espaces une connotation informelle, se prêtant également à des solutions de continuité entre l'intérieur et l'extérieur.*

*Carparo ist der warme Farbton der Serie Chianca und eignet sich für die Verkleidung von Räumen mit einer modernen, rustikalen Atmosphäre. Der materielle Ausdruck in seiner beige-bernsteinfarbenen Nuance verleiht den Räumen einen informellen Beiklang, und bietet auch Lösungen für die Kontinuität zwischen dem Innen- und Außenbereich.*





Floor  
Carparo 100x100\_40"x40" Nat Ret



## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format

**100x100**  
40"x40"

**8** patterns



◀ **Wall**  
Spaccatella Carparo  
30x30\_12"x12" Nat Ret

**Floor**  
Carparo 100x100\_40"x40" Nat Ret



# OTRANTO

8,8 mm R10B



**60x120**  
24"x48"  
**184004** Nat Ret

**100x100**  
40"x40"  
**184064** Nat Ret



**60,9x60,9**  
24"x24"  
**184014** Nat

**40,6x60,9**  
16"x24"  
**184024** Nat

**40,6x40,6**  
16"x16"  
**184034** Nat

**20,3x40,6**  
8"x16"  
**184074** Nat

**20,3x20,3**  
8"x8"  
**184084** Nat

modular system

# OSTUNI

8,8 mm R10B



**60x120**  
24"x48"  
**184001** Nat Ret

**100x100**  
40"x40"  
**184061** Nat Ret



**60,9x60,9**  
24"x24"  
**184011** Nat

**40,6x60,9**  
16"x24"  
**184021** Nat

**40,6x40,6**  
16"x16"  
**184031** Nat

**20,3x40,6**  
8"x16"  
**184071** Nat

**20,3x20,3**  
8"x8"  
**184081** Nat


modular system

8,8 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"  
**184054** Nat Ret

20 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"  
**184044** Nat Ret

8,8 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"  
**184051** Nat Ret



**60,9x60,9**  
24"x24"  
**184015** Nat

**40,6x60,9**  
16"x24"  
**184025** Nat


**40,6x40,6**  
16"x16"  
**184035** Nat

**20,3x40,6**  
8"x16"  
**184075** Nat


**20,3x20,3**  
8"x8"  
**184085** Nat

modular system

## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"  
**184404** Nat Ret




**Spaccatella 30x30**  
12"x12"  
**184415** Nat Ret



**Muretto 3D 15x61**  
6"x24"  
**184424** Nat

20 mm OUTDOOR R11C




**100x100**  
40"x40"  
**184041** Nat Ret

## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"  
**184401** Nat Ret



**Spaccatella 30x30**  
12"x12"  
**184411** Nat Ret



**Muretto 3D 15x61**  
6"x24"  
**184421** Nat

# CURSI

8,8 mm R10B



**60x120**  
24"x48"

**184002** Nat Ret



**100x100**  
40"x40"

**184062** Nat Ret



**60,9x60,9**  
24"x24"

**184012** Nat



**40,6x60,9**  
16"x24"

**184022** Nat



**40,6x40,6**  
16"x16"

**184032** Nat



**20,3x40,6**  
8"x16"

**184072** Nat



**20,3x20,3**  
8"x8"

**184082** Nat

modular system

8,8 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"

**184052** Nat Ret



**60,9x60,9**  
24"x24"

**184016** Nat



**40,6x60,9**  
16"x24"

**184026** Nat



**40,6x40,6**  
16"x16"

**184036** Nat



**20,3x40,6**  
8"x16"

**184076** Nat



**20,3x20,3**  
8"x8"

**184086** Nat

modular system


20 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"


**184042** Nat Ret

DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"

**184402** Nat Ret



**Spaccatella 30x30**  
12"x12"

**184412** Nat Ret

# CARPARO

8,8 mm R10B



**60x120**  
24"x48"

**184003** Nat Ret



**100x100**  
40"x40"

**184063** Nat Ret



**60,9x60,9**  
24"x24"

**184013** Nat



**40,6x60,9**  
16"x24"

**184023** Nat



**40,6x40,6**  
16"x16"

**184033** Nat



**20,3x40,6**  
8"x16"

**184073** Nat



**20,3x20,3**  
8"x8"

**184083** Nat

modular system


8,8 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"

**184053** Nat Ret


20 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"


**184043** Nat Ret

DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"

**184403** Nat Ret



**Spaccatella 30x30**  
12"x12"


**184413** Nat Ret




**Muretto 3D 15x61**  
6"x24"

**184423** Nat


# SCHEMI DI POSA




**MODULO 1**  
 40,6x40,6 = 57%  
 20,3x40,6 = 43%





**MODULO 4**  
 60,9x60,9 = 40,9%  
 60,9x40,6 = 27,3%  
 40,6x40,6 = 18,2%  
 20,3x40,6 = 9,1%  
 20,3x20,3 = 4,5%




**MODULO 2**  
 40,6x40,6 = 66,8%  
 20,3x40,6 = 16,6%  
 20,3x20,3 = 16,6%



**MODULO 5**  
 40,6x60,9 = 54,5%  
 40,6x40,6 = 18,2%  
 20,3x40,6 = 18,2%  
 20,3x20,3 = 9,1%



**MODULO 3**  
 40,6x60,9 = 46,2%  
 40,6x40,6 = 30,8%  
 20,3x40,6 = 15,4%  
 20,3x20,3 = 7,6%



**MODULO 6**  
 40,6x60,9 = 33,3%  
 40,6x40,6 = 44,5%  
 20,3x40,6 = 11,1%  
 20,3x20,3 = 11,1%

**8,8 mm R10B**

	60x120 24"x48"	100x100 40"x40"	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 12"x24"	40,6x40,6 16"x16"	20,3x40,6 8"x16"	20,3x20,3 8"x8"
	Nat Ret	Nat Ret	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
OTRANTO	184004	184064	184014	184024	184034	184074	184084
OSTUNI	184001	184061	184011	184021	184031	184071	184081
CURSI	184002	184062	184012	184022	184032	184072	184082
CARPARO	184003	184063	184013	184023	184033	184073	184083
<b>Price code</b>	<b>M097</b>	<b>M109</b>	<b>M083</b>	<b>M083</b>	<b>M083</b>	<b>M083</b>	<b>M083</b>

**8,8 mm R11C**

	100x100 40"x40"	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 12"x24"	40,6x40,6 16"x16"	20,3x40,6 8"x16"	20,3x20,3 8"x8"	100x100 40"x40"
	Nat Ret	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat Ret
OTRANTO	184054	-	-	-	-	-	184044
OSTUNI	184051	184015	184025	184035	184075	184085	184041
CURSI	184052	184016	184026	184036	184076	184086	184042
CARPARO	184053	-	-	-	-	-	184043
<b>Price code</b>	<b>M109</b>	<b>M083</b>	<b>M083</b>	<b>M083</b>	<b>M083</b>	<b>M083</b>	<b>M143</b>

PEZZI SPECIALI . Trims. Pièces speciale. Formstücke

**8,8 mm R10B**

	7x100 Nat Ret	7x60 Nat Ret	33x120 Nat Ret	33x120 Nat Ret
OTRANTO	184114	184104	184204	184224 SX 184214 DX
OSTUNI	184111	184101	184201	184221 SX 184211 DX
CURSI	184112	184102	184202	184222 SX 184212 DX
CARPARO	184113	184103	184203	184223 SX 184213 DX
<b>Price code</b>	<b>P035</b>	<b>P021</b>	<b>P207</b>	<b>P231</b>

**8,8 mm R11C**

	15x30,5x4 Nat	50x100 Costa toro Nat Ret	50x100 Costa toro Nat Ret
OTRANTO	184234	184244	184264 SX 184254 DX
OSTUNI	184231	184241	184261 SX 184251 DX
CURSI	184232	184242	184262 SX 184252 DX
CARPARO	184233	184243	184263 SX 184253 DX
<b>Price code</b>	<b>P044</b>	<b>P203</b>	<b>P221</b>

DECORI . Decors

**8,8 mm R11C**

	Mosaico 30x30 12"x12"	Spaccatella 30x30 12"x12"
	Nat Ret	Nat Ret
OTRANTO	184404	184415
OSTUNI	184401	184411
CURSI	184402	184412
CARPARO	184403	184413
<b>Price code</b>	<b>M159</b>	<b>M251</b>

**7|11 mm**

	Muretto 3D 61x15 24"x6"	Muretto 3D Angolo interno 20x10x15 8"x4"x6"	Muretto 3D Angolo esterno 20x10x15 8"x4"x6"
	Nat	Nat	Nat
OTRANTO	184424	184434	184444
OSTUNI	184421	184431	184441
CURSI	-	-	-
CARPARO	184423	184433	184443
<b>Price code</b>	<b>M083</b>	<b>P046</b>	<b>P045</b>



**Counter top**  
Muretto 3D Otranto 15x61\_6"x24" Nat

**Floor**  
Carparo 100x100\_40"x40" Nat Ret

## IMBALLI Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
<b>8,8 mm</b>								
100 x 100	2	2	40,00	24	48	1.005	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 75h
100 x 100 R11C	2	2	40,00	24	48	1.005	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 75h
60 x 120	2	1,44	27,28	32	46,08	893	EPAL	80 x 120 x 75h
60,9 x 60,9	3	1,11	20,98	40	44,40	860	EPAL	80 x 120 x 75h
60,9 x 60,9 R11C	3	1,11	20,98	40	44,40	860	EPAL	80 x 120 x 75h
40,6 x 60,9	6	1,48	30,00	40	59,20	1.220	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 60,9 R11C	6	1,48	30,00	40	59,20	1.220	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 40,6	6	0,99	17,20	72	71,28	1.258	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 40,6 R11C	6	0,99	17,20	72	71,28	1.258	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 40,6	13	1,07	19,10	72	77,04	1.396	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 40,6 R11	13	1,07	19,10	72	77,04	1.396	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 20,3	30	1,24	22,45	60	74,40	1.367	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 20,3 R11	30	1,24	22,45	60	74,40	1.367	EPAL	80 x 120 x 96h
<b>20 mm</b>								
100 x 100 R11C	1	1	40,00	24	24	1.005	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 73h



**Pallet speciale con sponde**  
Special pallet with sides . Palette spéciale avec bords . Spezial-Palette mit Wandungen.



**Epal**

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
<b>8,8 mm</b>								
<b>DECORI. DECORS</b>								
<b>MOSAICO 30 x 30</b>	6	0,54	10,36	60	32,40	642	EPAL	80 x 120
<b>SPACCATELLA 30 x 30</b>	6	0,54	10,36	60	32,40	642	EPAL	80 x 120
<b>7 11 mm</b>								
<b>DECORI. DECORS</b>								
<b>MURETTO 3D 61x15</b>	11	1,02	18,69	48	48,96	917	EPAL	80 x 120
<b>MURETTO 3D ANGOLO INTERNO 20x10x15</b>	6	-	-	48	-	-	EPAL	80 x 120
<b>MURETTO 3D ANGOLO ESTERNO 20x10x15</b>	6	-	-	48	-	-	EPAL	80 x 120

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
<b>8,8 mm</b>					
BATTISCOPA 7 x 100	6	0,42	8,10	EPAL	80 x 120
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,63	13,28	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,70	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,80	EPAL	80 x 120
ELLE MONOLITICO 15 x 30,5x 4h **	8	-	-	-	-
<b>20 mm</b>					
GRADONE 50 x 100 **	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRADONE 50 x 100 SX/DX **	1	-	15	PALLET	103 x 103

**\*\* A disposizione solo su richiesta.**  
**Tempi di consegna: 30gg**  
Available upon request only.  
Delivery terms: 30 days  
Disponible seulement sur requête.  
Délais de livraison: 30 jours  
Verfügbar auf Anfrage.  
Lieferzeit: 30 Tage













# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features. Caracteristiques techniques. Technische eigenschaften.

## GRES PORCELLANATO.

Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug.

ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - UGL

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT			
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		NAT	RET	LAP RET
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA . LENGTH AND WIDTH LONGUER ET LARGEUR . LÄNGE UND BREITE		± 0,6 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE .		± 5 %			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI . STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS . RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		± 0,5 %			
	ORTOGONALITÀ . RECTANGULARITY . ORTHOGONALITE . RECHTWINKLIGKEIT		± 0,5 %			
	PLANARITÀ (CURVATURA AL CENTRO - CURVATURA AI LATI - SVERGOLAMENTO) SURFACE FLATNESS (CENTRE CURVATURE - EDGE CURVATURE - WARPAGE) PLANARITE (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)		± 0,5 %			
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITE DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE	95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN					
	ASSORBIMENTO D'ACQUA . WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU . WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	E <sub>s</sub> ≤ 0,5 %	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE . BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION . BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MIN. 35 N/MM <sup>2</sup>	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
SFORZO DI ROTTURA . MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE . BRUCHLAST	SPESSORE . THICKNESS ≥ 7,5 MM: MIN. 1300 N EPAISSEUR . STÄRKE < 7,5 MM: MIN. 700 N		CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT			
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIBER DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN	ISO 10545-7	CLASSI 0-5	SECONDO QUANTO DICHIARATO AS DECLARED UIVANT LES DÉCLARATIONS GEMÄSS DEN ANGABEN		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE . THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE . WARMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE . VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>		
	RESISTENZA AL CAVILLO . CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AUX TRESSAILLURES . HAARRISSE	ISO 10545-11	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGEE . NOTWENDIG	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI . THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE . TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA AL GELO . FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL . FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGEE . NOTWENDIG	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE . ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION . SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE . STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES . FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	EN16165 ANNEX B (DIN 51130) EN16165 ANNEX A (DIN 51097) D.M. 236/89 B.C.R. ANSI A 326.3:2021	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE		

# CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.  
All the tiles can be MOCA-certified.  
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.  
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.



# CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certification. Certifications du système. Systemzertifikationen.

La Fabbrica SpA



UNI EN ISO 9001:2015

La Fabbrica SpA è una società del Gruppo Italcera che è certificato: ISO14001:2015, ISO9001:2015, ISO5001:2018, ISO45001:2018, EMAS, Good Phytosanitary, Practices.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.

Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available. La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits. Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält. Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre fidèlement au produit industriel.

Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

CONSULTA IL SITO WWW.LAFABBRICA.IT PER VEDERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI.

CHECK OUT OUR WEBSITE AT WWW.LAFABBRICA.IT FOR THE LATEST UPDATES.

CONSULTEZ LE SITE WWW.LAFABBRICA.IT POUR CONNAÎTRE LES DERNIÈRES MISES À JOUR.

AUF DER WEBSITE WWW.LAFABBRICA.IT FINDEN SIE DIE NEUESTEN INFORMATIONEN.

AD: **MARKETING LA FABBRICA**

PRINT: **bBold s.r.l.**

EDIZIONE I - DICEMBRE 2022



Civilization of Beauty



La Fabbrica S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 2070  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)  
[info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

A company part of



FOLLOW US



# CHIANCA

---

MARMO E PIETRA



Civilization of Beauty



# CHIANCA

Chianca è la serie multiformato in gres porcellanato a marchio La Fabbrica, un omaggio alle bellezze urbanistiche senza tempo della città di Lecce, con le sue caratteristiche abitazioni e le strade del centro storico.

È un prodotto caratteristico che prende ispirazione dalla roccia calcarea pugliese, caratterizzata soprattutto dall'impermeabilità e la resistenza all'usura. Una pietra dai toni caldi che vanno dal bianco al giallo paglierino, dal bruno al cenere. La presenza di ossidi conferisce alla superficie il suo caratteristico colore uniforme creando delle sfumature di tono dall'effetto morbido.

Disponibile in sette formati, quattro colori e due spessori, 8,8mm e 20mm, la Chianca è adatta per ogni soluzione progettuale sia indoor, sia outdoor. Inoltre, la formula modulare nei cinque formati 60,9x60,9 cm - 60,9x40,6 cm - 40,6x40,6 cm - 20,3x40,6 cm e 20,3x20,3 cm aggiunge un tocco caratteristico valorizzandone ulteriormente l'estetica.

*Chianca is the multi-size porcelain stoneware series by the La Fabbrica brand, a tribute to the timeless urban beauty of the city of Lecce, with its characteristic houses and streets in the historic centre. It's a distinctive product that takes its inspiration from Apulian limestone, characterised above all by its water tightness and resistance to wear. A stone with warm tones ranging from white to straw yellow, from brown to ash. The presence of oxides gives the surface its characteristic uniform colour, creating shades of tone with a soft effect. La Chianca is suitable for every design solution, both indoor and outdoor and is available in seven sizes, four colours and two thicknesses, 8.8 mm and 20 mm. In addition, the modular formula in the five sizes (60.9x60.9 cm, 60.9x40.6 cm, 40.6x40.6, 20.3x40.6 cm and 20.3x20.3 cm) adds a distinctive touch, further enhancing the aesthetics.*

*Chianca est la série multiformat en grès cérame de la marque La Fabbrica, un hommage aux beautés urbaines atemporelles de la ville de Lecce, avec ses habitations et les rues de son centre-ville caractéristiques.*


*Ce produit caractéristique s'inspire de la roche calcaire des Pouilles, caractérisée surtout par son imperméabilité et sa résistance à l'usure. Une pierre aux teintes chaudes qui vont du blanc au jaune paille, du brun à la couleur cendre. La présence d'oxydes apporte à la surface sa couleur uniforme caractéristique et crée des nuances de teinte d'un effet doux. Disponible en sept formats, quatre couleurs et deux épaisseurs, 8,8 mm et 20 mm, la Chianca convient à toutes les solutions de conception, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. De plus, la formule modulaire dans les cinq formats (60,9x60,9 cm, 60,9x40,6 cm, 40,6x40,6 cm, 20,3x40,6 cm et 20,3x20,3 cm) ajoute une touche caractéristique qui met d'autant plus en valeur l'esthétique.*

*Chianca ist die mutliformatige Feinsteinzeugserie der Marke La Fabbrica, eine Hommage an die zeitlose urbane Schönheit der Stadt Lecce mit ihren charakteristischen Häusern und Straßen in der historischen Altstadt.*

*Dieses Produkt ist vom apulischen Kalkstein inspiriert, der sich vor allem durch seine Undurchlässigkeit und Verschleißfestigkeit auszeichnet. Ein Stein mit warmen Farbtönen, die von Weiß bis Strohgelb, von Braun bis Asche reichen. Durch die enthaltenen Oxiden erhält die Oberfläche ihre charakteristische einheitliche Farbe, die zu sanft wirkenden Farbnuancen führt. Mit seinen sieben Formaten, vier Farben und zwei Stärken, 8,8 mm und 20 mm, eignet sich Chianca für jede Gestaltungslösung, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Darüber hinaus verleiht die modulare Formel in den fünf Formaten 60,9x60,9 cm, 60,9x40,6 cm, 40,6x40,6 cm, 20,6x40,6 cm und 20,3x20,3 cm einen unverwechselbaren Touch, der die Ästhetik noch verstärkt.*



OUTDOOR R11C




**Modulo**  
40,6x60,9 = 33,3%  
40,6x40,6 = 44,5%  
20,3x40,6 = 11,1%  
20,3x20,3 = 11,1%

OTRANTO

OSTUNI

CURSI

CARPARO



100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

**Gres porcellanato**  
Porcelain tiles  
Grès cérame  
Feinsteinzeug


ANSI A - 326.3: 2021  
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42

ISO 13006 - G - Bla [E ≤ 0,5%] - UNI EN 14411 - UGL


# CHIANCA

MARMO E PIETRA

**8,8 mm** R10B




**8,8 mm** OUTDOOR R11C



**20 mm** OUTDOOR R11C



## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"  
Nat Ret



**Spaccatella 30x30**  
12"x12"  
Nat Ret

Max 11 mm Min 7 mm



**Muretto 61x15**  
24"x6"  
Nat

only Otranto, Ostuni and Carparo

**Sviluppo grafico per formato**  
Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format



100x100 8,8 mm	60x120 8,8 mm	60,9x60,9 8,8 mm	40,6x60,9 8,8 mm	20,3x40,6 8,8 mm	40,6x40,6 8,8 mm	20,3x20,3 8,8 mm	100x100 20 mm
<b>8</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>8</b>

# OTRANTO




Una superficie effetto pietra dai toni neutri e dal gusto essenziale. *Otranto* è la nuance versatile, in grado di abbinarsi con qualsiasi palette cromatica attraverso il fascino della materia naturale.

*A stone-effect surface with neutral tones and minimalist taste. Otranto is the versatile nuance, able to match any color palette through the charm of natural material.*

*Une surface à effet pierre aux tons neutres et au goût essentiel. Otranto est la nuance polyvalente qui peut être combinée à n'importe quelle palette de couleurs grâce au charme du matériau naturel.*

*Eine Oberfläche in Steinoptik in neutralen Farbtönen und mit essentiellm Stil. Otranto ist ein vielseitiger Farbton, der sich durch den Charme der natürlichen Materialien mit jeder Farbpalette kombinieren lässt.*





**Wall**  
Mosaico Otranto 30x30\_12"x12" Nat Ret

**Floor**  
Otranto 60x120\_24"x48" Nat Ret



## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format

**100x100**  
40"x40"

**8** patterns



◀ **Wall**  
Mosaico Otranto 30x30\_12"x12" Nat Ret

**Floor**  
Otranto 60x120\_24"x48" Nat Ret

# OSTUNI



Candida e raffinata, dall'aspetto elegante e monumentale, *Ostuni* richiama il mood della "città Bianca" pugliese con le sue variazioni di lucentezza e di tono e la naturalezza della sua superficie.

*Fair and refined, with an elegant and majestic look, Ostuni evokes the mood of the Apulian 'White City' with its variations of brightness and tone and the natural quality of its surface.*

*Candidate et raffinée, avec une apparence élégante et monumentale, Ostuni rappelle la « ville blanche » des Pouilles avec ses variations de lumière et de tonalité et le caractère naturel de sa surface.*


*Rein und raffiniert, mit einem eleganten und monumentalen Erscheinungsbild, erinnert Ostuni an die Stimmung der "weißen Stadt" Apuliens mit ihren Glanz- und Farbtonvariationen und der Natürlichkeit der Oberfläche.*





Wall  
Spaccatella Ostuni 30x30\_12"x12" Nat Ret

Floor  
Ostuni 40,6x60,9\_16"x24" - 40,6x40,6\_16"x16"  
20,3x40,6\_8"x16" - 20,3x20,3\_8"x8" Nat



**Modulo**  
40,6x60,9 = 33,3%  
40,6x40,6 = 44,5%  
20,3x40,6 = 11,1%  
20,3x20,3 = 11,1%





## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format

**100x100**  
40"x40"

**8** patterns



◀ **Wall**  
Muretto Ostuni 61x15\_24"x6" Nat

**Floor**  
Ostuni 60,9x60,9\_24"x24" - 40,6x60,9\_16"x24"  
40,6x40,6\_16"x16" - 20,3x40,6\_8"x16" -  
20,3x20,3\_8"x8" Nat

# CURSI



Ispirata alla pietra leccese per eccellenza, il *Cursi* si presenta con una colorazione e una trama diversificata che sfuma in delicate tonalità calde ed avvolgenti. Una proposta versatile ed elegante, espressione di una lontana memoria che evoca l'identità di una terra ricca di incanto.

*Inspired by the Lecce stone par excellence, Cursi features a diversified coloration and texture that gradates into delicate, warm, and enveloping shades. A versatile and elegant proposal, expression of a distant memory that evokes the identity of an enchanting land.*


*Inspirée par la pierre de Lecce, Cursi présente une coloration et une texture variées qui se fondent dans des tons délicats, chauds et enveloppants. Une proposition polyvalente et élégante, expression d'une mémoire lointaine qui évoque l'identité d'une terre enchantée.*

*Inspiriert vom Lecce-Stein par excellence, hat Cursi eine diversifizierte Färbung und Textur, die in zarte, warme und einhüllende Töne übergeht. Ein flexibler und eleganter Gestaltungsvorschlag, Ausdruck einer fernen Erinnerung, der die Identität eines bezaubernden Landes hervorruft.*





Floor  
Cursi 60,9x60,9\_24"x24" - 40,6x60,9\_16"x24"  
40,6x40,6\_16"x16" - 20,3x40,6\_8"x16"  
20,3x20,3\_8"x8" Nat



**Modulo**  
60,9x60,9 = 40,9%  
60,9x40,6 = 27,3%  
40,6x40,6 = 18,2%  
20,3x40,6 = 9,1%  
20,3x20,3 = 4,5%



## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format

**100x100**  
40"x40"

**8** patterns



◀ **Floor**  
Cursi 60,9x60,9\_24"x24" - 40,6x60,9\_16"x24"  
40,6x40,6\_16"x16" - 20,3x40,6\_8"x16"  
20,3x20,3\_8"x8" Nat

# CARPARO



Adatta a rivestire ambienti dal mood rustico moderno, *Carparo* è la tonalità calda della serie Chianca. L'aspetto materico nella sua nuance beige-ambra conferisce agli spazi una connotazione informale, prestandosi anche per soluzioni di continuità tra interno ed esterno.

*Suitable for covering environments with a modern rustic mood, Carparo is the warm shade of the Chianca series. The material look in its beige-amber nuance gives the spaces an informal quality, also lending itself to continuity solutions for interiors and exteriors.*

*Indiquée pour revêtir les pièces à l'ambiance rustique et moderne, Carparo est la teinte chaude de la série Chianca. Sa nuance beige-ambre donne aux espaces une connotation informelle, se prêtant également à des solutions de continuité entre l'intérieur et l'extérieur.*

*Carparo ist der warme Farbton der Serie Chianca und eignet sich für die Verkleidung von Räumen mit einer modernen, rustikalen Atmosphäre. Der materielle Ausdruck in seiner beige-bernsteinfarbenen Nuance verleiht den Räumen einen informellen Beiklang, und bietet auch Lösungen für die Kontinuität zwischen dem Innen- und Außenbereich.*





Floor  
Carparo 100x100\_40"x40" Nat Ret



## SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format

**100x100**  
40"x40"

**8** patterns



◀ **Wall**  
Spaccatella Carparo  
30x30\_12"x12" Nat Ret

**Floor**  
Carparo 100x100\_40"x40" Nat Ret

# OTRANTO

8,8 mm R10B



**60x120**  
24"x48"  
**184004** Nat Ret

**100x100**  
40"x40"  
**184064** Nat Ret



**60,9x60,9**  
24"x24"  
**184014** Nat

**40,6x60,9**  
16"x24"  
**184024** Nat

**40,6x40,6**  
16"x16"  
**184034** Nat

**20,3x40,6**  
8"x16"  
**184074** Nat

**20,3x20,3**  
8"x8"  
**184084** Nat

modular system

# OSTUNI

8,8 mm R10B



**60x120**  
24"x48"  
**184001** Nat Ret

**100x100**  
40"x40"  
**184061** Nat Ret



**60,9x60,9**  
24"x24"  
**184011** Nat

**40,6x60,9**  
16"x24"  
**184021** Nat

**40,6x40,6**  
16"x16"  
**184031** Nat

**20,3x40,6**  
8"x16"  
**184071** Nat

**20,3x20,3**  
8"x8"  
**184081** Nat


modular system

8,8 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"  
**184054** Nat Ret

20 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"  
**184044** Nat Ret

8,8 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"  
**184051** Nat Ret



**60,9x60,9**  
24"x24"  
**184015** Nat

**40,6x60,9**  
16"x24"  
**184025** Nat


**40,6x40,6**  
16"x16"  
**184035** Nat

**20,3x40,6**  
8"x16"  
**184075** Nat


**20,3x20,3**  
8"x8"  
**184085** Nat

modular system

## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"  
**184404** Nat Ret




**Spaccatella 30x30**  
12"x12"  
**184415** Nat Ret



**Muretto 3D 15x61**  
6"x24"  
**184424** Nat

20 mm OUTDOOR R11C




**100x100**  
40"x40"  
**184041** Nat Ret

## DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"  
**184401** Nat Ret



**Spaccatella 30x30**  
12"x12"  
**184411** Nat Ret



**Muretto 3D 15x61**  
6"x24"  
**184421** Nat



# CURSI

8,8 mm R10B



**60x120**  
24"x48"

**184002** Nat Ret



**100x100**  
40"x40"

**184062** Nat Ret



**60,9x60,9**  
24"x24"

**184012** Nat



**40,6x60,9**  
16"x24"

**184022** Nat



**40,6x40,6**  
16"x16"

**184032** Nat



**20,3x40,6**  
8"x16"

**184072** Nat



**20,3x20,3**  
8"x8"

**184082** Nat

modular system

8,8 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"

**184052** Nat Ret



**60,9x60,9**  
24"x24"

**184016** Nat



**40,6x60,9**  
16"x24"

**184026** Nat



**40,6x40,6**  
16"x16"

**184036** Nat



**20,3x40,6**  
8"x16"

**184076** Nat



**20,3x20,3**  
8"x8"

**184086** Nat

modular system


20 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"


**184042** Nat Ret

DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"

**184402** Nat Ret



**Spaccatella 30x30**  
12"x12"

**184412** Nat Ret

# CARPARO

8,8 mm R10B



**60x120**  
24"x48"

**184003** Nat Ret



**100x100**  
40"x40"

**184063** Nat Ret



**60,9x60,9**  
24"x24"

**184013** Nat



**40,6x60,9**  
16"x24"

**184023** Nat



**40,6x40,6**  
16"x16"

**184033** Nat



**20,3x40,6**  
8"x16"

**184073** Nat



**20,3x20,3**  
8"x8"

**184083** Nat

modular system


8,8 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"

**184053** Nat Ret


20 mm OUTDOOR R11C



**100x100**  
40"x40"


**184043** Nat Ret

DECORI . DECORS



**Mosaico 30x30**  
12"x12"

**184403** Nat Ret



**Spaccatella 30x30**  
12"x12"


**184413** Nat Ret




**Muretto 3D 15x61**  
6"x24"

**184423** Nat


# SCHEMI DI POSA




**MODULO 1**  
 40,6x40,6 = **57%**  
 20,3x40,6 = **43%**





**MODULO 4**  
 60,9x60,9 = **40,9%**  
 60,9x40,6 = **27,3%**  
 40,6x40,6 = **18,2%**  
 20,3x40,6 = **9,1%**  
 20,3x20,3 = **4,5%**




**MODULO 2**  
 40,6x40,6 = **66,8%**  
 20,3x40,6 = **16,6%**  
 20,3x20,3 = **16,6%**



**MODULO 5**  
 40,6x60,9 = **54,5%**  
 40,6x40,6 = **18,2%**  
 20,3x40,6 = **18,2%**  
 20,3x20,3 = **9,1%**



**MODULO 3**  
 40,6x60,9 = **46,2%**  
 40,6x40,6 = **30,8%**  
 20,3x40,6 = **15,4%**  
 20,3x20,3 = **7,6%**



**MODULO 6**  
 40,6x60,9 = **33,3%**  
 40,6x40,6 = **44,5%**  
 20,3x40,6 = **11,1%**  
 20,3x20,3 = **11,1%**

**8,8 mm**  
R10B

	60x120 24"x48"	100x100 40"x40"	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 12"x24"	40,6x40,6 16"x16"	20,3x40,6 8"x16"	20,3x20,3 8"x8"
	Nat Ret	Nat Ret	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat
OTRANTO	184004	184064	184014	184024	184034	184074	184084
OSTUNI	184001	184061	184011	184021	184031	184071	184081
CURSI	184002	184062	184012	184022	184032	184072	184082
CARPARO	184003	184063	184013	184023	184033	184073	184083
Price code	M097	M109	M083	M083	M083	M083	M083

**8,8 mm**  
R11C

	100x100 40"x40"	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 12"x24"	40,6x40,6 16"x16"	20,3x40,6 8"x16"	20,3x20,3 8"x8"	100x100 40"x40"
	Nat Ret	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat Ret
OTRANTO	184054	-	-	-	-	-	184044
OSTUNI	184051	184015	184025	184035	184075	184085	184041
CURSI	184052	184016	184026	184036	184076	184086	184042
CARPARO	184053	-	-	-	-	-	184043
Price code	M109	M083	M083	M083	M083	M083	M143

PEZZI SPECIALI . Trims. Pièces speciale. Formstücke

**8,8 mm**  
R10B

	7x100 Nat Ret	7x60 Nat Ret	33x120 Nat Ret	33x120 Nat Ret
OTRANTO	184114	184104	184204	184224 SX 184214 DX
OSTUNI	184111	184101	184201	184221 SX 184211 DX
CURSI	184112	184102	184202	184222 SX 184212 DX
CARPARO	184113	184103	184203	184223 SX 184213 DX
Price code	P035	P021	P207	P231

**8,8 mm**  
R11C

**20 mm**  
R11C

	15x30,5x4 Nat	50x100 Costa toro Nat Ret	50x100 Costa toro Nat Ret
OTRANTO	184234	184244	184264 SX 184254 DX
OSTUNI	184231	184241	184261 SX 184251 DX
CURSI	184232	184242	184262 SX 184252 DX
CARPARO	184233	184243	184263 SX 184253 DX
Price code	P044	P203	P221

DECORI . Decors

**8,8 mm**  
R11C

	Mosaico 30x30 12"x12"	Spaccatella 30x30 12"x12"
	Nat Ret	Nat Ret
OTRANTO	184404	184415
OSTUNI	184401	184411
CURSI	184402	184412
CARPARO	184403	184413
Price code	M159	M251

**7,11 mm**

	Muretto 3D 61x15 24"x6"	Muretto 3D Angolo interno 20x10x15 8"x4"x6"	Muretto 3D Angolo esterno 20x10x15 8"x4"x6"
	Nat	Nat	Nat
OTRANTO	184424	184434	184444
OSTUNI	184421	184431	184441
CURSI	-	-	-
CARPARO	184423	184433	184443
Price code	M083	P046	P045



**Counter top**  
Muretto 3D Otranto 15x61\_6"x24" Nat

**Floor**  
Carparo 100x100\_40"x40" Nat Ret

## IMBALLI Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
<b>8,8 mm</b>								
100 x 100	2	2	40,00	24	48	1.005	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 75h
100 x 100 R11C	2	2	40,00	24	48	1.005	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 75h
60 x 120	2	1,44	27,28	32	46,08	893	EPAL	80 x 120 x 75h
60,9 x 60,9	3	1,11	20,98	40	44,40	860	EPAL	80 x 120 x 75h
60,9 x 60,9 R11C	3	1,11	20,98	40	44,40	860	EPAL	80 x 120 x 75h
40,6 x 60,9	6	1,48	30,00	40	59,20	1.220	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 60,9 R11C	6	1,48	30,00	40	59,20	1.220	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 40,6	6	0,99	17,20	72	71,28	1.258	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 40,6 R11C	6	0,99	17,20	72	71,28	1.258	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 40,6	13	1,07	19,10	72	77,04	1.396	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 40,6 R11	13	1,07	19,10	72	77,04	1.396	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 20,3	30	1,24	22,45	60	74,40	1.367	EPAL	80 x 120 x 96h
20,3 x 20,3 R11	30	1,24	22,45	60	74,40	1.367	EPAL	80 x 120 x 96h
<b>20 mm</b>								
100 x 100 R11C	1	1	40,00	24	24	1.005	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 73h



**Pallet speciale con sponde**  
Special pallet with sides. Palette spéciale avec bords. Spezial-Palette mit Wandungen.



**Epal**

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
<b>8,8 mm</b>								
<b>DECORI. DECORS</b>								
<b>MOSAICO 30 x 30</b>	6	0,54	10,36	60	32,40	642	EPAL	80 x 120
<b>SPACCATELLA 30 x 30</b>	6	0,54	10,36	60	32,40	642	EPAL	80 x 120
<b>7 11 mm</b>								
<b>DECORI. DECORS</b>								
<b>MURETTO 3D 61x15</b>	11	1,02	18,69	48	48,96	917	EPAL	80 x 120
<b>MURETTO 3D ANGOLO INTERNO 20x10x15</b>	6	-	-	48	-	-	EPAL	80 x 120
<b>MURETTO 3D ANGOLO ESTERNO 20x10x15</b>	6	-	-	48	-	-	EPAL	80 x 120

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
<b>8,8 mm</b>					
BATTISCOPA 7 x 100	6	0,42	8,10	EPAL	80 x 120
BATTISCOPA 7 x 60	15	0,63	13,28	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,70	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,80	EPAL	80 x 120
ELLE MONOLITICO 15 x 30,5x 4h **	8	-	-	-	-
<b>20 mm</b>					
GRADONE 50 x 100 **	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRADONE 50 x 100 SX/DX **	1	-	15	PALLET	103 x 103

**\*\* A disposizione solo su richiesta.**  
**Tempi di consegna: 30gg**  
Available upon request only.  
Delivery terms: 30 days  
Disponible seulement sur requête.  
Délais de livraison: 30 jours  
Verfügbar auf Anfrage.  
Lieferzeit: 30 Tage

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features. Caracteristiques techniques. Technische eigenschaften.

## GRES PORCELLANATO.

Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug.

ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - UGL

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT			
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		NAT	RET	LAP RET
<b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b> . LENGTH AND WIDTH LONGUER ET LARGEUR . LÄNGE UND BREITE		± 0,6 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
<b>SPESSORE</b> . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE .		± 5 %			
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> . STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS . RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		± 0,5 %			
<b>ORTOGONALITÀ</b> . RECTANGULARITY . ORTHOGONALITE . RECHTWINKLIGKEIT		± 0,5 %			
<b>PLANARITÀ (CURVATURA AL CENTRO - CURVATURA AI LATI - SVERGOLAMENTO)</b> SURFACE FLATNESS (CENTRE CURVATURE - EDGE CURVATURE - WARPAGE) PLANARITE (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)		± 0,5 %			
<b>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE</b> SURFACE QUALITY QUALITE DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE	95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN				
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> . WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU . WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	$E_w \leq 0,5 \%$	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> . BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION . BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MIN. 35 N/MM <sup>2</sup>	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> . MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE . BRUCHLAST		<b>SPESSORE</b> . THICKNESS $\geq 7,5$ MM: MIN. 1300 N <b>EPAISSEUR</b> . STÄRKE $< 7,5$ MM: MIN. 700 N	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
<b>RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIBER DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN	ISO 10545-7	CLASSI 0-5	SECONDO QUANTO DICHIARATO AS DECLARED UIVANT LES DÉCLARATIONS GEMÄSS DEN ANGABEN		
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> . THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE . WARMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	$\leq 7 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$		
<b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> . CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AUX TRESSAILLURES . HAARRISSE	ISO 10545-11	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGEE . NOTWENDIG	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> . THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE . TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
<b>RESISTENZA AL GELO</b> . FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL . FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGEE . NOTWENDIG	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
<b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALCALI IN GERINGER KONZENTRATION		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION . SÄUREN UND ALCALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> . STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES . FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
<b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità)</b> FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ENIG165 ANNEX B (DIN 51130) ENIG165 ANNEX A (DIN 51097) D.M. 236/89 B.C.R. ANSI A 326.3:2021	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE		

# CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.  
All the tiles can be MOCA-certified.  
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.  
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.



# CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certification. Certifications du système. Systemzertifikationen.

La Fabbrica SpA



UNI EN ISO 9001:2015

La Fabbrica SpA è una società del Gruppo Italcera che è certificato: ISO14001:2015, ISO9001:2015, ISO5001:2018, ISO45001:2018, EMAS, Good Phytosanitary, Practices.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.

Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available. La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits. Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält. Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre fidèlement au produit industriel.

Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

CONSULTA IL SITO WWW.LAFABBRICA.IT PER VEDERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI.

CHECK OUT OUR WEBSITE AT WWW.LAFABBRICA.IT FOR THE LATEST UPDATES.

CONSULTEZ LE SITE WWW.LAFABBRICA.IT POUR CONNAÎTRE LES DERNIÈRES MISES À JOUR.

AUF DER WEBSITE WWW.LAFABBRICA.IT FINDEN SIE DIE NEUESTEN INFORMATIONEN.

AD: **MARKETING LA FABBRICA**

PRINT: **bBold s.r.l.**

EDIZIONE I - DICEMBRE 2022



Civilization of Beauty



La Fabbrica S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 2070  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)  
[info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

A company part of



FOLLOW US

