


PETRAIA

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

9 mm

50x50 nat.
 33,3x33,3 nat. / R11
 16,65x33,3 nat. / R11

ROSSO
 COTTO
 OCRA
 BEIGE
 ALMOND



PETRAIA

ROSSO

9 mm

50x50	nat	A61170A	F 42,50
33,3x33,3	nat	A8537H	F 37,50
33,3x33,3	grip	A8537GH	F 39,50
* 16,65x33,3	nat	A8537PC	F 42,50
* 16,65x33,3	grip	A8537PGC	F 44,50



12,5x12,5 Ø 12
 TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
A5017B PZ 17,90

COTTO

9 mm

50x50	nat	A61070A	F 42,50
33,3x33,3	nat	A8527H	F 37,50
33,3x33,3	grip	A8527GH	F 39,50
* 16,65x33,3	nat	A8527PC	F 42,50
* 16,65x33,3	grip	A8527PGC	F 44,50



12,5x12,5 Ø 12
 TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
A5017B PZ 17,90

* Tavella ricavata da piastrella preincisa.
 Tile obtained from a pre-engraved tile.



PETRAIA

OCRA

9 mm			
50x50	nat	A61050A	F 42,50
33,3x33,3	nat	A8525H	F 37,50
33,3x33,3	grip	A8525GH	F 39,50
* 16,65x33,3	nat	A8525PC	F 42,50
* 16,65x33,3	grip	A8525PGC	F 44,50



12,5x12,5 ⊕ 12
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
A5005B PZ 17,90



BEIGE

9 mm			
50x50	nat	A61000A	F 42,50
33,3x33,3	nat	A8520H	F 37,50
33,3x33,3	grip	A8520GH	F 39,50
* 16,65x33,3	nat	A8520PC	F 42,50
* 16,65x33,3	grip	A8520PGC	F 44,50



12,5x12,5 ⊕ 12
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
A5000B PZ 17,90



* Tavella ricavata da piastrella preincisa.
Tile obtained from a pre-engraved tile.

PETRAIA

RUSTIC

ALMOND

9 mm			
50x50	nat	A61040A	F 42,50
33,3x33,3	nat	A8524H	F 37,50
* 16,65x33,3	nat	A8524PC	F 42,50



12,5x12,5 ⊕ 12
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
A5004B PZ 17,90












* Tavella ricavata da piastrella preincisa.
Tile obtained from a pre-engraved tile.

PETRAIA

COORDINATI DA PAVIMENTO ABBINABILI A PETRAIA OCRA - ROSSO - COTTO. / FLOOR COORDINATED DECORS WHICH MATCH THE OCRA, ROSSO AND COTTO PETRAIA PLAIN TILES.

 12,5x25 \boxtimes 4 LISTELLO DECORATO A5017V	 12,5x25 \boxtimes 4 LISTELLO DECORATO A5017S	 12,5x25 \boxtimes 4 LISTELLO DECORATO A5017Q	 12,5x25 \boxtimes 4 LISTELLO DECORATO A5017J	 25x25 \boxtimes 2 INSERTO CHIANTI A5007F	9 mm PZ 12,90
 12,5x12,5 \boxtimes 4 TOZZETTO DECORATO A5017W	 12,5x12,5 \boxtimes 4 TOZZETTO DECORATO A5017X	 12,5x12,5 \boxtimes 4 TOZZETTO DECORATO A5017P	 12,5x12,5 \boxtimes 4 TOZZETTO DECORATO A5017K		PZ 9,90

Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element.

DECORI / DECORATIVE 9 mm	ROSSO	COTTO	OCRA	BEIGE	ALMOND
 MOS. QUADRETTI 33,3x33,33 PZ 16,90 \boxtimes 5	A8537U	A8527U	A8525U	A8520U	A8524U
 MOS. QUADRETTI OCRA/CO./RO. 33,3x33,33 PZ 16,90 \boxtimes 5	A8525UM				
 PARQUET 25x35 PZ 17,90 \boxtimes 8 monolitico	A5017A	A5007A	A5005A	A5000A	A5004A
 FRECCIA TRIANGOLI 12,5x25 PZ 11,90 \boxtimes 8 monolitico	A5017H			A5000H	A5004H
 FRECCIA RETTANGOLI 12,5x25 PZ 9,90 \boxtimes 8 monolitico	A5017G	A5007G	A5005G	A5000G	A5004G
 RACCORDO PARQUET 4x36 PZ 9,90 \boxtimes 10	A5017M	A5007M	A5005M	A5000M	A5004M
 Q. ROUND 2,5x12,5 PZ 6,90 \boxtimes 20	A501711	A500711	A500511	A500011	-
 SGUSCIA 2,5x1 PZ 12,90 \boxtimes 20	A501712	A500712	A500512	A500012	-
 V-CAP 5x12,5 PZ 8,90 \boxtimes 12	-	-	A50054	-	-
 C-CAP 5x12,5 PZ 16,90 \boxtimes 12	-	-	A50055	-	-

PETRAIA

RUSTIC

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm	ROSSO	COTTO	OCRA	BEIGE	ALMOND
 BATTISCOPA 8x33,3 PZ 3,90 \boxtimes 18	A85376	A85276	A85256	A85206	A85246
 GRADINO TORELLO 33,3x33,3 PZ 23,90 \boxtimes 3	A85379	A85279	A85259	A85209	A85249
 ANGOLARE TORELLO 33,3x33,3 PZ 42,90 \boxtimes 2	A85375	A85275	A85255	A85205	A85245
 ELEM. L INC. 33,3x16,65x5 PZ 17,90 \boxtimes 8	A85373A	A85273A	A85253A	A85203A	-
 ELEM. L INC. GRIP 33,3x16,65x5 PZ 17,90 R11 \boxtimes 8	A85373GA	A85273GA	A85253GA	A85203GA	-

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo BIa GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE PETRAIA NAT.	VAL. / VALUE PETRAIA GRIP
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9	R11
	DIN 51097	-	A	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	$\geq 0,42$	> 0,42	> 0,42