



SERENADE



★★★★★
NAXOS[®]
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

LIVING EMOTION
MADE IN ITALY

SERENADE

LIVING EMOTION MADE IN ITALY

As a perfect combination of research, creativity and design, NAXOS wall tiles aim to satisfy the most sophisticated trends in interior décor. The colour, structure and depth of NAXOS tiles are the result of continuous aesthetic testing and the application of state-of-the-art ceramic technologies to respond to the idioms of modern living.

EMOZIONE DA VIVERE MADE IN ITALY

NAXOS rappresenta il perfetto connubio tra ricerca, creatività e design, con l'obiettivo di proporre ceramica a rivestimento capace di soddisfare le più raffinate tendenze d'arredo. Colore, struttura e profondità dei rivestimenti NAXOS sono il frutto di una continua sperimentazione estetica, unita all'applicazione delle più innovative tecnologie ceramiche per dare risposte ai moderni linguaggi dell'abitare.

PAG. 16

BOUTIQUE
HARMONY/MARINE



PAG. 10

RECEPTION
COSMIC



PAG. 24

WELLNESS
HARMONY

PAG. 28

BATHROOM
ASTRAL



PAG. 42

BATHROOM
FLUID/TREASURE



PAG. 34

BATHROOM
DROPS/GRACE



PAG. 50

BATHROOM
PAINTING

PAG. 54

BATHROOM
TREASURE



PAG. 58

BATHROOM
URANIA

IT DOES
NOT BURN
NON BRUCIA

ENVIRONMENT
FRIENDLY
AMBIENTALE
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGIENICO

LONG
LASTING
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP

FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO.
UNA SCELTA SICURA

FINE PORCELAIN STONEWARE IS CREATED OUT OF A BLEND OF TOP-QUALITY RAW MATERIALS, APPROPRIATELY PROCESSED AND FIRED AT A TEMPERATURE TILL 1250°C TO GURANTEE COMPLETE VITRIFICATION.

PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS OFFER OUTSTANDING HARDNESS, RESISTANCE, COMPACTNESS, NON-ABSORBENCY AND FROST-PROOFING, MAKING THEM UNIQUELY HIGH-PERFORMING MATERIALS FOR USE IN ARCHITECTURE IN A GREAT VARIETY OF DIFFERENT CONTEXTS.


IL GRES FINE PORCELLANATO NASCE DA UN MIX DI MATERIE PRIME PREGIATE, OPPORTUNAMENTE LAVORATE E SOTTOPOSTE A COTTURA A UNA TEMPERATURA FINO A 1250°C CHE NE GARANTISCE LA PERFETTA GREIFICAZIONE.

I PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO PRESENTANO CARATTERISTICHE DI ECCEZIONALE DUREZZA, RESISTENZA, COMPATTEZZA, INASSORBENZA E INGELIVITÀ CHE LI RENDE INIMITABILI, PER PRESTAZIONI, NELL'IMPIEGO IN ARCHITETTURA NEI PIÙ SVARIATI AMBITI DI UTILIZZO.

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with

ceramica info

www.ceramica.info



COLOURS
COLORI

ASTRAL

COSMIC



DROPS



FLUID




GRACE



HARMONY



MARINE



PAINTING



URANIA



TREASURE

SERENADE

LUXURY MARBLE LOOK


★★★★★
NAXOS
FINCIBEC GROUP

SIZES FORMATI




120x260 cm
47"x102"

HARMONY,
COSMIC,
ASTRAL



60x120 cm
24"x47"



60x60 cm
24"x24"

URANIA,
MARINE,
DROPS,
TREASURE

SURFACE SUPERFICIE

Polished Levigata

THICKNESS SPESSORE

7 mm

EDGE BORDO

Rectified Rettificato

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



WATCH THE VIDEO

SERENADE

LUXURY MARBLE LOOK

7 MM PORCELAIN STONEWARE GRES PORCELLANATO 7 MM

7 MM PORCELAIN STONEWARE

Porcelain tile solutions with a thickness of 7 mm are an expression of the most innovative production technologies applied to the sector of ceramic tiling. Its reduced thickness maintains its extraordinary resistance, hygiene and maintenance of the material intact, with products that weigh less and are easier to handle and laying in making walls and floors, both in new builds and renovations.


GRES PORCELLANATO 7 mm

Le soluzioni in gres porcellanato con uno spessore di 7 mm sono espressione delle più innovative tecnologie produttive applicate al settore dei rivestimenti ceramici. Lo spessore contenuto mantiene intatte le straordinarie caratteristiche di resistenza, igiene e manutenzione del materiale a fronte di prodotti dal peso ridotto, più facili da posare, per realizzare pareti e pavimenti in nuovi interventi e ristrutturazioni.

POLISHED SURFACE SUPERFICIE LEVIGATA

Porcelain stoneware with a polished surface created in Fincibec's workshop has a mirror sheen, emphasising the colours and veins of the marble effect materials inspiring it. The glossy of polished porcelain stoneware suggests use as a wallcovering, for indoor flooring in the home and, after determining the expected levels of stress, in commercial space not subject to heavy traffic.

Il gres porcellanato con superficie levigata, studiato dai laboratori Fincibec, assume la lucentezza di uno specchio, esaltando le colorazioni e le venature dei materiali d'ispirazione, ad effetto marmo. La brillantezza dei prodotti levigati ne suggerisce l'impiego per il rivestimento delle pareti, per la creazione di pavimenti negli spazi interni in ambito residenziale e, con opportune verifiche sulle sollecitazioni previste, in ambito commerciale leggero.



SERENADE

LUXURY MARBLE LOOK

A material palette that defines a new idea of contemporary luxury; Serenade offers 7 mm thick porcelain stoneware with an evocative coloured marble effect. A rich colour range, from classic whites to intense blacks with trendy proposals dominated by green, blue and seductive rusty tones. The elegant, mirror-polished finishing enhances the different multi-coloured, veined, streaked and cloudy textures. The decorative elements, which superimpose elaborate graphic structures on the refined aesthetics of the inspiring materials, and the mosaics, which draw on the seductive colours in the range to create new and refined compositions, are spectacular.

Tavolozza materica che definisce una nuova idea di luxury contemporaneo, Serenade propone gres porcellanato con spessore 7 mm dal suggestivo effetto marmo colorato. Ricca la gamma cromatica, dai classici bianchi agli intensi neri con proposte di tendenza dominate dal verde, dal blu e da seducenti toni rugginosi. Elegante la finitura, levigata a specchio, esalta le differenti texture policrome, venate, striate e nuvolate. Scenografici gli elementi decorativi, che sovrappongono elaborate strutture grafiche all'estetica ricercata dei materiali d'ispirazione, e i mosaici, che attingono ai seducenti colori in gamma per creare composizioni inedite e raffinate.




COSMIC

SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK



RECEPTION
COSMIC

SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK



HARMONY / MARINE


SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK



BOUTIQUE

HARMONY MARINE

★★★★★
NAXOS
FINCIBEC GROUP



SETTING REALIZED WITH -
AMBIENTE REALIZZATO CON

Harmony 120x260 cm
polished rect. - 47"x102"
Marine 60x120 cm
polished rect. - 24"x47"
Mosaico Circle Green 29x29 cm - 11"x11"



SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK




SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK

★ ★ ★ ★ ★
NAXOS
FINCIBEC GROUP

SETTING REALIZED WITH -
AMBIENTE REALIZZATO CON

Harmony 60x120 cm
polished rect. - 24"x47"
Mosaico Circle Blue 29x29 cm - 11"x11"
Fascia Prestige Blue Mix 60x120 cm
polished rect. - 24"x47"



WELLNESS

HARMONY



SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK



ASTRAL

SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK




SETTING REALIZED WITH -
AMBIENTE REALIZZATO CON

Astral 120x260 / 60x120 cm
polished rect. - 47"x102" / 24"x47"
Melody 60x120 cm polished rect. - 24"x47"
Nest 20x120 cm nat. rect. - 8"x47"

BATHROOM
ASTRAL

SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK






DROPS /GRACE

SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK

BATHROOM
DROPS
GRACE

SETTING REALIZED WITH -
AMBIENTE REALIZZATO CON

Drops 60x120 / 60x60 cm
polished rect. - 24"x47" / 24"x24"
Grace 60x120 cm polished rect. - 24"x47"
Mosaico Circle Brown 29x29 cm - 11"x11"



SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK

SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK



SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK

FLUID
/TREASURE



FLUID TREASURE



SETTING REALIZED WITH -
AMBIENTE REALIZZATO CON

Fluid 60x120 cm
polished rect. - 24"x47"
Treasure 60x60 cm
polished rect - 24"x24"
Accord 60x120 cm polished rect. - 24"x47"



SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK

SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK





PAINTING

SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK




SETTING REALIZED WITH -
AMBIENTE REALIZZATO CON

Painting 60x120 cm polished rect. - 24"x47"
BLEND _ Touch 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

BATHROOM PAINTING

SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK

TREASURE





SETTING REALIZED WITH -
AMBIENTE REALIZZATO CON

- Treasure 60x120 cm
polished rect. - 24"x47"
- Opera 60x120 cm
polished rect. - 24"x47"
- Chestnut 20x120 cm
nat. rect - 8"x47"

BATHROOM TREASURE




URANIA

SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK

BATHROOM URANIA

SETTING REALIZED WITH -
AMBIENTE REALIZZATO CON

Urania 60x120 / 60x60 cm
polished rect. - 24"x47" / 24"x24"
Fascia Prestige Brown Mix 60x120 cm
polished rect. - 24"x47"
Mosaico Circle Green 29x29 cm - 11"x11"



SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK




SERENADE

LUXURY MARBLE LOOK

  7 mm

FINE PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED
GRES FINE PORCELLANATO RETTIFICATO

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



GRACE

C4 **V2**

HARMONY

C4 **V2**



127711 | GRACE Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"



128572 | HARMONY Polished Rectified
120x260 cm - 47"x102"



127684 | HARMONY Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"

SERENADE

LUXURY MARBLE LOOK

  7 mm


FINE PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED
GRES FINE PORCELLANATO RETTIFICATO

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



FLUID

C4 **V2**



URANIA

C4 **V2**




127708 | FLUID Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"




127706 | URANIA Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"



128974 | URANIA Polished Rectified
60x60 cm - 24"x24"



MARINE



ASTRAL



127685 | MARINE Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"



128975 | MARINE Polished Rectified
60x60 cm - 24"x24"



128569 | ASTRAL Polished Rectified
120x260 cm - 47"x102"




127700 | ASTRAL Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"

SERENADE
LUXURY MARBLE LOOK

  7 mm


FINE PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED
GRES FINE PORCELLANATO RETTIFICATO

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



DROPS

C4 **V2**



COSMIC

C4 **V2**



127709 | DROPS Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"



128976 | DROPS Polished Rectified
60x60 cm - 24"x24"



128570 | COSMIC Polished Rectified
120x260 cm - 47"x102"



127681 | COSMIC Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"


SERENADE

LUXURY MARBLE LOOK

  7 mm


FINE PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED
GRES FINE PORCELLANATO RETTIFICATO

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP




TREASURE

C4 **V2**




PAINTING

C4 **V2**



127688 | TREASURE Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"



128977 | TREASURE Polished Rectified
60x60 cm - 24"x24"



127683 | PAINTING Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"

SERENADE

LUXURY MARBLE LOOK



FINE PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED
GRES FINE PORCELLANATO RETTIFICATO




DECORS DECORI




128373 | MELODY Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"



128375 | ACCORD Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"




128994 | FASCIA PRESTIGE BLUE MIX Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"



128996 | FASCIA PRESTIGE BROWN MIX Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"




128474 | OPERA Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"




128996 | FASCIA PRESTIGE BROWN MIX Polished Rectified
60x120 cm - 24"x47"



MOSAICS MOSAICI



128991 | MOSAICO CIRCLE BLUE
Polished Rectified
29X29 cm - 11"x11"



128992 | MOSAICO CIRCLE GREEN
Polished Rectified
29X29 cm - 11"x11"



128993 | MOSAICO CIRCLE BROWN
Polished Rectified
29X29 cm - 11"x11"

COORDINATED FLOORS PAVIMENTI COORDINATI



128978 | NEST Natural Rectified
20x120 cm - 8"x47"



131261 | CHESTNUT Natural Rectified
20x120 cm - 8"x47"

WEIGHTS AND PACKAGING PESI E IMBALLI

	120x260 cassa	60x120	60x60	20x120	FASCIA 60x120	MOSAICO 29x29		120x260 cavalla	60x120	60x60	20x120	FASCIA 60x120	MOSAICO 29x29
Pc.	20	3	4	4	1	5	Colli boxes	36	30	40	32	-	-
M ²	62,4	2,16	1,44	0,96	1,2 ml	1,45 ml	M ²	112,32	64,8	57,6	30,72	-	-
Kg	1060	37,64	24,5	21,6	13,15	6,35	Kg	1908	1129,2	980	691,2	-	-

USE CLASSES CATEGORIE D'IMPIEGO

C1 floor tiles recommended for low pounding piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve	C2 floor tiles recommended for light pounding piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero	C3 floor tiles recommended for medium-light pounding piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
C4 floor tiles recommended for medium pounding piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio	C5 floor tiles recommended for heavy traffic piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso	

 TILES FOR WALLS PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PARETI	 TILES FOR FLOORS PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PAVIMENTI
---	---

COLOUR VARIATIONS VARIAZIONI CROMATICHE

 V1 EVEN APPEARANCE ASPETTO UNIFORME	 V2 LIGHT VARIATION LIEVE VARIAZIONE	 V3 MEDIUM VARIATION MEDIA VARIAZIONE	 V4 STRONG VARIATION INTENSA VARIAZIONE
--	--	---	---

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

NOTES NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.
Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE FACILE DA MANTENERE

Maintains its aesthetic and functional properties unaltered over the years with ordinary cleaning.

Mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche e funzionali con una normale pulizia ordinaria.



RESISTANT TO SUNSHINE RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

Material will not fade even in direct contact with uv rays.

Il materiale a diretto contatto con i raggi uv non subisce alcuna alterazione dei colori.



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

Resistant to chemical agents and acidic/basic substances used in home.


Resiste agli agenti chimici e agli acidi/basi di uso domestico.



RESISTANT TO STAINS RESISTENTE ALLE MACCHIE

Impermeable to stains and easy to clean.

Impermeabile alle macchie e quindi facilmente pulibile.



IMPERMEABLE IMPERMEABILE

Fine porcelain's stoneware compact nature prevents absorption of water and moisture.

Grazie alla sua compattezza il gres porcellanato non assorbe acqua e non teme l'umidità.



RESISTANT TO FROST RESISTENTE AL GELO

Fine porcelain stoneware is frostproof and can withstand even the coldest winter weather.

Il gres porcellanato è ingelivo e in grado di resistere ai climi più rigidi.



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

Remains unaltered by sudden changes in temperature.

Resiste senza alterazioni alle repentine differenze di temperature.



RESISTANT AND UNALTERABLE RESISTENTE E INALTERABILE

Fine porcelain stoneware can be used to cover a great variety of different surfaces in residential and commercial buildings.

Il gres porcellanato può essere utilizzato per rivestire molteplici superfici in ambito residenziale e commerciale.

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE ZERO FORMALDEIDE

Will not give off formaldehyde emissions.

Non rilascia formaldeide nell'ambiente.



ZERO VOCs ZERO VOCs

Fine porcelain stonware is an inert material that does not emit volatile organic compounds (VOC).

Le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte che non emette composti organici volatili (VOC).



ANALLERGIC ANALLERGICO

Contains no allergens.

Non contiene allergeni.



ODOURLESS INODORE

Does not give off odours indoors or outdoors.

Non rilascia odori nell'ambiente indoor e outdoor.



RESISTANT TO MICROBES RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

Fine porcelain stonware is an inert material which inhibits growth of bacteria and fungus.

Le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte e pertanto inibiscono la crescita di batteri e funghi.



EASY TO CLEAN FACILE DA PULIRE

Can be cleaned with water or ordinary cleaning products for guaranteed hygiene.

Pulibile con acqua o detersivi comuni per una garanzia di una igiene sicura.

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT RESISTENTE AL FUOCO

Fine porcelain stonware tiles are incombustible, do not burn, do not give off fumes, and do not propagate flame in case of fire.

Le piastrelle in gres porcellanato sono incombustibili, non bruciano, non emettono fumi, ne alimentano la propagazione delle fiamme in caso di incendio.



NON-SLIP ANTISCIVOLO

Fine porcelain stonware surfaces can be made with non-slip surfaces.

Alcune superfici in gres porcellanato possono essere realizzate con un'elevata resistenza allo scivolamento.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT INALTERABILE AL CALORE

Fine porcelain stonware has low thermal expansion, making it ideal for use with underfloor heating systems.

Il gres porcellanato garantisce una ridotta espansione termica e risulta ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento.

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE ECOSOSTENIBILE

Fine porcelain stonware has a low environmental impact throughout its lifespan, from production to disposal.

Il gres porcellanato ha un basso impatto ambientale dalla fase di produzione a quella di smaltimento del prodotto.



RECYCLING RICICLO

Fine porcelain stonware is easily recyclable as it is a homogeneous product made of inert natural materials.

Le piastrelle in gres porcellanato sono facilmente riciclabili in quanto prodotti omogenei, costituiti da materiali naturali inerti.



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

Fine porcelain stonware saves energy thanks to its thermal inertia, which reduces indoor temperature excursion.

Il gres porcellanato favorisce il risparmio energetico grazie all'elevata inerzia termica che riduce gli sbalzi di temperatura degli ambienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Blα / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Blα

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N					
		7 cm ≤ N < 15 cm			N ≥ 15 cm		
		mm			%	mm	
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.9	± 0.6	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 1.0	
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0.5	± 5.0	± 0.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RETILINEITÀ DEGLI SPICOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 1.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 0.8	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 1.5	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.6	± 0.4	± 1.8	
		EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0.8	± 0.5	± 2.0	
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.6	± 0.4	± 1.8	
		WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0.8	± 0.5	± 2.0	
FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8				
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0.5%			≤ 0.1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < E 7.5 mm			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
				S ≥ 1300 N ≥ E 7.5 mm			
				R ≥ 35 N/mm²			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			> 0.80
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			$\alpha = 6.7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В ММ/М)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			MAX 0,1 mm / m
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGÉ DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

★★★★★
NAXOS[®]
 CERAMICHE
 FINCIBEC GROUP

SERENADE

FINE PORCELAIN STONEWARE
 GRES FINE PORCELLANATO

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR
 LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
 СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS



NAXOS
Strada Statale 569, 169
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811
Fax +39 059 797376

info@naxos-ceramica.it
www.naxos-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.
420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

