

FONDOVALLE

**POR
TLA
ND_{3.0}**



URBAN NATURE



PORTLAND 3.0

PORCELAIN STONEWARE 160X320 120X240 120X120 60X120

THE MATERIAL IS AMPLIFIED. BROADEN YOUR HORIZONS

L'evoluzione continua: grandi formati rinnovano la collezione.
Un richiamo all'affascinante suggestione del cemento, lavorato a mano, è arricchito di contenuti tecnici e di una nuova decorazione. Con i suoi 5 colori essenziali e neutri, impreziosisce spazi residenziali e commerciali con un gusto contemporaneo.

Evolution continues: large formats renew the collection.
An evocation of the fascinating appeal of cement, hand worked and enriched with technical features and a new decoration. With its 5 essential and neutral colours it adds a contemporary feel to homes and commercial spaces.

L'évolution continue: les grands formats renouvellent la collection.
Un rappel à la suggestion fascinante du béton, travaillé à la main, complété par des contenus techniques et une nouvelle décoration. Avec ses 5 coloris essentiels et neutres, il enrichit les espaces résidentiels des commerciaux avec un goût contemporain.

Die Evolution geht weiter: Große Formate erneuern die Kollektion.
Ein Hinweis auf die faszinierende Wirkung des handgemachten Zements, der durch technische Inhalte und eine neue Dekoration angereichert wird. Mit seinen 5 wesentlichen und neutralen Farben bereichert er Wohn- und Gewerberäume mit einem zeitgenössischen Geschmack.

Эволюция продолжается: крупные форматы обновляют коллекцию.
Намек на обворожительную красоту цемента с ручной обработкой наряду с техническими свойствами и новым декором. 5 сдержанных, нейтральных цвета в современном вкусе придают дополнительную ценность жилым и торговым пространствам.

PORTLAND HOOD

CONTEMPORARY DESIGN

Un progetto contemporaneo
Un projet contemporain
Ein zeitgenössisches Projekt
Современный проект



Portland 3.0 Hood 120x240 . 47,24"x94,49" / 120x120 . 47,24"x47,24"





PORTLAND JORDAN

CREATIVITY COMES ALIVE IN SHADES OF WHITE

La creatività prende vita nei toni del bianco
La créativité prend vie à travers les tons du blanc
Die Kreativität erwacht in den Weißtönen zum Leben
Креативность оживает в белых тонах



Portland 3.0 Jordan 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland 3.0 Tabor 120x240 . 47,24"x94,49"



PORTLAND TABOR / HELEN

SUBTLE, STYLISH TEXTURE

Texture leggera e raffinate
Des textures légères et raffinées
Leichte und auserlesene Texturen
Легкие и изысканные текстуры

Portland 3.0 Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"



Portland 3.0 Helen 60x120 . 23,62"x47,24"
Portland 3.0 Tabor Mood 120x120 . 47,24"x47,24"
Portland 3.0 Tabor 120x120 . 47,24"x47,24"

PORTLAND LASSEN

ESSENTIAL ARCHITECTURE

Architetture essenziali
Des architectures essentielles
Sachliche Architekturen
Строгие архитектурные линии



Portland 3.0 Lassen 120x240 . 47,24"x94,49"



PORTLAND 3.0

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL | керамические плиты из керамогранита - группа Bla UGL

THICKNESS

6,5 mm
SELF LEVELING
10 mm
12 mm


SURFACES

Naturale Rettificato | Natural Rectified
Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

SIZES

160x320
120x240
120x120
60x120

TECH INFO



Imballi | Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковка

M ² SQM	pcs. x	m ² x	kg x	x	m ² x	kg x	m ² x pcs.	kg x m ²	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna, cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
160x320	1	5,12	80,00	14	71,68	1120,00	5,12	80,00	130	1250,00	344,6x174,6x40,4 cm
120x240	1	2,88	44,64	18	51,84	803,52	2,88	15,50	69	872,52	253x132x30,4 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	131,2x131,2x56,2 cm
120x120 decoro Mood	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	131,2x131,2x56,2 cm
60x120	2	1,44	22,32	30	43,20	669,60	0,72	15,50	20	689,60	80x120 cm with lateral side
Thickness 10 mm											
120x120	1	1,44	33,41	30	43,20	1002,00	1,44	23,00	37	1039,00	131,2x131,2x56,2 cm
60x120	2	1,44	33,41	30	43,20	1002,00	-	-	-	-	-
Thickness 12 mm											
160x320	1	5,12	147,43	7	35,84	1032,00	5,12	147,43	130	1162,00	344,6x174,6x40,4 cm
PZ PCS											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	1	-	7,30	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-

PORTLAND 3.0

Naturale Rettificato | Natural Rectified | Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert | Натуральный Ректифицированный

Jordan



160x320 . 62,99"x125,98"
PTL099 ▽ 6,5
PTL101 ▽ 12



120x240 . 47,24"x94,49"
PTL061 ▽ 6,5




60x120 . 23,62"x47,24"
PTL088 ▽ 6,5
PTL110 ▽ 10




120x120 . 47,24"x47,24"
PTL057 ▽ 6,5
PTL109 ▽ 10



8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL111 ▽ 6,5



33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL112 ▽ 6,5



33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL113 ▽ 6,5



PORTLAND 3.0

Naturale Rettificato | Natural Rectified | Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert | Натуральный Ректифицированный

Hood



160x320 . 62,99"x125,98"
PTL091 ▽ 6,5
PTL093 ▽ 12



120x240 . 47,24"x94,49"
PTL002 ▽ 6,5



60x120 . 23,62"x47,24"
PTL005 ▽ 6,5
PTL104 ▽ 10

Hood Mood




120x120 . 47,24"x47,24"
PTL004 ▽ 6,5
PTL103 ▽ 10



120x120 . 47,24"x47,24" decoro
PTL034 ▽ 6,5




8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL008 ▽ 6,5



33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL006 ▽ 6,5



33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL007 ▽ 6,5



PORTLAND 3.0

Naturale Rettificato | Natural Rectified | Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert | Натуральный Ректифицированный


Tabor



160x320 . 62,99"x125,98"
PTL095 ▽ 6,5
PTL097 ▽ 12



120x240 . 47,24"x94,49"
PTL010 ▽ 6,5




60x120 . 23,62"x47,24"
PTL013 ▽ 6,5
PTL107 ▽ 10


Tabor Mood




120x120 . 47,24"x47,24"
PTL012 ▽ 6,5
PTL106 ▽ 10




120x120 . 47,24"x47,24" decoro
PTL036 ▽ 6,5




8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL016 ▽ 6,5



33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL014 ▽ 6,5



33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL015 ▽ 6,5



PORTLAND 3.0

Naturale Rettificato | Natural Rectified | Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert | Натуральный Ректифицированный

Helen



120x240 . 47,24"x94,49"
PTL018 ▽ 6,5



60x120 . 23,62"x47,24"
PTL021 ▽ 6,5



120x120 . 47,24"x47,24"
PTL020 ▽ 6,5


Helen Mood




120x120 . 47,24"x47,24" decoro
PTL038 ▽ 6,5



8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL024 ▽ 6,5



33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL022 ▽ 6,5



33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL023 ▽ 6,5




PORTLAND 3.0

Naturale Rettificato | Natural Rectified | Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert | Naturalный Ректифицированный


Lassen



120x240 . 47,24"x94,49"
PTL026 ▽ 6,5



60x120 . 23,62"x47,24"
PTL029 ▽ 6,5



120x120 . 47,24"x47,24"
PTL028 ▽ 6,5


Lassen Mood




120x120 . 47,24"x47,24" decoro
PTL040 ▽ 6,5



8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PTL032 ▽ 6,5



33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PTL030 ▽ 6,5



33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PTL031 ▽ 6,5



CARATTERISTICHE TECNICHE



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Керамические плиты из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prevues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные иредельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Под
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rectilinéarité der Kanten Прямолинейность кромок Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Плоскостность Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität Качество поверхности	± 0,6%	± 0,9 mm	
	± 5%	± 3%	
	± 0,5%	± 0,6 mm	
	± 0,6%	± 2 mm	UNI EN ISO 10545-2
	± 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует		
Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	≤ 0,5	≤ 0,1%	UNI EN ISO 10545-3
Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast П едел п очности п и азыве ≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкости	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	UNI EN ISO 10545-9
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm ³	≤ 145 mm ³	UNI EN ISO 10545-6
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss Светостойкость цветов	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	DIN 51094
Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 От R9 до R13	R 10	DIN 51130
Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C От A до C	A + B	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF Сопротивление проскальзыванию_DCOF	> 0,42	≥ 0,60	ANSI A 137.1:2012
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Стойкость к бытовым химикатам	UB minimo UB minimum UB minimum Mind. UB Минимальный UB	UA; ULA; UHA	UNI EN ISO 10545-13
Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Минимум класс 3	Classe 5	UNI EN ISO 10545-14

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it

For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

Print: www.sincromia.it cop. 170587
04/2017

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it