



E S P R I T

FINE PORCELAIN STONEWARE

STRENGTH AND BEAUTY  
MADE IN ITALY

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

## INDEX / INDICE



STICK / LEGEND pag. 08



ENERGY / JADE pag. 14



ORIGIN / STICK pag. 20



SOUL pag. 26



SHARP / ORIGIN pag. 32



GROUND pag. 38



JADE pag. 44



### STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles.

Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

### FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti.

Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori finali, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.

IT DOES  
NOT BURN  
NON BRUCIA

ENVIRONMENT  
FRIENDLY  
AMICA  
L'AMBIENTE

SAFE  
SICURO

HYGIENIC  
IGIENICO

LONG  
LASTING  
DURA  
A LUNGO

VERSATILE  
VERSATILE

RESISTANT  
RESISTENTE

STABLE  
STABILE

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP

## FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES  
PORCELLANATO.  
UNA SCELTA SICURA

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature of more than 1300°C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura superiore ai 1300 C° che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

Questa comunicazione è realizzata in partnership con  
This communication is done in partnership with

**ceramica** info

[www.ceramica.info](http://www.ceramica.info)

# ESPRIT

FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRES FINE PORCELLANATO

**A decisive personality for a distinctive, up-to-the-minute style. Esprit porcelain stoneware surfaces provide a new interpretation of the industrial aesthetic in contemporary spaces. The inspiration - cement - is evident in the tiles' minimal texture and enhanced by their exclusive matt surface and the nuanced reflections of oxidised metal in the decorations. The palette meets design requirements with neutral hues and more intense, livelier colours, to be used alone or in combination to personalise the features of any residential, public and business space.**

Carattere deciso che definisce uno stile attuale e distintivo. Le superfici in gres porcellanato Esprit vestono gli interni contemporanei con una nuova interpretazione dell'estetica industriale. L'ispirazione materica del cemento, percepibile nella texture minimale, è esaltata dall'esclusiva superficie matt e dai riflessi discreti del metallo ossidato nei decori. La gamma cromatica si adatta alle esigenze della progettualità attraverso toni neutri e cromie più intense e vivaci, da apprezzare anche abbinati fra loro, per personalizzare in ogni dettaglio spazi residenziali, pubblici e commerciali.



**WATCH THE VIDEO**  
AND DISCOVER  
MORE ABOUT  
THE COLLECTION

★★★★★  
**MONOCIBEC®**  
FINCIBEC GROUP



## SURFACE SUPERFICIE

NATURAL NATURALE

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.




La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

## EDGE BORDO

RECTIFIED RETTIFICATO

## SIZES FORMATI

9 mm



# ESPRIT

FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES FINE PORCELLANATO

## COLOURS COLORI





S T I C K  
L E G E N D

E S P R I T

Mosaico Motion Stick 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"  
Stick 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"



Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Legend 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
Mosaico Motion Stick 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"  
Stick 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
Stick 120x120 cm Nat. Rett. - 47"x47"

Table: Monocibec Charisma - Imperial 120x260 cm Lapped Rectified - 47"x102"


E S P R I T

L E G E N D



★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP





E N E R G Y  
J A D E

E S P R I T



Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Energy 120x120 cm Nat. Rett. - 47"x47"  
Jade 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"

E S P R I T

J A D E



★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP



O R I G I N  
S T I C K

ESPRIT

Mosaico Whim Tricolore  
32x30 cm Nat. Rett. - 13"x12"



Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Mosaico Whim Tricolore 32x30 cm Nat. Rett. - 13"x12"  
Origin 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
Stick 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"

E S P R I T

O R I G I N



★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP



S O U L



ESPRIT



Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Mosaico Motion Soul 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"  
Soul 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
Countertops: Over - Brenta 160x320 cm Polished Rectified - 63"x126"



E S P R I T

S O U L

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP



Mosaico Motion Soul 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"



S H A R P  
O R I G I N

ESPRIT



Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Mosaico Whim Sharp 32x30 cm Nat. Rett. - 13"x12"  
Origin 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
Sharp 120x120 cm Nat. Rett. - 47"x47"

E S P R I T

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP

O R I G I N

Mosaico Whim Sharp 32x30 cm Nat. Rett. - 13"x12"



# G R O U N D



Mosaico Motion Ground  
39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"

ESPRIT



Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Mosaico Motion Ground 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"  
Ground 80x80 cm Nat. Rett. - 31,5"x31,5"

Tables: Monocibec Transalp - Bernina 120x260 cm Polished Rectified - 47"x102"

E S P R I T

G R O U N D



★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP



J A D E

E S P R I T





Setting realized with /  
Ambiente realizzato con:  
Mosaico Motion Jade 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"  
Jade 80x80 cm Nat. Rett. - 31,5"x31,5"

Wall/fireplace: Naxos Rhapsody - White Beauty 120x260 cm Polished Rectified - 47"x102"

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP



J A D E

Mosaico Motion Jade 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"

STICK



120x120 cm - 47"x47" 125790 Nat. Rett. ■ 147    60x120 cm - 24"x47" 125771 Nat. Rett. ■ 123    80x80 cm - 31.5"x31.5" 125813 Nat. Rett. ■ 123    60x60 cm - 24"x24" 125797 Nat. Rett. ■ 105    30x60 cm - 12"x24" 125804 Nat. Rett. ■ 89

SOUL



120x120 cm - 47"x47" 125792 Nat. Rett. ■ 147    60x120 cm - 24"x47" 125773 Nat. Rett. ■ 123    80x80 cm - 31.5"x31.5" 125815 Nat. Rett. ■ 123    60x60 cm - 24"x24" 125799 Nat. Rett. ■ 105    30x60 cm - 12"x24" 125808 Nat. Rett. ■ 89

ORIGIN



120x120 cm - 47"x47" 125789 Nat. Rett. ■ 147    60x120 cm - 24"x47" 125770 Nat. Rett. ■ 123    80x80 cm - 31.5"x31.5" 125811 Nat. Rett. ■ 123    60x60 cm - 24"x24" 125795 Nat. Rett. ■ 105    30x60 cm - 12"x24" 125802 Nat. Rett. ■ 89

GROUND




120x120 cm - 47"x47" 125788 Nat. Rett. ■ 147    60x120 cm - 24"x47" 125769 Nat. Rett. ■ 123    80x80 cm - 31.5"x31.5" 125812 Nat. Rett. ■ 123    60x60 cm - 24"x24" 125796 Nat. Rett. ■ 105    30x60 cm - 12"x24" 125803 Nat. Rett. ■ 89

JADE



120x120 cm - 47"x47" 125793 Nat. Rett. ■ 147  
 60x120 cm - 24"x47" 125779 Nat. Rett. ■ 123  
 80x80 cm - 31,5"x31,5" 125817 Nat. Rett. ■ 123  
 60x60 cm - 24"x24" 125800 Nat. Rett. ■ 105  
 30x60 cm - 12"x24" 125809 Nat. Rett. ■ 89

ENERGY



120x120 cm - 47"x47" 125794 Nat. Rett. ■ 158

SHARP











120x120 cm - 47"x47" 125791 Nat. Rett. ■ 147  
 60x120 cm - 24"x47" 125772 Nat. Rett. ■ 123  
 80x80 cm - 31,5"x31,5" 125814 Nat. Rett. ■ 123  
 60x60 cm - 24"x24" 125798 Nat. Rett. ■ 105  
 30x60 cm - 12"x24" 125805 Nat. Rett. ■ 89

LEGEND







60x120 cm - 24"x47" 125787 Nat. Rett. ■ 141

MOSAICS MOSAICI

<p><b>STICK</b></p>  <p>4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 125860 Nat. Rett. ■ 199</p>	<p><b>SOUL</b></p>  <p>4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 125862 Nat. Rett. ■ 199</p>	<p><b>ORIGIN</b></p>  <p>4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 125859 Nat. Rett. ■ 199</p>	<p><b>GROUND</b></p>  <p>4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 125858 Nat. Rett. ■ 199</p>
<p><b>JADE</b></p>  <p>4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 125864 Nat. Rett. ■ 199</p>	<p><b>SHARP</b></p>  <p>4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 125861 Nat. Rett. ■ 199</p>	<p><b>ENERGY</b></p>  <p>4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 125865 Nat. Rett. ■ 199</p>	<p><b>LEGEND</b></p>  <p>4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8" Mosaico su rete 30x30 cm - 12"x12" 125863 Nat. Rett. ■ 199</p>








WHIM

 <p>32x30 cm - 13"x12" GROUND 126307 Nat. Rett. ● 50</p>	 <p>32x30 cm - 13"x12" SHARP 126309 Nat. Rett. ● 50</p>	 <p>32x30 cm - 13"x12" JADE/ENERGY (BICOLORE) 126310 Nat. Rett. ● 52</p>	 <p>32x30 cm - 13"x12" STICK/SOUL/ORIGIN (TRICOLORE) 126311 Nat. Rett. ● 52</p>
--	--	---	--

FINE PORCELAIN STONEWARE





GRES FINE PORCELLANATO

MOTION


 <p>39x20 cm - 15"x8" STICK 126315 Nat. Rett. ● 72</p>	 <p>39x20 cm - 15"x8" SOUL 126316 Nat. Rett. ● 72</p>	 <p>39x20 cm - 15"x8" ORIGIN 126313 Nat. Rett. ● 72</p>	 <p>39x20 cm - 15"x8" GROUND 126312 Nat. Rett. ● 72</p>
 <p>39x20 cm - 15"x8" JADE 126318 Nat. Rett. ● 72</p>	 <p>39x20 cm - 15"x8" SHARP 126314 Nat. Rett. ● 72</p>	 <p>39x20 cm - 15"x8" ENERGY 126317 Nat. Rett. ● 72</p>	

Special Pieces Pezzi Speciali

FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRES FINE PORCELLANATO


 <p>5,4x60 cm - 2"x24" Battiscopa Nat. Rett. ● 17</p>	 <p>30x60 cm - 12"x24" Gradino Nat. Rett. ● 63</p>	 <p>33x120 cm - 13"x47" Gradone Costa Retta Nat. Rett. ● 240</p>	 <p>33x120 cm - 13"x47" Gradone Angolare Costa Retta DX/SX Nat. Rett. ● 249</p>
--	---	---	--


Slip Resistant Scivolosità

	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R10
	DIN 51097	A + B A + B MOSAICO 4,7x4,7


For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

## Packaging Imballi


	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	39x20 cm Mosaico 15"x8" Mosaic	32x30 cm Mosaico 13"x12" Mosaic	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic
Pc.	2	2	2	3	6	5	5	11
M²	2,88	1,44	1,28	1,08	1,08	0,39	0,48	1
Kg	58	31	26,2	22,50	22,5	7,8	9,6	20,30

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	39x20 cm Mosaico 15"x8" Mosaic	32x30 cm Mosaico 13"x12" Mosaic	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic
Pc.	20	35	40	40	48	-	-	-
M²	57,6	50,40	51,2	43,20	51,84	-	-	-
Kg	1160	1085	1048	900	1080	-	-	-

## Colours variations Variazioni cromatiche




**V1**  
Even appearance  
Aspetto uniforme




**V3**  
Medium variation  
Media variazione

STICK / ORIGIN  
SOUL / GROUND  
JADE / SHARP



**V2**  
Light variation  
Lieve variazione



**V4**  
Strong variation  
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

## Use categories Categorie d'impiego

**C1** Floor tiles recommended for low traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.

**C2** Floor tiles recommended for light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

**C3** Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

**C4** Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

**C5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

## Notes Note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.  
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.  
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

## FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

## DURABILITY DURABILITÀ



### EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

**MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING**

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



### RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

**MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS**

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI




### RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

**RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME**

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO




### RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

**IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN**

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE




### IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

**FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE**

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ




### RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

**FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER**

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



### RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

**REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE**

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE




### RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

**FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS**


IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

**HEALTH SALUTE**




**ZERO FORMALDEHYDE**

ZERO FORMALDEIDE  
**WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS**  
NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



**ZERO VOCs**

ZERO VOCs  
**FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)**  
LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



**ANALLERGIC**

ANALLERGICO  
**CONTAINS NO ALLERGENS**  
NON CONTIENE ALLERGENI




**ODOURLESS**

INODORE  
**DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS**  
NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



**RESISTANT TO MICROBES**


RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA  
**FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS**  
LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



**EASY TO CLEAN**

FACILE DA PULIRE  
**CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE**  
PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

**SAFETY SICUREZZA**



**FIRE-RESISTANT**

RESISTENTE AL FUOCO  
**FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE**  
LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



**NON-SLIP**

ANTISCIVOLO  
**FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES**  
ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



**UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT**

INALTERABILE AL CALORE  
**FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS**  
IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

**ENVIRONMENT AMBIENTE**



**ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE**

ECOSOSTENIBILE  
**FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL**  
IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



**RECYCLING**


















RICICLO  
**FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS**  
LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



**EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS**

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO  
**FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION**  
IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**  
 TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ  
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N	
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm
			mm	%
			mm	mm
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.9 ± 0.4
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0.5
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КООРДИНАТНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.4
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.4
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.6 ± 0.8 ± 0.6 ± 0.8 ± 0.6
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7.5 mm S ≥ 1300 N ≥ F 7.5 mm R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDHUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В МММ)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTIUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI  
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

ESPRIT  
 FINE PORCELAIN STONWARE  
 GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
 FINCIBEC GROUP





**MONOCIBEC**

Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300  
Fax Italia +39 0536 861400  
Fax Export Dept. +39 0536 861450

info@monocibec.it  
www.monocibec.it

**FINCIBEC S.p.A.**

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

**FINCIBEC USA INC.**

420 Columbus Avenue  
Valhalla N.Y. 10595 USA  
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

