

PIETRA VALMALENCO

L'EFFETTO E I COLORI DELLA PIETRA PER ARCHITETTURE CONTEMPORANEE

THE EFFECT AND COLOURS OF STONE FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURES
DIE WIRKUNG UND DIE FARBEN VON STEIN FÜR DIE ZEITGEMÄSSE ARCHITEKTUR
L'ASPECT ET LES COULEURS DE LA PIERRE POUR DES ARCHITECTURES CONTEMPORAINES



Antracite 45x90 - 18" x36" / Listello Multiformato Naturale/Rettificato



Grigio 60x60 - 24"x24"
Lucidato/Rettificato




—
Nero 45x90 - 18"x36"
Naturale/Rettificato

—
Bianco 60x60 - 24"x24"
Naturale/Rettificato







PIETRA VALMALENCO BIANCO



PIETRA VALMALENCO GRIGIO




PIETRA VALMALENCO ANTRACITE




PIETRA VALMALENCO NERO

FINITURE DISPONIBILI


Available Finishes - Verfügbare Ausführungen - Finitions Disponibles



NATURALE



LUCIDATO



STRUTTURATO




60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO



60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO



45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO



30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO



30x30 - 12"x12"
STRUTTURATO



* LISTELLO MULTIFORMATO
5x60 - 2"x24"
10x60 - 4"x24"
15x60 - 6"x24"
NATURALE/RETTIFICATO

5x60 - 2"x24"	6 pz
10x60 - 4"x24"	6 pz
15x60 - 6"x24"	6 pz
Totale Mq.	1,08

* Contenuto di una scatola - Material packed all in one box
Paketinhalt - Le contenu d'une boîte



120x240 - 48"x96"
NATURALE/RETTIFICATO



120x120 - 48"x48"
NATURALE/RETTIFICATO



60x60 - 24"x24" ± 20 mm
STRUTTURATO/RETTIFICATO

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48"

VM621R Bianco
VM623R Grigio
VM620R Antracite
VM627R Nero

45x90 - 18"x36"

VM491R Bianco
VM493R Grigio
VM490R Antracite
VM497R Nero

60x60 - 24"x24"

VM601R Bianco
VM603R Grigio
VM600R Antracite
VM607R Nero

30x60 - 12"x24"

VM361R Bianco
VM363R Grigio
VM360R Antracite
VM367R Nero

LISTELLO MULTIFORMATO

VM1LIS Bianco
VM3LIS Grigio
VM0LIS Antracite
VM7LIS Nero

7,5x60 - 3"x24"



Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

30x60x5 - 12"x24"x2" DX



Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"

30x60x5 - 12"x24"x2" SX



(A)

30x60x5 - 12"x24"x2"



Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Élément linéaire en "L"

VMB601R Bianco
VMB603R Grigio
VMB600R Antracite
VMB607R Nero

VM1GADR Bianco
VM3GADR Grigio
VM0GADR Antracite
VM7GADR Nero

VM1GASR Bianco
VM3GASR Grigio
VM0GASR Antracite
VM7GASR Nero

VM1GLR Bianco
VM3GLR Grigio
VM0GLR Antracite
VM7GLR Nero

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen.
Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

60x120 - 24"x48"

VM621LR Bianco
VM623LR Grigio
VM620LR Antracite
VM627LR Nero

45x90 - 18"x36"

VM491LR Bianco
VM493LR Grigio
VM490LR Antracite
VM497LR Nero

60x60 - 24"x24"

VM601LR Bianco
VM603LR Grigio
VM600LR Antracite
VM607LR Nero

30x60 - 12"x24"

VM361LR Bianco
VM363LR Grigio
VM360LR Antracite
VM367LR Nero

7,5x60 - 3"x24"



Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

VMB601L Bianco
VMB603L Grigio
VMB600L Antracite
VMB607L Nero

STRUTTURATO

Textured - Strukturiert - Structuré

30x60 - 12"x24"

VM363S Grigio
VM360S Antracite
VM367S Nero

30x30 - 12"x12"

VM303S Grigio
VM300S Antracite
VM307S Nero

30x30 - 12"x12"



Gradino - Step
Rillen-Stufe - Nez de marche

VMG3S Grigio
VMG0S Antracite
VMG7S Nero

15x30x4 - 6"x12"x1 1/2"



Elemento Elle Monolitico
One-piece L-shaped trim
Schenkelformteil
Carreau à rebord monolithique

VM3ELS Grigio
VM0ELS Antracite
VM7ELS Nero

STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié

60x60 - 24"x24"

VM603SR Grigio
VM600SR Antracite
VM607SR Nero

7,5x60 - 3"x24"



Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

VMB603S Grigio
VMB600S Antracite
VMB607S Nero

MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

Mix Unpolished-Half Polished/Rectified - Mix Matt-Halbpoliert/Rektifiziert - Mix Naturel-Semi-Poli/Rectifié

MOSAICO PALLADIANA



In fogli 30x60.
In 30x60 - 12"x24" sheets.
Auf Blatt 30x60.
Sur feuille tramée de 30x60.

VM1MS1 BIANCO
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

Mix Unpolished-Half Polished/Rectified - Mix Matt-Halbpoliert/Rektifiziert - Mix Naturel-Semi-Poli/Rectifié

MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1"x12"




VM1MS BIANCO
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO




VM3MS GRIGIO
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

In fogli 30x60 da 20 pezzi.
In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces.
Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück.
Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.



VM0MS ANTRACITE
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO




VM7MS NERO
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

MIX NATURALE-STRUTTURATO/RETTIFICATO


Mix Unpolished-Textured/Rectified - Mix Matt-Strukturiert/Rektifiziert - Mix Naturel-Structuré/Rectifié

MOSAICO PALLADIANA




In fogli 30x60.
In 30x60 - 12"x24" sheets.
Auf Blatt 30x60.
Sur feuille tramée de 30x60.

VM3MS1 GRIGIO
MIX NATURALE-STRUTTURATO/RETTIFICATO



VM0MS1 ANTRACITE
MIX NATURALE-STRUTTURATO/RETTIFICATO



VM7MS1 NERO
MIX NATURALE-STRUTTURATO/RETTIFICATO

Antracite 45x90 - 18"x36" / Listello Multiformato Naturale/Rettificato



Grigio 120x120 - 48"x48" / 120x240 - 48"x96"
Naturale/Rettificato



gres 240
WIDE

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

120x120 - 48"x48"

120x240 - 48"x96"

VM121R Bianco
VM123R Grigio

VM241R Bianco
VM243R Grigio

WIDE
Packaging pag. 527



gresx2

STRUTTURATO/RETTIFICATO


Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié

60x60 - 24"x24" ≈ 20 mm


2VM63SR Grigio
2VM60SR Antracite

30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm

30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

2VM63BT Grigio
2VM60BT Antracite

2VM63BB Grigio
2VM60BB Antracite

Grigio 60x60 - 24"x24" ≈ 20 mm.
Strutturato/Rettificato

gres++

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Strutturato)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (Naturale - Strutturato)
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Strutturato)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



> 30%
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recyclierten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés



RESISTENTE
AL GELO



NATURALE



STRUTTURATO



STRUTTURATO



NATURALE
STRUTTURATO
DRY: >0,40
WET: >0,40



NATURALE
WET: 0.54



STRUTTURATO
WET: 0.63



LUCIDATO
WET: 0.44



EN 1339
Class a 110
Marking > T11
gresx2



PAG. 603



PAG. 604



PAG. 612



PAG. 614

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Épaisseur
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sq/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sq Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL							
RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES							
60x120 - 24"x48"	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
45x90 - 18"x36"	3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
60x60 - 24"x24" gresx2	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm
60x60 - 24"x24"	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
30x60 - 12"x24"	6	1,08	23,5	40	43,20	950	10 mm
LISTELLO MULTIFORMATO							
30x60 - 12"x24"	Cp 6	1,08	23,5	50	54	1185	10 mm
30x30 - 12"x12"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
30x30 - 12"x12"	14	1,26	25	48	60,48	1210	9 mm
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES							
MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1"x12"	SHEETS 5	0,90	20,5				
MOSAICO PALLADIANA in fogli 30x60	Cp 1	0,36	8,5				
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPECIALES							
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	ML 13,2	22				
30x30 - 12"x12" Gradino	11		23,4				
15x30x4 - 6"x12"x1 1/2" Elemento Elle Monolitico	8	ML 2,4	9,6				
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle	4		20				
30x60x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle	2		11				
30x60 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1				
30x60 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Becco	2		16,1				



Packaging pag. 527